

- POZNÁMKA**
- V prostoru 2.NP u odběrových vyšetřoven a laboratoří HTO je navržen elektronický, opticko akustický, vyvolávací systém.
 - Skládá se ze dvou tiskáren umístěných ve vstupu a na recepci, jednoho velkoplošného zobrazovacího a navigačního panelu a přepážkových displejů u všech vyšetřoven.
 - Všechny prvky vyvolávacího systému jsou v IP provedení a budou napojeny na rozvody strukturované kabeláže.
 - U LCD panelů a tiskáren je v PD silnoproudu navržena zásuvka 230V.
 - Přepážkové displeje musí být přizpůsobeny pro napájení PoE dle normy IEEE802 a budou napájeny z běžných PoE switchů umístěných v datovém rozvaděči.
 - Podrobný princip funkce viz. popis v technické zprávě.
 - Vývody pro tiskárnu (LAN+230V) budou vyvedeny na stěnu, přímo za tiskárnu.
 - Monitory VS budou mít zásuvku LAN a 230V na stěně a budou jí překrývat.
 - Panely vyvolávacího systému budou napojeny patchcordem ze zásuvky RJ45, umístěné nad podhledem. Patch cord bude veden trubkou pod omítkou a bude ukončena v místě panelu.



Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.
Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití místností a určení vnějších vlivů.
Při nejasnostech nebo nepředvídaných okolnostech nutno kontaktovat projektanta za upřesněním dalších prací.

Legenda prvků vyvolávacího systému

- PRINT** Tiskárna termo, 9 tlačítek, cutter
- PD-N** Přepážkový displej dvouřádkový
- VS-LCD** Hlavní displej (LCD)

**D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	Ing. Petr ZACHA			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NÁZEV AKCE:			FORMÁT		2x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM		2 / 2017
			STUPEŇ		DPS
			ZAK. ČÍSLO		A 20-15-P
VÝKRES			MĚŘITKO		Č. VÝKRESU
2.NP – VYVOLÁVACÍ SYSTÉM			1 : 50		D1.03.4h1-20