

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 r
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(XP0) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM 150, malta M150
Omítka vápenocementová tl. 20 mm
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F (mechanicky kotvit k podkladu), tepelná izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny + výztužná lkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

(XP0) 1.PP + min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řezy)
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo – Betonové tvárnice ztraceného bednění/stávající konstrukce s keramickým obkladem a napovno tl60
+
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, lepicí tl. 10–30 mm
Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu vypěněného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, tl. 120 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 2 3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
(W0) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
(K01) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
(P01) VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ

ČÍSLO	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město nad Metují
ARCHITEKT, HIP	Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU	Ing. Petr Pražienka
ČÍSLO ZAKÁZKY	P-5/07/191107

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	OBJEKT B - SO 02
STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
MĚŘÍTKO	1:50
DÍL (PROFESE)	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POČET FORMÁTŮ	12XA4
DATUM	III-2016
PŘÍLOHA	PŮDORYS 1.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO02	01	00	

NÁZEV SOUBORU DWG