

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ									
OZNAČENÍ Z01	OBJEKT B - SO 02	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							
POPIS	DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění.								
MATERIÁL	žárově zinkovaná ocel (železo a zinek) Ø 10 mm (ALE VŽDY DLE STÁVAJÍCÍHO)								
ZEMNĚNÍ	provedení FeZn								
POZNÁMKA	DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ + DOMĚŘENÍ								
	PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU CCA O 10 M								

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ									
OZNAČENÍ Z02	OBJEKT B - SO 02	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							
POPIS	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCEL. ŽEBŘÍKU, PRODLOUŽENÍ OCELOVÝCH KOTEV								
ROZMĚR	STÁVAJÍCÍ								
MATERIÁL	STÁVAJÍ OCEL								
POVRCH. ÚPRAVA	2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK								
POŽ. ODOLNOST	–								

SCHEMA

