

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ Z05	OBJEKT C - SO 03	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							

POPIS	DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění,
-------	---

MATERIÁL	žárově zinkovaná ocel (železo a zinek) \varnothing 10 mm (ALE VŽDY DLE STÁVAJÍCÍHO)
----------	---

ZEMNĚNÍ	provedení FeZn
---------	----------------

POZNÁMKA	DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ	
----------	--	--

	PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU CCA O 10 M
--	---

OZNAČENÍ Z06	OBJEKT C - SO 03	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							

	POZICE NEOBSAZENA
--	-------------------

--	--

OZNAČENÍ Z07	OBJEKT C - SO 03	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM						19	19

POPIS	OKA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, SLOUŽÍCÍ K ČIŠTĚNÍ FASÁDY
-------	---

MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchytko h8, průměr 20 mm ve spodní části se závitem, žárově pozinkovaná ocel
------------------------------	---

POŽ. ODOLNOST	—	SCHEMA 
---------------	---	--

POZN.	SPOJE MEZI OPLECHOVÁNÍM A OKY BUDOU ZASILIKONOVÁNY	
-------	--	---

[illegible]