



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ		OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z01		SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							
DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STAVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění.										
POPS										
MATERIÁL		žárové zinkované ocel (železo a zinek) ø 10 mm								
ZEMNĚNÍ		provedení FeZn								
POZNÁMKA		DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ								
		PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU CCA O 5 – 10 M								
OZNAČENÍ		OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z02		SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM – CCA							
POPS		STAVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY + OSAZENY ÚHELNÍKY PRO ODŘÍZNUTÉ ZPĚTNĚ POLOŽENÉ MŘÍŽE S KOTVAMI DO STAVAJÍCÍCH SVISLÝCH STĚN								
SPECIFIKACE		STAVAJÍCÍ ROZMĚR BUDE UPRAVEN (ODŘÍZNUT) TAK, ABY MŘÍŽ BYLA ODKLOPNÁ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU KZS , ODŘEZ CCA O 150 MM								
MATERIÁL		OCELOVÉ TYČE, PLOCHA OCEL STAVAJÍCÍ + OCELOVÝ L PROFIL – ROZMĚR – VIZ STAJÍCÍ CCA 30/30*4								
POVRCH. ÚPRAVA		ZÁKLADNÍ NATĚR FINÁLNÍ NATĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK								
POŽ. ODOLNOST		–								
POZN.		MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY A OBROUŠENY, ZPĚTNĚ OSAZENY								
Z02 DĚLKA 2,50 M , 5KS										
OZNAČENÍ		OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z03		SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KS				1			1
POPS		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCEL. ŽEBŘÍKU, PRODLOUŽENÍ OCELOVÝCH KOTEV								
ROZMĚR		STAVAJÍCÍ								
MATERIÁL		STAVAJÍ OCEL								
POVRCH. ÚPRAVA		ZÁKLADNÍ NATĚR FINÁLNÍ NATĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK			SCHEMA					
POŽ. ODOLNOST		–								
POZN.										

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ		OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z04		SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM						9	9
POPIS		OKA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, SLOUŽÍCÍ K ČIŠTĚNÍ FASÁDY								
MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA POŽ. ODOLNOST		Týč kruhová broušená leštěná, DIN 670, účhyčka h8, průměr 20 mm ve spodní části se zvětšen, žebrované pozinkované ocel								
POZN.		-			SCHEMA 					
OZNAČENÍ		OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z05		SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KS		1					1
POPIS		DEMONTÁŽ, OPRAVY A NAHRAZENÍ KRYTŮ(DVEŘÍ) ELEKTROSKŘINÍ								
MATERIÁL		STAVAJÍCÍ								
POVRCH. ÚPRAVA		2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINIK								
POZNÁMKA		DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ								