

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


OBJEKT F - SO 06	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KS			2				

POPOPIS	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – ÚPRAVY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ							
SPECIFIKACE	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ZKRÁCENO Z DŮVODU ZATEPLENÍ + OBROUŠENO, NUTNO DOPLNIT KOTEVNÍ SVISLÉ PODPĚRY							
MATERIÁL	STÁVAJÍCÍ OCEL							
POVRCH. ÚPRAVA	2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK							
POŽ. ODOLNOST	-							
POZN.	DOPLNĚNÍ KOTEVNÍCH SVISLÝCH PODPĚR + VŠE OBROUSIT							

POSUN
+ ODŘEZ

DOPLNĚNÍ KOTEVNÍCH SVISLÝCH PODPĚR

OZNAČENÍ Z02	OBJEKT C - SO 03	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KS			1				1

POPIS	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCEL. ŽEBŘÍKU NA STŘECHU, PRODLOUŽENÍ OCELOVÝCH KOTEV	
ROZMĚR	STÁVAJÍCÍ	SCHEMA 
MATERIÁL	STÁVAJÍ OCEL	
POVRCH. ÚPRAVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK	
POŽ. ODOLNOST	–	
POZN.		

OZNAČENÍ Z03	OBJEKT F - SO 06	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM						4 KS cca 10M TZ. CCA 40 M	

POPIS	DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění,	
MATERIÁL	žárově zinkovaná ocel (železo a zinek) o 10 mm (ALE VŽDY DLE STÁVAJÍCÍHO)	
ZEMNĚNÍ	provedení FeZn	
POZNÁMKA	DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ + DOMĚŘENÍ	
	PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU CCA O 10 M	