



LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

- (B01) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (OC. POZINK. PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM)
- (B02) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO V OCELOVÉ RÁMOVÉ ŽÁRUBNĚ)
- (B03) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE VČETNĚ PRVKŮ KOTVENÝCH DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- (B04) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ
- (B05) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLATOVÉ VETRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ KUSU PROSTUPUJÍCÍ OBVODOVÝM PLÁŠTĚM
- (B06) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO STOŽÁRU VČETNĚ PRVKŮ KOTVENÝCH DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- (B07) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ VÝPLNĚ
- (B08) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY KONSTRUKCE (ZDĚNÁ ČÁST NA BETONOVÉM ZÁKLADU, ZAKRYTÁ BETONOVÝMI PANELY A PLECHOVOU KRYTINOU)
- (B09) ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH EXTERIÉROVÝCH OMÍTEK V MÍSTĚ NAD SOKLEM (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT)
- (B10) ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEDZDĚNÝCH PARAPETŮ DO ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍCH PLOCH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- (B14) DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PRO ROZVOD CHLADIVA VČETNĚ KRYCÍ LIŠTY NA FASÁDĚ A VČETNĚ INTERIÉROVÝCH ROZVODŮ POD STROPEM 1.NP AŽ K CHLADICÍM JEDNOTKÁM UMÍSTĚNÝM V CHLADICÍM BOXU

POZNÁMKA:

PŘI ODSTRANOVÁNÍ URČENÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, A PŘI JINÝCH PRÁCÍCH MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE, TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČ. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DLE NARIZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., O BLÍŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTÍCH A NARIZENÍ VLÁDY Č. 362/2006 Sb., O BLÍŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVNÍSTÍCH S NEPEČENÍM PADU Z VÝŠKY NEBO DO HLoubKY.

V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY MUSÍ ZHOTOVITEL VYPRACOVAT POTŘEBNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY BOZP A POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ, POSUZOvat STAVBU A KONSTRUKCE V ROZMONTOVANÉM A ROZPRACOVANÉM STÁDIU A PROKAZATELNĚ S TÍM SEZNAMIT PRACOVNÍKY.

POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ URČÍ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ S OHLEDEM NA ZÁSADY UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. NEDÍLNou SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA (D.AR.01).

BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ ŠETRNĚ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY V PŮVODNÍM NEBO UPRAVENÉM STÁVI.

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLNKOVÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU SI PROJEKTANT VYHRÁZUJE PRÁVO PŘÍPADNĚ UPRAVIT NÁVRH STAVEBNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

NÁVRH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V OBLASTI NAD SOKLEM JE POUZE ORIENTAČNÍ. VÝŠKY, DO KTERÝCH MAJÍ BÝT OMÍTKY ODSTRANĚNÝ V JEDNOTLIVÝCH PRŮČELÍCH OBJEKTU, BYLY STANOVĚNÝ DLE VIDITELNÝCH PROJEVŮ VLHKOSTI NA FASÁDÁCH, TZN. DLE STÁVAJÍCÍCH VLHKOSTNÍCH MAP NA OMÍTKÁCH. PŘI ODSTRANOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLNKOVÝ PRŮZKUM VŠECH OMÍTNUTÝCH PLOCH VČETNĚ ODBORNEHO MĚŘENÍ VLHKOSTI. NEPEVNÉ ČÁSTI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNÝ. VLHKÉ PLOCHY OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNÝ TAKÉ. U OBNAŽENÉHO ZDIVA V PLOCHÁCH, KDE BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNÝ, BUDE PROVEDENO PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLoubKY 20 mm.

+0,000 = PODLAHA 1.NP

ČÁST DOKUMENTACE:	D.AR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		
ČÍSLO ZAKÁZKY:	HMP2016-12-300		

HLAVNÍ PROJEKTANT:	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ NEMOCNICE, A.S., VRCHLICKÉHO 1504, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚSTSKÉ NEMOCNICE, A.S., DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT			
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJ. STAV A BOURACÍ PRÁCE		OZNAČENÍ VYKRESU	D.AR.02
ČÍSLO ZAKÁZKY		HMP2016-12-300	
DRUH PD		PROVEDENÍ STAVBY	
DATUM		10/2016	
MĚŘÍTKO		1 : 50	