

MATERIÁLY:

PRVEK	BETON (ČSN EN 206-1	KRYTÍ	OCEL
základová deska	C20/25 - XC2	vnější šic - 40 mm vnitřní šic - 25 mm	B500B
základové pasy, patky	C20/25 - XC2	50 mm	B500B
stropy, sloupy, věnce	C30/37 - XC1	25 mm	B500B

POZNÁMKY:

- součástí výkresu je Technická zpráva a výkresy tvaru
- stávající konstrukce jsou převzaty z dochovaných částí původního projektu. Nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Při dostavbě je třeba stávající konstrukce ověřit na místě.
- nutno doplnit pomocnou a konstrukční výztuž
- v základových pasech budou provedeny prostupy dle požadavků profesí, do bednění budou vloženy před betonáží chráničky dle požadavků profesí





VÝKAZ KARI SÍTÍ - PŘÉSAHY 40 %

6/150 x 6/150 - 414 m2 x 1,4 = 580 m2	1760 kg
8/100 x 8/100 - 16 m2 x 1,4 = 23 m2	185 kg
8/100 x 8/100 - 13,5 m2 x 1,4 = 19 m2	155 kg
8/150 x 8/150 - 414 m2 x 1,4 = 580 m2	3135 kg

STAVBA
Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín

MÍSTO STAVBY
Oblastní nemocnice Jičín
Balbínova 312, 506 43 Jičín, kraj Královéhradecký

INVESTOR
Královéhradecký kraj
Pivovarská náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONSTRUKTÉR
KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 835/21a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

PROJEKTANT
IM Projekt, spol. s r. o
Námští Míru 10
Mladá Boleslav
293 01
www.improjekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Martin Fořt

PROJEKTOVAL
Ing. arch. Jan Žábek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Aleš Kopřiva

AUTORSKÝ DOZOR
ABP a.s. PRAHA
Pernerova 1305
Praha 3
140 00
www.abppraha.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Aleš Kopřiva

KONTROLOVAL
Ing. Jiří Zapletal

ČÍSLO ZAKÁZKY
16-022

KONZULTOVAL
Ing. Petr Pražanka

STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STUPEŇ
DPS

SEZ.
D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SPEC. ZAM. / PROVOZNÍ SOUBOR / PS
SO-02 Změna vstupu s lékárnou

ČÁST
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT
KOA

PROFESE

ČÁST PROFESE

NÁZEV VÝKRESU
SCHÉMA VÝZTUŽE ZD

DATUM
01/2017

MĚŘÍTKO
1:50

FORMÁT
A1

OBJEKT | SEZ. | ČÁST | PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU | ČÍSLO LISTU
D SO-02 020 04 00