

Tabulka vnitřních parapetů													
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	roz. Délka	roz. Šířka	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK
T01	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	400	ks	3	0	0	0	3
T02	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 080	450	ks	1	0	0	0	1
T03	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 850	350	ks	1	0	0	0	1
T04	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	640	500	ks	1	0	0	0	1

T05	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 550	350	ks	3	0	0	0	3
T06	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 080	350	ks	1	0	0	0	1
T07	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	600	500	ks	1	0	0	0	1
T08	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 160	500	ks	2	0	0	0	2

T09	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 660	350	ks	1	0	0	0	1
T10	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 100	500	ks	2	0	0	0	2
T11	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	850	600	ks	9	0	0	0	9
T12	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 400	450	ks	3	0	0	0	3

T13	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvížení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 000	450	ks	2	0	0	0	2
T14	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvížení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	510	350	ks	3	0	0	0	3
T15	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvížení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	600	400	ks	1	0	0	2	3
T16	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvížení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	300	ks	2	0	0	0	2

T17	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	250	ks	2	0	0	0	2
T18	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 300	250	ks	1	1	3	0	5
T19	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 050	400	ks	2	0	0	0	2
T20	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	600	250	ks	0	1	1	0	2

T21	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	900	450	ks	0	1	0	0	1
T22	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 300	350	ks	0	3	0	0	3
T23	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	900	300	ks	0	3	3	3	9
T24	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 600	200	ks	0	1	1	0	2

T25	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	900	200	ks	0	1	1	0	2
T26	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	600	200	ks	0	1	1	0	2
T27	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	900	250	ks	0	1	0	0	1
T28	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	200	ks	0	2	2	0	4

T29	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	150	ks	0	2	2	2	6
T30	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 000	150	ks	0	1	0	0	1
T31	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	730	300	ks	0	1	0	0	1
T32	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 000	300	ks	0	1	1	0	2



T33	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 100	200	ks	0	0	1	0	1
T34	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 850	200	ks	0	0	1	0	1
T35	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 100	300	ks	0	0	1	0	1
T36	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	500	400	ks	0	0	0	1	1

T37	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	570	400	ks	0	0	0	1	1
T38	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmele trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	1 200	490	ks	0	0	0	1	1
POZNÁMKA: Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě. Všechny boční hrany parapetních desek provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přiléhající část výrobku - budou použity systémové PVC krytky. VE VÝPISĚ NENÍ POČÍTÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!													89