






VÝPIS VÝROBKŮ

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval : Ing. Aneta Moudrá		Č.PARÉ:	<div>PipeTech Project s.r.o.</div> <div>Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 PipeTech Project DIČ.: CZ02630958</div>	
Zodp.projektant : Ing. Radek Myšák				
Investor : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola				
Adresa : U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				
Umístění stavby : p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou				
Akce : Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou			Stupeň :	DSP + DPS
Objekt : Sociální zařízení			Datum :	03/2019
Část: VÝPIS VÝROBKŮ			Zak.číslo :	19/01/0537
Obsah : VÝPIS VÝROBKŮ			Formát :	1xA4
			Měřítko :	Příloha : D.1.1.7




VÝPIS DVEŘÍ 1/2

Č.	L/P	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY		POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ
				ŠÍŘKA	VÝŠKA		
D1	L	1		900	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	2.NP
D2	P	1		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	1.NP
D3	L	2		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	1 v 1.NP 1 v 2.NP
D4	P	7		700	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	3 v 1.NP 4 v 2.NP

POZNÁMKA

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ JE PŘEDBĚŽNĚ STANOVENA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, DÁLE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL

VÝPIS DVEŘÍ 2/2

Č.	L/P	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY		POPIS VÝROBKU	UMÍSTĚNÍ
				ŠÍŘKA	VÝŠKA		
D5	L	4		700	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	1.NP
D6	P	3		600	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	1 v 1.NP 2 v 2.NP
D7	L	3		600	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE (např. SAPELI) - MODEL: ELEGANT KOMFORT, VARIANTA Č. 10 - MATERIÁL: CPL LAMINÁT - KONSTRUKCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA - BARVA - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ) - KOVÁNÍ: LUSY KULATÁ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KONTROLNÍM DNU	2 v 1.NP 1 v 2.NP










POZNÁMKA

- ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ JE PŘEDBĚŽNĚ STANOVENA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, DÁLE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1/1				
OZN.	SCHEMA	SVĚTLÁ ŠÍŘKA OSAZENÍ DVEŘÍ TL. PROFILU	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
Z1	<p>SCHÉMA JE POUZE ILUSTRATIVNÍ. STRANA OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE UPŘESNĚNA U KAŽDÉHO VÝROBKU ZVLÁŠTÍ!!!</p>	900 mm LEVÉ T: 100 mm	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (např. ZACO) - SVĚTLÁ ŠÍŘKA: 900 mm, HRUBÁ ŠÍŘKA: 970 mm - SVĚTLÁ VÝŠKA PRŮCHODU: 1970 mm, HRUBÁ VÝŠKA: 2005 mm - ZÁVĚSY: PEVNÉ (PŘÍVAROVACÍ) - PŘESAHOVÁNÍ DO PODLAHY: 30 mm - KOTVENÍ DO STĚNY: KOTVENÍ PÁSKY (PŘÍVARĚNY NA ZÁRUBNÍ) - PŘEPRAVNÍ PRAHOVÉ SPOJKY - PŘÍVARĚNY NA ZÁRUBNÍ SE ZAPUŠTĚNÍM DO PODLAHY - KONSTRUKCE BUDE ZBAVENA OCHRANNÉHO PŘEPRAVNÉHO NÁTĚRU A OPATŘENA NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (TR. C4) V MIN. TL. 80 um; (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x KRYCÍ NÁTĚR) - BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ - PŘESNÉ TLOUŠTKY PROFILŮ ZÁRUBNÍ BUDOU ZMĚŘENY NA STAVBĚ	1
Z2		800 mm PRAVÉ T: 115 mm		1
Z3		800 mm LEVÉ T: 115 mm		2
Z4		700 mm PRAVÉ T: 100 mm		6
Z5		700 mm PRAVÉ T: 150 mm		1
Z6		700 mm LEVÉ T: 100 mm		3
Z7		700 mm LEVÉ T: 150 mm		1
Z8		600 mm PRAVÉ T: 100 mm		2
Z9		600 mm PRAVÉ T: 115 mm		1
Z10		600 mm LEVÉ T: 115 mm		2
Z11		600 mm LEVÉ T: 150 mm		1

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOULHASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL
- ROZHODNUTÍ O REALIZACI VARIANTY ZÁBRADLÍ SDĚLÍ INVESTOR PO PŘEDÁNÍ ROZPOČTOVÉ DOKUMENTACE, KDE BUDOU OBĚ VARIANTY NACENĚNÝ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1/1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
OV1		200 x 250 mm	REVIZNÍ NEREZOVÁ DVÍŘKA (např. MŘÍŽKY & DVÍŘKA) <ul style="list-style-type: none"> - REVIZNÍ NEREZOVÁ DVÍŘKA PRO MONTÁŽ NA STĚNU A DO OBKLADU - OTEVÍRÁNÍ NA ČTYŘHRANNÝ KLÍČ - MATERIÁL: BROUŠENÝ NEREZOVÝ PLECH, TL. 0,8 mm - KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ - NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY, PŘI OSAZENÍ DO KERAMICKÉHO OBKLADU RÁM PODMAZAT STAVEBNÍM LEPIDLEM - BARVA: BILÁ (PŘEDPOKLAD) - VÝŠKA OSAZENÍ SPODNÍ HRANY +1,400 m OD PODLAHY 	7 ks 2 ks v 1.NP 5 ks v 2.NP
OV2		DN 100	VĚTRACÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA (např. HACO) <ul style="list-style-type: none"> - DN 100 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI A SÍTKOU PROTI HMYZU - PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ MONTÁŽ - MATERIÁL: NEREZ - VÝŠKA OSAZENÍ OD PODLAHY NA STŘED +2,300 m 	1 ks v 2.NP
OV3		150 x 150 mm	VĚTRACÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA (např. HACO) <ul style="list-style-type: none"> - VNĚJŠÍ ROZMĚRY 155x155x7 mm - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI SKLONĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI - PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ MONTÁŽ - MATERIÁL: NEREZ - VÝŠKA OSAZENÍ SPODNÍ HRANY +1,000 m 	4 ks 1 ks v 1.NP 3 ks v 2.NP
OV4			SOUPRAVA NÁDOBKY A WC ŠTĚTKY K ZAVĚŠENÍ (např. AQUALINE) <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: LEŠTĚNÁ NEREZ - ROZMĚRY NÁDOBKY: 100x380 mm 	10 ks 6 ks v 1.NP 4 ks v 2.NP
OV5			ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIŘU (např. NOVASERVIS) <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ - ROZMĚRY 265 x 257x 127 mm 	10 ks 6 ks v 1.NP 4 ks v 2.NP
OV5			ODPADKOVÝ KOŠ (např. MERIDA) <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: NEREZ MAT - ROZMĚRY: 370x685x490 mm - OBJEM: 45 l - POMALÉ A TICHÉ ZAVÍRÁNÍ PRACHUVZDORNÉHO VÍKA - ODOLNÝ PEDÁLOVÝ MECHANISMUS - VNITŘNÍ VYJÍMATELNÉ PLASTOVÉ VĚDRO 	6 ks 4 ks v 1.NP 2 ks v 2.NP
OV6		500 x 700 mm	ZRCADLO <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: SKLO TL. 4 mm - FAZETOVÁNÍ HRAN ZABROUŠENÝCH DO MATU - MONTÁŽ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA ODOLNÉHO PROTI VLHKOSTI 	3 ks 3 ks v 1.NP
OV7		2000 x 700 mm	ZRCADLO <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: SKLO TL. 4 mm - FAZETOVÁNÍ HRAN ZABROUŠENÝCH DO MATU - MONTÁŽ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA ODOLNÉHO PROTI VLHKOSTI 	2 ks 1 ks v 1.NP 1 ks v 2.NP
OV8		2000 x 700 mm	ZRCADLO <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: SKLO TL. 4 mm - FAZETOVÁNÍ HRAN ZABROUŠENÝCH DO MATU - MONTÁŽ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA ODOLNÉHO PROTI VLHKOSTI 	2 ks 1 ks v 1.NP 1 ks v 2.NP

POZNÁMKA

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ

- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL