

LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
K	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	PP- HT SYSTÉM
———	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
↙	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.
DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (D1...) JE POUZE INFORMATIVNÍ, NENÍ ŘEŠENO V RÁMCI ZTI, JEDNÁ SE O KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK STANOVENÝ STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ.



Vypracoval	:	Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	**PipeTech Project s.r.o.** Dostihová 1155, 530 06 Pardubice, IČ: 026 30 958, DIČ.:CZ02630958
Zodp.projektant	:	Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán		
Investor	:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola		
Adresa	:	U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Umístění stavby	:	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou		

Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Stupeň	:	DSP + DPS
		Datum	:	03/2019
Objekt :	Sociální zařízení	Zak.číslo	:	452019
		Formát	:	2xA4
Část:	D.1.4.ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko :		Příloha :
Obsah :	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	**1:50**		**ZTI-6**