

Tabulka místností 1.NP NOVÉ		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
101	WC – INV.	2,87
102	CHODBA	2,24
103	PŘEDSÍŇ – UČITELÉ	1,46
104	WC	2,04
105	PŘEDSÍŇ – DÍVKY	7,37
106	HYG. KABINA	3,44
107	WC	1,54
108	ÚKLID	0,99
109	PŘEDSÍŇ – CHLAPCI	5,02
110	WC	14,01
		40,98 m²

LEGENDA SYMBOLŮ NN:


- Rozvaděč
- Kabelová trasa
- Zemní bod, pospojení
- Zásuvky, vývody
- Vypínače
- Pohybový senzor
- Osoušeč rukou
- Svítidlo vestavné LED 17W IP21, nastavitelné hodnoty
- Svítidlo vestavné LED 17W se senzorem IP21, nastavitelné hodnoty
- Svítidlo nouzové LED 5W/45minut IP21, napojeno na osvětlení schodiště
- Tahový spínač systému INVALIDA
- Signální maják se sirénkou – INVALIDA

PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

Všechna svítidla napojena na původní okruh osvětlení

Ventilátor se spíná s osvětlením prostoru u umyvadel, prodleva při startu + nastavitelný doběh.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval :	Ing. Lipevský	Č.PARÉ:	PipeTech Project s.r.o.	
Zedp.projektant:	Ing. Lipevský			
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola		Destilová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958	
Adresa :	U Stadionu č. p. 1106, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		DIČ:CZ02630958	
Umístění stavby:	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou		PipeTech Project	
Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1106, VOŠ Rychnov nad Kněžnou	Číslo :	DSP + DPS	
	p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		Datum : 03/2010	
Objekt :	Sociální zařízení		Zak.číslo : 19/01/0537	
			Formát : 2xA4	
Část :	Elektroinstalace		Měřítko : Příloha :	
Obsah :	Střace 1.NP		1:50	D.1.4a 21