


LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVŘENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 20
-.-.-	NAVŘENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 20
↗	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 20. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘICHYTKAMI A ZAKRYTO. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVŘENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PRO NAPOJENÍ UMYVADEL A DŘEZU BUDOU POUŽITY ROHOVÉ VENTILY A DOPOJENÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ PŘES HADIČKY 3/8". PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHÁZELO K DESTRUKCI IZOLACE, PŘÍPADNĚ BUDOU POUŽITY OCHRANNÉ TRUBKY. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZIL ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.



Vypracoval :	Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	PipeTech Project s.r.o.  Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 PipeTech Project DIČ: CZ02630958	
Zodp.projektant :	Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán			
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola			
Adresa :	U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
Umístění stavby :	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou			
Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Stupeň :	DSP + DPS	
Objekt :	Sociální zařízení	Datum :	03/2019	
Část:	D.1.4.ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Zak.číslo :	452019	
Obsah :	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD	Formát :	2xA4	
		Měřítka :	1:50	Příloha : ZTI-4