

Ing. Radek Umlauf  
Vinohrady 375  
547 01 Náchod

**Váš dopis:**  
4.7.2019

**Naše č.j.:**  
POS 27/19

**Vyřizuje:**  
Kodytek/238465598

**Datum:**  
8.7.2019

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Novostavba depozitáře muzea v Robousích**

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 676834/19.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 6 Před započítím prací v ochranném pásmu SEK, musí být provedeno vytyčení SEK. V případě kolize SEK s plánovanou demolicí nebo stavbou, musí být kontaktován pracovník POS a domluvena případná přeložka nebo úprava stavby.
- 7 V případě dočasného přejíždění SEK těžkou technikou, musí být trasa SEK ochráněna před poškozením, například založením betonových panelů do šterkového lože přes kabelovou trasu v místě přejíždění.
- 8 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci .

Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan