

LEGENDA:

- Řešený objekt – DEPOZITÁŘ
- Stávající objekt – určený k demolici

STÁVAJÍCÍ SITI


- Nové retenční nádrž – vsakovací bloky – Stávající vodovodní øad DN 160
- plastové 6,0 x 5,0 x 1,3 m (hrubý objem cca 31,2 m³)
- revizní šachta s filtračním košem. Do revizní šachty napojen odlehčující pøepad z filtrační šachty è.1
- šachta s regulovaným odtokem dle vyjádření místního úřadu
- Stávající kanalizační stoka DN 300
- Stávající vodovodní pøípojka
- Stávající kanalizační pøípojka
- Stávající plynovod VTL
- Stávající plynovod NTL
- Stávající vedení Telefonica O2
- Stávající nadzemní vedení elektro NN
- Stávající podzemní vedení elektro NN
- Stávající nadzemní vedení elektro VN
- Stávající oplocení døevinné

- vsakovací rýha s drenážní trubicí DN200 (štìrk frakce 16/32)

NOVÉ PØÍPOJKY

- Domovní vedení vodovodu PE DN 32, délka 62 m
- Domovní vedení plynovodu NTL PE 50x4,6 mm, délka 58 m
- Domovní vedení kanalizace PVC DN 150, délka 47 m
- Nová deš?ová kanalizace DN 150
- Nová pøípojka Telefonica O2, délka 61 m
- Nová podzemní pøípojka elektro NN, délka 6,5 m
- Nové podzemní vedení elektro NN – zaøízení ÈEZ,

NAPOJENÍ ELEKTRO– ZÁJMOVÝ PROSTOR



ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN
33 2000–4–41 ed.3

AKCE: Novostavba depozitáře muzea v Robousích na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy		Projektová činnost ve výstavbě Ing. Radek Umlauf Vinohrady 375, 547 01 Náchod IČO: 74015044, tel.: 608 172 823	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
ODP. PROJEKTANT: VLASTISLAV VLACH	STUPEŇ:STAVEBNÍ POVOLENÍ	ELEKTROINSTALACE	FORMÁT VÝKRESU: 2A4
PROJEKTANT: VLASTISLAV VLACH	DATUM: 07 / 2019	MĚŘÍTKO 1 : 500	Č. PARÉ:
MÍSTO: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROBOUSY, P.Č. ST. 94/2		Č.VÝKR.: D1.4.7.E-2	ZAK.ČÍSLO: 66 020
NÁZEV VÝKRESU: S I T U A C E E L E K T R O			