

## **Postup pro povolení prací v ochranném pásmu celostátních a regionálních drah (v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji)**

Při stavbě v ochranném pásmu celostátních a regionálních drah, které je 60 m na obě strany od osy tratě, minimálně ale 30 m od hranice drážního pozemku, je požádat u Oblastního ředitelství Hradec Králové (viz adresa v záhlaví) o vydání souhrnného stanoviska za Správu železniční dopravní cesty, s.o. jako dotčené organizace (vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, sousedního pozemku a stavby na něm a drážních silových a zabezpečovacích sítí) a za firmu ČD-Telematika (správce drážních sdělovacích sítí).

K žádosti je nutno přiložit následující podklady:

- podrobný situační zákres stavby v měřítku (nejlépe 1:1000), pokud možno se zakreslenou žel. tratí nebo alespoň drážním pozemkem. Trasu liniových staveb je nutno vést min. 3 m od základů drážních stožárů, min. 10 m od okraje železničních přejezdů, propustků, nebo konců výhybek a min. 15 m od okraje žel. mostů (světlá šířka otvoru více než 2 m)
- jednoduchou technickou zprávu (popis stavby), včetně uvedení katastrálního území a přímo dotčených drážních parcel dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
- u dokumentace pro stavební povolení liniových staveb navíc podrobně okótovaný podélný i příčný řez v místě křížení s tratí, případně okótovaný řez stavbou a tratí v místě nejbližšího přiblížení.

V případě jednoduchých staveb je možno zaslat žádost s požadovanými přílohami i elektronicky na adresu: ORHKRsek@szdc.cz. Ve výkresové části musí být okótovány všechny podstatné vzdálenosti pro určení polohy stavby od tratě, s vyznačením úsečkového měřítka pro doměření dalších vzdáleností.

Obdobný postup je třeba dodržet v OP dráhy i v případě terénních úprav, změn využití pozemků, výsadby i kácení dřevin, zakládání ohnišť apod., pokud by se mohly stát zdrojem ohrožení dráhy dle § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách nebo by jimi mohly být dotčeny drážní podzemní sítě.

V souladu s § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách je třeba si pro povolení a provozování stavby, provozování střelnice, skladu výbušnin, nebezpečného odpadu, zřízení světelného zdroje a barevných ploch, vyžádat souhlas i Drážního úřadu jako dotčeného orgánu státní správy. K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních (jednu ověřenou DÚ vrací). Adresa: Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, tel.: 602 149 921 – Ing. Škopec. Pro případné osobní předání dokumentace je možno užít vchod z 1. nástupiště žst. Praha hl.n.