



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor životního prostředí

oddělení ochrany prostředí a krajiny

Spisová zn.: 2019/739/ŽP/KAV  
Číslo jednací: MUTN 39811/2019  
Spisový zn.: 246.10  
Skartační zn.: V/5

Vyřizuje: Ing. Vendula Kasperová  
Telefon: 499 803 374  
E-mail: kasperova@trutnov.cz

Datum: 03.05.2019

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen orgán OPK nebo správní orgán) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

### I.

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, na základě provedeného správního řízení, žadateli **Královéhradeckému kraji, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

#### a.

**vydává  
povolení ke kácení:**

**1 ks zeravu západního o obvodu kmenu 103 cm**, rostoucího na pozemku st. p. č. 874 v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov (první dřevina v řadě od schodů v ul. Lipová).

Kácení dřeviny se povoluje **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a v případě realizace stavby Poradenské centrum KHK – PPP Trutnov.**

#### b.

**nevydává  
povolení ke kácení:**

**kácení 1 ks zeravu západního o obvodu kmenu 70 cm**, rostoucího na pozemku st. p. č. 874 v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov (poslední dřevina v řadě od schodů v ul. Lipová).

### II.

**ukládá**

podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona, **žadatel** **Královéhradeckému kraji, IČ 70889546, Pivovarské**



náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové **náhradní výsadbu 3 ks malokorunných okrasných dřevin** (např. sakura) na pozemek p. č. 2074/5 v k. ú. Trutnov (dle situační mapky, která je přílohou tohoto rozhodnutí), s následnou péčí po dobu 5 let. Následná péče bude spočívat v pravidlené záливce (např. prostřednictvím zavlažovacích vaků), kontrole ukotvení kmínků, hnojení a výměně dřeviny při případném úhynu či jejím poškození. Minimální obvod kmene vysazovaných dřevin bude 10 – 12 cm. Výsadba dřevin bude provedena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. **Splnění náhradní výsadby bude oznámeno orgánu OPK nejdéle do 10 dní od provedení výsadby.**

#### Účastníci řízení:

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- Biokontakt, z. s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875

### Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí obdržel dne 06.02.2019 žádost Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zast. společností ATIP, a. s., IČ 2526168, Pražská 169, 541 01 Trutnov o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na pozemku st. p. č. 874 v k. ú. Trutnov. Žádost byla podána vlastníkem pozemku z důvodu plánované výstavby Poradenského centra Královéhradeckého kraje – PPP Trutnov.

Protože žádost nebyla úplná (neobsahovala údaje o obvodech kmenů jednotlivých dřevin ve výšce 1,3 m nad zemí), zástupce žadatele byl správním orgánem prostřednictvím e-mailu vyzván k doplnění podání. Podání bylo doplněno dne 15.02.2019, z něhož správní orgán zjistil, že je požadováno povolení ke kácení 2 zeravů západních o obvodu kmene 80 a 103 cm. Obě dřeviny rostou na pozemku st. p. č. 874 v k. ú. Trutnov. Dne 15.02.2019 oznámil orgán OPK písemností č. j.: MUTN 15619/2019 účastníkům zahájení řízení, nařídil ústní jednání přímo na místě na den 26.02.2019 a současně informoval o zahájeném řízení občanská sdružení. V zákonem stanoveném termínu se dne 19.02.2019 prostřednictvím datové schránky jako účastník řízení přihlásil Biokontakt z. s. Přihláška byla elektronicky podepsána.

Z ústního jednání byl sepsán protokol č. j.: MUTN 22425/2019, který byl dne 07.03.2019 vložen do spisu. Při ústním jednání ověřil orgán OPK skutečnosti uvedené v žádosti – dřeviny byly podle žádosti identifikovány, byl přeměřen obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, prověřen zdravotní stav a umístění na ploše, byla pořízena fotodokumentace. Jednání se zúčastnil zástupce správního orgánu a zástupce žadatele. Při ohledání dřevin správní orgán zjistil, že povolení ke kácení vyžaduje pouze 1 dřevina, a to zerav o obvodu kmene 103 cm. Druhá dřevina stanovených parametrů nedosahuje, obvod jejího kmene ve výšce 130 cm nad zemí činí 70 cm. Pro tuto dřevinu tedy správní orgán povolení ke kácení nevydal.

Termín ústního jednání byl nedopatřením stanoven ve lhůtě kratší, než ukládá § 83 odst. 2 zákona, proto správní orgán vyrozuměl účastníky řízení písemností č. j.: MUTN 22654/2019 ze dne 08.03.2019 o novém termínu k provedení důkazů mimo ústní jednání, který stanovil na den 21.03.2019. Z obou šetření byl pořízen protokol, který byl poté vložen do spisu.

Dne 27.03.2019 orgán OPK oznámil rozšíření okruhu účastníků řízení o přihlášený spolek a sdělil účastníkům řízení, že má již shromážděny všechny podklady nutné pro vydání rozhodnutí a že rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě nejdříve po pěti dnech ode dne doručení sdělení. Ke shromážděným podkladům řízení, kterými jsou: žádost, mapa, informace z katastru nemovitostí, protokol z ústního jednání, fotodokumentace, přihláška do řízení, protokol z dokazování mimo ústní jednání, se nikdo nevyjádřil.

**Zerav západní (č. 1, od schodů z ul. Lipová jako první v řadě)** je dospělý jedinec o obvodu kmene 103 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), výška cca 12 – 15 m, stáří cca 15 – 20 let. Kořenové náběhy v nepevném terénu, cca 1,0 m od opěrné kamenné zídky. Kmen je nakloněný směrem od zídky na plochu před objektem, zavětvený cca od výšky 2 m, cca od poloviny je zavětvený jednostranně. Ve výšce cca 2,5 m ve směru od zídky rána po odlomené větvi vel. 25 x 100 cm se zavalenými okraji. Koruna štíhlá, jehličí částečně rezavé. Dřevina roste

v zápoji se sedmi dalšími. Dutiny vizuálně nezjištěny. V dopadové vzdálenosti se nachází cca 1 m chodník (schody) z ul. Lipová do ul. Žižkova a vstupní prostor před objektem č. p. 107.

Zdravotní stav hodnotí správní orgán jako uspokojivý (defekt na kmeni), vitalitu jako dostatečnou až slabou (rezavé jehlice). Provozní bezpečnost je hodnocena jako snížená (zápoj se dřevinami, které budou odkáceny), perspektiva vzhledem k plánované stavbě jako krátkodobá.

**Zerav západní (č. 2, od schodů z ul. Lipová jako poslední v řadě)** je dospělý jedinec o obvodu kmenu 70 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), výška cca 12 – 15 m, stáří cca 15 – 20 let. Kořenové náběhy v nepevněném terénu, cca 1,5 m od opěrné kamenné zídky a cca 0,5 m od kamenných schodů. Kmen je nepravidelně zavětvený od cca 1 m, dřevina je z jedné třetiny proschlá, ve výšce cca 6 m se rozdvouje. Koruna je jednostranně zavětvená směrem ke vstupu do objektu. Dutiny nezjištěny.

Zdravotní stav dřeviny je dle názoru správního orgánu špatný – dřevina je ze třetiny proschlá, vitalita je slabá. Provozní bezpečnost je snížená (zápoj se dřevinami, které budou odkáceny), perspektiva je vzhledem k plánované stavbě krátkodobá.

Zhodnocení funkčního a estetického významu dřevin:

Funkční význam vyhodnotil správní orgán jako průměrný – snižování prašnosti, zvyšování tvorby kyslíku a příznivé ovlivňování mikroklimatu. Estetický význam je dle názoru správního orgánu snížený s ohledem na proschnutí, rezavé jehlice. Ekologická funkce dřevin spočívá v jejich možném využití jako biotop živočichů nebo při přeletu ptactva k odpočinku, tu orgán OPK zhodnotil jako průměrnou – pokácenou dřevinu v tomto ohledu nahradí okolní a nově vysázená, náhradní výsadbou nařízená zeleň. Celkově orgán OPK zhodnotil, že dřeviny mají průměrný funkční a estetický význam.

Správní orgán vyhodnotil, že důvody uvedené v žádosti a skutečnosti zjištěné během řízení, zejména při místním šetření, jsou závažné a povolení ke kácení je možné vydat. Důvodem pro podání žádosti o povolení ke kácení je plánovaná výstavba Poradenského centra Královéhradeckého kraje.

Správní orgán shromáždil během řízení dostatečné množství podkladů, provedeným místním šetřením zjistil skutečný stav předmětu žádosti do takové míry, aby o něm nemohly být důvodné pochybnosti. Žádost byla správním orgánem shledána jako opodstatněná, důvody byly vyhodnoceny jako závažné a proto se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Kácení není omezeno dobou vegetačního klidu, je vázáno na započetí stavby.

Správní orgán se během řízení zabýval ekologickou újmou, která vznikne pokácením předmětné dřeviny. Za účelem snížení vzniklé ekologické újmy bylo žadateli uloženo provést náhradní výsadbu 3 ks malokorunných okrasných dřevin (např. sakura) s následnou péčí po dobu 5 let, což je dle zákona maximální možná lhůta. Účelem následné péče je vytvoření optimálních podmínek pro růst a zdárný vývoj nově vysazených dřevin, díky kterému se bude zvyšovat jejich ekologická hodnota a dojde k rychlejší kompenzaci vzniklé ekologické újmy. Následná péče bude spočívat v v pravidlené závlaze (např. prostřednictvím zavlažovacích vaků), kontrole ukotvení kmínků, hnojení a výměně dřeviny při případném úhynu či jejím poškození. Náhradní výsadba bude provedena na přibližně stejném místě, kde dojde ke kácení. Ekologická hodnota nově vysazených dřevin se bude v průběhu času navyšovat. Ekologická újma bude nahrazena v místě kácení.

**Na základě provedeního správního řízení, předložených podkladů a zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že důvody ke kácení jsou závažného charakteru, proto rozhodl žádosti vyhovět a vydal povolení ke kácení.**

#### **Odůvodnění okruhu účastníků řízení**

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – žadatel, vlastník pozemku st. p. č. 874, k. ú. Trutnov (kácení) a pozemku p. č. 2074/5, k. ú. Trutnov (náhradní výsadba).
- Biokontakt, z. s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875 – spolek přihlášený na základě § 70 odst. 3 zákona.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov.

Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Vendula Kasperová v. r.  
oprávněná úřední osoba

### **Příloha**

situace přibližného umístění náhradní výsadby

### **Rozdělovník**

ATIP, a. s., IDDS: xc4cxhg

Biokontakt, z. s., IDDS: yj9mx9r