

Pričíta č. 7a



INCHEBA
EXPO BRATISLAVA

V záujme bezpečného priebehu výstavných akcií a podujatí organizovaných v areáli Incheba Expo Bratislava vydáva Incheba, a.s. (dalej len „organizátor“) TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, ktoré sa zaväzujú dodržiavať vystavovatelia, realizátori výstavných expozícii, organizátori podujatia ostatní účastníci, ktorí vstúpia do výstavného areálu v čase montáže, priebehu výstavnej akcie a demontáže výstavnej akcie/podujatia.

I. Technické podmienky

1. Práce spojené s montážou a demontážou výstavných expozícii musia byť vykonávané v súlade s technicko-bezpečnostnými predpismi, bezpečnostnými ustanoveniami platných právnych nariem a predpisov SR v danej oblasti.

2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že ním realizovaná poschodová expozícia spĺňa podmienky statickej bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti stavby.

3. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že zadné a bočné steny k susedným výstavným expozíciam nad základnú výšku výstavnej expozície 2,5 m upraví a tie biele plochy tak, aby esteticky nerušili susedné výstavné expozície. Výnimky vo farebností/čistotí sú možné iba v písomných súhlasiach organizátora. Pôdorys prenajatej výstavnej plochy nesmie byť prekročený ani v úrovni stropnej konštrukcie výstavnej expozície. V prípade zavesenia časti výstavnej expozície, alebo pútačov na stropnú konštrukciu výstavných hál, kde je zavesenie umožnené, je nutné predložiť statický posudok. Závesné body môžu vyskonať iba pracovníci organizátora, alebo ním poverené osoby a subjekty. Vystavovateľ/realizátor je povinný predložiť organizátorovi statický posudok v prípade realizácie zložitých výstavných expozícii a pútačov, poschodových výstavných expozícii, atypických a špeciálnych konštrukcií.

4. Do kanalizačných vpustí, umývadiel a výlieviek je zakázané vylievať oleje, zvyšky farieb a iných toxických látok, ktoré by znečistovali, alebo inak ohrozovali životné prostredie. Vystavovateľ/realizátor je povinný tieto nespotrebované látky na svoje náklady odviesť z výstavného areálu a zlikvidovať.

5. Vystavovateľ, ktorý má objednanú typovú expozíciu u organizátora, je povinný počas demontáže odstrániť polep (plagaty, grafiku), ktorý si realizoval sám a uviesť typové prvky do pôvodného stavu.

6. Výstavnú expozíciu, vrátane podlahovej krytiny a lepiacich páskov z kobercov, ktorú nerealiuje organizátor je vystavovateľ/realizátor povinný odstrániť a odviesť z priestorov organizátora na svoje náklady počas demontáže.

7. Vylepovanie, alebo akékoľvek iné uchytávanie informačných a propagáčných materiálov na okná, stropy a konštrukcie výstavných hál je zakázané.

8. Vystavovateľ/realizátor je povinný dodržiavať stanovené časy montáže, priebehu výstavnej akcie, demontáže. Demontovanie výstavnej expozície a exponátov počas priebehu výstavnej akcie je zakázané.

9. Časy vstupov a vjazdov do výstavného areálu počas montáže, priebehu výstavnej akcie a demontáže sú uvedené v Organizačných pokynoch jednotlivých výstavných akcií.

II. Ochrana pred požiarmi

1. V priestoroch organizátora platí zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude používať penový polystyrén, fólie z plastov, textil zo syntetických vláken, trstinu, slamu, papier, lepenku, a pod. na montáž výstavnej expozície, výplne stien, stropov a pútačov. Všetky použité ľahko horľavé konštrukčné materiály pre montáž výstavnej expozície, výplne stien, stropov a materiálov s funkciou strechy alebo pláštia, vrátane dekorácií nie je možné použiť z hmot so stupňom horľavosti C2 a C3. Uvedené materiály musia byť impregnované proti ohňu. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že v konštrukciách striech, stropov a podlahov výstavných expozícii nepoužije hmoty, ktoré pri požiare odkvapkovávajú, alebo odpadávajú. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že pred začiatkom prác predloží odboru projekcie a technikovi požiarnej ochrany platný protokol (atest) akreditovanéj skúšobnej, alebo protokoloprávnej firmy o impregnáciu použitého materiálu proti ohňu, a vzorku upraveného impregnovaného materiálu. Dekoračné materiály sú umelé hmoty, ktoré nie sú v samozhášajcej úprave (polystyrén, fólie z plastov, plexisklo,

polykarbonát a pod.) sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje nepoužívať. Pri výstavbe expozície atypickej konštrukcie a pútača nad 2,5 m s použitím horľavých materiálov sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje preukázať požiarne zaťaženie, ktoré nesmie presiahnuť $45\text{kg}/\text{m}^2$ a na preukázanie výpočtu požiarneho zaťaženia a triedy horľavostisou použije platnú STN. Reklamné pútače umiestnené nad expozíciami (balóny a pod.) musia byť odsúhlasené samostatne a vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržanie nasledujúcich podmienok:

- pútače nesmú prekročiť povolenú výšku stanovenú organizátorom,
- pútače nesmú byť umiestnené nad komunikáciami a zavesené na konštrukciach výstavných hál bez schválenia organizátora. Závesné body vykonajú iba pracovníci organizátora resp. ním poverené osoby a subjekty,
- na plnenie reklamných pútačov, balónov môžu byť použité iba nehorľavé a nevýbušné plyny.

3. Zváranie, pálenie, navarovanie, tepelné delenie je zakázané vykonávať v priestoroch organizátora bez jeho písomného súhlasu. Uvedené práce môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú platný doklad oprávňujúci k týmto prácам v zmysle platnej legislatívy SR. Tieto práce vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje začať len s písomným súhlasoním organizátora a až po vyjadrení zamestnanca oddelenia zodpovedného za ochranu pred požiarmi a BOZP.

4. Vo výstavnom areáli je zakázané striekanie a natieranie nitrolakmi a čistenie akýchkoľvek zariadení horľavými kvapalinami. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že takéto práce nebude vykonávať vo výstavných halách.

5. Práce, pri ktorých vzniká drobný horľavý odpad (hobliny, piliny, atď.) môžepovoliť organizátorovi podmienkou, že používateľ/realizátor sa zaväzuje začať len s písomným súhlasoním organizátora a až po vyjadrení zamestnanca oddelenia zodpovedného za ochranu pred požiarmi a BOZP.

6. Vo výstavných halách je zakázané umiestňovať a prevádzkovať tlakové flaše, nádoby a zariadenia s horľavými alebo horenie podporujúcimi plynni. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že takéto zariadenia vo výstavných halách nebude používať.

7. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za používanie tepelných spotrebičov všetkých druhov, ktoré je povolené po splnení týchto podmienok:

- spotrebičmusia byť bezchybnomtechnickomstavea môžu byť používané iba na tie účely, na ktoré boli vyrobené,
- vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržanie bezpečných vzdialenosí vo všetkých smeroch. Okolo tepelných spotrebičov musia byť vo všetkých smeroch dodržané bezpečné vzdialenosí od stavebnych konštrukcií, horľavých predmetov a horľavých látok (podlá druhu paliva) udaných výrobcom v dokumentácii k spotrebiciu, alebo v platnom právnom predpise, o technických podmienkach a požiadavkach na prevádzkovanie tepelných spotrebičov>,
- ak nemôže byť táto podmienka z dôvodu priestorovej tesnosti splnená, musia byť horľavé konštrukcie zabezpečené nehorľavým tepelnne izolujúcim obkladom, ochrannou clonou (napr. sadrokartón) a vzdialenosť spotrebičov od obkladu musí byť 20 cm , pričom musí obklad presahovať okraj spotrebiča do boku 15 cm a nad a pod spotrebič 30 cm ,
- vykurovacie zariadenia, ktoré súmerňujú tepelné sálanie do jedného miesta, musia byť na inštalované tak, aby v tomto priestore do vzdialenosí určenej výrobcom, alebo platnými právnymi normami, neboli ziadne horľavé materiály a predmety,
- pokial' nie sú vykurovacie zariadenia inštalované na nehorľavých stoloch, policiach, atď., musia byť podložené nehorľavou tepelnou izolujúcou podložkou, najmenší rozmer izolačnej podložky je 15 cm na každej strane, aktentovo údaj chýba musí byť izolačná podložka presahovať pôdorys spotrebiča najmenej 15 cm na každej strane, každý spotrebič, ktorý nie je výrobcom zhotovený pre prevádzku bez dozoru, nesmie byť bez tohto dozoru ponechaný v prevádzke a musí byť písomne určená zodpovedná osoba za prevádzku spotrebiča. Pri odchode musí byť spotrebič preukázať neodpojený od siete.

8. Manipulácia, inštaláčné práce exponátmi a skladovanie obalov v únikových cestách, na technických kanáloch, v tesnej blízkosti hasiacich prostriedkov a zariadení elektrických rozvodov sú zakázané. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za priebežné denné odstraňovanie nepotrebných materiálov a upratanie priestoru.

9. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že akýkolvek materiál

TECHNICKOBEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

použitý pri montáži nemôže byť s ohľadom na požiaru bezpečnosť uložený za výstavnými expozíciami a na stropných konštrukciach výstavných expozícii.

10. Prostriedky ochrany pred požiarmi, požiarne bezpečnostné zariadenia, vystavovateľ/realizátor môže použiť iba v prípade požiaru. Tieto zariadenia nemôžu byť zastavané, premiestňované a musia byť trvalo prístupné.

11. V blízkosti vjazdov a vchodov do výstavných hál, uzáverov vody, podzemných a nadzemných hydrantov a tam, kde by pri zastavení bol prejazd menší než 3 m , je zakázané státie motorových vozidiel. Ak je nutné v týchto priestoroch zastaviť, vodič nesmie opustiť motorové vozidlo.

12. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude používať predmety a zariadenia, ktoré svojimi vlastnosťami ohrozujú požiaru bezpečnosť osôb a majetku.

13. Protipožiarne asistenčné hliadky pri výstavných akciách sledujú a kontrolujú stav ochrany pred požiarom a robia opatrenia v medziach platných predpisov. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje umožniť im vstup do všetkých priestorov jeho výstavnej expozície. Všetky východy a únikové cesty musia byť výsledne v priečinakach a ich označenie je významné.

III. Podmienky požiarnej ochrany pre montáž a demontáž výstavných expozícii a poschodových výstavných expozícii vo výstavných halách a na voľných plochách výstavného areálu.

Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že montáž a demontáž výstavných expozícii bude vykonávať výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi SR z oblasti ochrany pred požiarmi. Montáž poschodových expozícii vystavovateľ/realizátor musí vyhotoviť so zábradlím.

Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržanie týchto podmienok:

1. Montáž bude vykonávaná iba z prvkov vyhovujúcich platnej legislatíve s hľadisku požiarnej ochrany (horľavosť a toxicita pri tepelnej destrukcii).

2. Výstavné expozície budú využívané len ako rokovacie, kancelárské alebo výstavné priestory bez zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Je zakázané používať k montáži iné materiály ako schválené, alebo tieto materiály obkladať inými horľavými materiálmi.

3. Situovanie schodísk musí umožniť únik do priestoru bez prekážok a úniková cesta nesmie viesť pod nadzemným poschodom.

4. Pre zaistenie rýchleho a účinného požiarneho zásahu musia byť výstavné expozície vybavené vhodnými hasiacimi prístrojmi, za čo nesie zodpovednosť vystavovateľ/realizátor výstavnej expozície.

5. Použité materiály nosnej konštrukcie musia spĺňať požiadavky na požiaru a únikovu odolnosť podľa platnej STN.

6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje k projektové dokumentácii dodávať projekt (správu) o protipožiarom zabezpečení stavby, požiaru správu alebo atest o požiarnej odolnosti konštrukcie.

IV. Prívod elektrickej energie

1. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky bez schváleného elektroprojektu vystavovateľa.

2. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je projekt pôdorysu s vyznačením miest privodu a výšky celkového príkonu.

3. Prívod do 2 kW / jedná sa o jednofázový prípojok 230 V (10 A) / ukončenou jedinou zásuvkou 230 V , ktorá slúži len pre pripojenie jednotlivého spotrebiča. V prípade opakovanej výpadku istenia nie je možné elektrickú inštaláciu uviesť do prevádzky bez navýšenia príkonu a uhradenia faktúry.

4. Celkovým príkonom sa rozumie príkon všetkých spotrebičov pripojovaných na prípojku v súlade s projektovou dokumentáciou.

5. Objednávku sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje doručiť organizátorovi v stanovenom termíne, podľa Organizačných pokynov, vrátane projektové dokumentácie s vyznačením miest privodu a výšky príkonu. Termíny a navýšenie ceny za neskoré objednanie služieb sú uvedené v Katalóguslužieb Organizačných pokynoch.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržiavanie Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov, Technicko-bezpečnostných a hygienických právnych predpisov, právnych predpisov pre zaistenie BOZP z oblasti ochrany pred požiarimi platných na území SR.
 2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za informovanie vyššieuvedených podmienok, pokynov a predpisov svoj personál, resp. právnické a fyzické osoby vykonávajúce pre vystavovateľa/realizátora montážnu alebo inú činnosť vo výstavnom areáli.

Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 725 800 582, +420 606 752 818

E-mail: holidayworld@abf.cz, internet: www.holidayworld.cz, www.pvaexpo.cz

Technické podmínky ABF, a.s.

pro účast vystavovatele na veletrhu



PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020



Článek 1. – Technické služby

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastrovi s umístěním expozice vystavovatele.

a) Objednávka elektrické energie

U stánku, jež nejsou objednány u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděc – upravený na 5vodíkový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L+N+PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16 A – L+N+PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400 V/32 A-3L+N+PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařízení vystavovatele, které nemá odšetlený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídající průřezem el. proudem a z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodu požárních připojení. V případě nutnosti je možné objednat před termínem montáže práce elektromontéra v ceně 450 Kč/hod. (počítá se každá započala hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánku 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrorevizi. Vlastní přívod na stánku představuje instalaci 1 až 2 zásuvek – 230 V (bez rozvodu po stánku) nebo 1 zásuvku 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V.

Vystavovatelem požadovaný příkon na stánku musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřívač vody, počítač, televizor a video, expozitá ad. Pro přesnéjší objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m² cca 0,5 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar (překapávací) cca 0,8–1,2 kW, rychlovárná konvice cca 2 kW, dvoupatrový vařič cca 2 kW. Tyto příkonysou pouze orientační – vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

Za elektrorevizi odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

POZOR! V případě, že budete ve stánku užívat lednice, doporučujeme objednat zvlášť noční proud, který nebudete vnoři vypínán. V ceně nočního proudu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (příčist) do objednávky celkového příkonu el. energie.

b) Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnut pouze zapojení dřezu. Při rozsáhlější přípravě instaláterá nad rámcem připojení dřezu v ceně bude účtováno 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Uhraď této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy.

c) Denní úklid zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoli dodatečné požadavky nad uvedený rámcem budou vystavovateli účtovány zvlášť.

d) Generální úklid – úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu. Zahrnuje odstranění krycí fólie z koberce, luxování, vynesení odpadkového koše, oříšení prachu z polic.

e) Další služby

ABF, a.s. zajistí bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, spediční a celní službu, pojížděvací službu, poštovní servis, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagální a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby.

ABF, a.s. zašle vystavovatelel Objednávkový katalog služeb, Organizační pokyny a výstavní rasy v předstihu před začátkem veletrhu.

f) Připojení k internetu

Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi (není dostupné na venkovních plochách).

Pevné připojení kabelem je realizováno připojkou k místní síti Ethernet 10/100/1000 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno sítovou kartou Ethernet 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Standardní rychlosť připojení je 5 MBit/s. Připojované zařízení musí být využíváno sítí WAN. Pojistit rychlosť připojení je zadán kód, který bude vystavovatelel předán na technickém dispečinku během registrace vystavovatele.

Pro připojení zařízení, která neumožňují zadat unikátní kód (platební terminály, routery apod.), je nutné připojedit službu konfigurace zařízení.

Služba konfigurace zařízení znamená, že technik zprovozní přístup na internet na daném zařízení na rozhraní WAN. Nejdříve se o kompletní konfiguraci zařízení například LAN rozhraní eventuální Wi-Fi a podobně.

U obou typů připojení je v základní ceně připojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. V případě použití routeru a objednání služby konfigurace zařízení je pak možné si k routeru připojit neomezený počet zařízení. Rychlosť připojky se službou konfigurace zařízení je 10 MBit/s. Pokud bude unikátní kód použit na dalším zařízení, předchozí zařízení bude automaticky odhlášeno – tzn., že unikátní kód je přenosný mezi zařízeními.

Vystavovatelel s objednávkou připojku pevného připojení kabelem může přiobjednat zvláštně připojení dalšího zařízení. Internetová připojka je aktuální nejdříve v 18 hodin dne předcházejícího prvnímu dni akce.

Během provozních hodin akce je SLA 98 %. V případě nedodržení SLA ze strany ABF, a.s. má vystavovatele nárok na poměrně snížení poplatku za internetové připojení. ABF, a.s. neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vystavovatele vzniknou tím, že požadovaná služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu. ABF, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití internetové připojky.

Požadavky na vyšší rychlosť připojení musí vystavovatelel projednat s ABF, a.s. Vystavovatelel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna připojku odpojit bez náhrady až do odstranění tétoho programu vystavovatelem.

Pro zamezení rušení Wi-Fi v veletržním areálu používá vlastní Wi-Fi vysílače.

V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server na rozhraní WAN.

Článek 2. – Výstavbastánku

1. Na základě obdržené objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku (pronájem) na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytu plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávky typových stánků. POZOR! Odběr el. energie typových stánků jenutno objednat zvlášť. Vybaení typových stánků mobilářem je možné doobjednat.
2. ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků (pronájem) pro krytu plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobilářem (pronájem).
3. V případě, že bude stavba realizována přes ABF, a.s. je možné požádat o bezplatnou 3D vizualizaci. Pokud však bude vizualizace zpracována a stavba přes ABF, a.s. realizována nebude, bude organizátor účtovat částku 3500 Kč bez DPH za vytvoření návrhu.
4. Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové monistánky o rozměrech dle Objednávky. Vybaení monistánků mobilářem je možné doobjednat.

Článek 3. – Technicko-provozní podmínky

1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, jejíž stény expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmut stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je neplupustné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. Reklamní poutače přesahující výšku 250 cm firma musí umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.
2. Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah límce či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek 1000 Kč/m² za každý započatý m² průmětu do půdorysu.
3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismům a automobilům vystavovatele. V případě poškození podlahy hal je vystavovatele povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie.
4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.
5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.
6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajeck vystavovatele, kromě případu projednávaných s ABF, a.s. za poplatek.
7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno rezání a brošení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříška, ev. jiné).
8. Stánek se nesmí žádat svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.
9. Výška hal, zatížení podlahy – umožňuje u označeného počtu expozic realizaci v podlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m – dle konkrétního umístění expozice. Výška návozových vrat do hal se pohybuje v rozmezí od 3,5 m do 5 m v závislosti na hal. Podlahu hal na délku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 1 500 kg/m² je nutno tu to skutečnost projednat s ABF, a.s.
10. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na betonovou podlahu nejprve připelet maskovací papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku je možno zakoupit přímo v areálu.
11. Do kanalizačních vývodů, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev ajiných toxicitních látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrozovaly životní prostředí. Tyto nesplňované látky je vystavovatele (nebo jiný pověřená firma) povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.
12. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnu stánku) je neplupustné požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedice ABF, a.s.
13. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předvádění exponátů musejí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.
14. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je povolý výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby.
15. V případě nedodržení konečného termínu pro vylízení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m²/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizená ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením může vystavovatele.
16. Vystavovatele je povinen do skončení termínu demontáže předat zdejší prázdnou a čistou pronajatou výstavnou plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvázti i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, a nejpozději v případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatele povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. V případě poškozených panelů systému OCTANORM bude vystavovatele, na základě fotodokumentace, účtována částka 800 Kč za každý poškozený panel. Na předání poškozených panelů vystavovatele nárok nevezná.
17. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže, budou využívány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přírůstku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatele na místě v hotovosti.

Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických připojek a stánků

1. Vystavovatele, kteří si stavbu stánku objednávají u ABF, a.s., zašlou své objednávky do data uzávěrky uvedeného v přihláškové dokumentaci.
2. Vystavovatele, kteří si stavbu stánku zajiští vlastními prostředky, případně prostřednicími reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazného projektu stánku (v členěném pořadí a půdorysu) se zakreslením a zakotvením všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakotvením umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatele nezásle ABF, a.s. příslušné podklady požadované v pořadí výstavném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku amožných dalších finančních nákladů spojených s premiérovým přívodem elektro, vody, odpadu či jiných služeb.
3. Vystavovatele plně odpovídá za činnost jím pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách.

Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb.

Příloha č. 7c

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VELETRHŮ INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA

Článek I
POŘADATEL AKCE
Aldis, a.s.
Eliščino nábřeží 375
500 03 Hradec Králové

Článek II PŘIHLÁŠKY A PŘIDĚLOVÁNÍ PLOCH

1. Přihláška má charakter hospodářské smlouvy a je oboustranně závazná. Závaznost přihlášky začíná dnem jejího přijetí pořadatelem akce.
2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen rozhodnutí zdůvodňovat. Pořadatel si může u vystavovatele vyžádat seznam exponátů.
3. Potvrzení o definitivně přidělené výstavní ploše oznámí pořadatel vystavovateli po úhradě výstavní plochy a objednaných služeb.
4. Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účasti, účasti jeho spoluorganizátorů a jím pověřených firem pro konečnou úpravu stánku nebo přípravu exponátů.
5. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě.

Článek III NÁJEMNÉ ZA VÝSTAVNÍ PLOCHU

1. Nájemné za výstavní plochu je uvedeno v přihlášce k účasti na výstavě. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý.

Článek IV PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za výstavní plochu je stanovena dohodou. Podpisem přihlášky přistupuje vystavovatel na závaznou cenovou a platební dohodu s pořadatelem.
2. **Vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli veškeré nasmlouvané služby do 10 dnů ode dne vystavení faktury. Zálohové faktury musí být uhraneny nejpozději 14 dní před zahájením akce.**
Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je požadováno datum zaplacení, tj. datum příspání částky na účet pronajímatele.
3. **Firmy přihlášené v termínu 14 dní před zahájením výstavy a kratším zaplatí poplatky za veškeré poskytnuté služby v hotovosti na místě konání akce před zahájením přípravy své expozice.**

Článek V SANKČNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že vystavovatel po podání závazné přihlášky a jejím potvrzení pořadatelem odvolá písemně svou účast na výstavách, je povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu takto:
A) při odstoupení od smlouvy v termínu 30 - 20 dní před zahájením akce je vystavovatel povinen zaplatit 50% z celkové ceny všech objednaných služeb
B) při odstoupení od smlouvy v termínu kratším než 20 dní před zahájením akce je vystavovatel povinen zaplatit 100% z celkové ceny všech objednaných služeb.
C) registrační poplatek je nevratný v plné výši

Článek VI EXPOŇÁTÝ

1. Exponátem se rozumí výrobek (zboží nebo právo k nehmotným statkům) závazně přihlášený a vystavený v prostoru stanoveném pořadatelem, odpovídající zaměření veletrhu.
2. Změny exponátů je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit pořadateli, pokud byl vyžádán seznam exponátů (článek II, bod 3). V případě prodeje exponátů je nutné mít na viditelném místě označení firmy, tj. obchodní jméno a IČO. Drobné a cenné exponáty musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži.
3. Přejímkou exponátů provádí zásadně vystavovatel nebo jím zmocněný zástupce. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou včas na místě, bude exponát složen na přidělené výstavní ploše na riziko

vystavovatele. Likvidace expozice před skončením akce je možná jen se souhlasem pořadatele.

4. Za neodezené exponáty po termínu pronájmu plochy se účtují manipulační a skladovací poplatky.
5. Používání otevřeného ohně v expozicích a ostatních místech je zakázáno. Používání vznětlivých a snadno hořlavých látek, pečících zařízení atp. je vystavovatel projednat předem s pořadatelem akce.

Článek VII VÝSTAVBA A INSTALACE EXPOZIC MONTÁŽ EXPONÁTŮ

1. Při konečné úpravě expozic a předvádění exponátů jsou pro vystavovatele závazné technicko-bezpečnostní předpisy výstaviště (KC Aldis), které si lze vyžádat u pořadatele.
2. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektu jsou zakázány.
3. Maximální výška expozice je 2,5m, odchylky povoluje výhradně pořadatel.
4. Vystavovatel je povinen na požádání pořadatele předložit ke schválení technický projekt expozice ve dvou vyhotoveních, a to ve stanovené lhůtě před zahájením montáže. Montáž expozice lze zahájit až po schválení technického projektu pořadatelem. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
5. Pravidly elektro-služeb je vystavovatel povinen objednat u pořadatele.
6. Vystavovatel odpovídá za veškerá zařízení zapůjčená pořadatelem a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozená.
7. Každé poškození výstavní plochy a zařízení výstaviště je vystavovatel povinen odstranit nebo poskytnout peněžitou úhradu.

Článek VIII PROPAGACE, INZERCE, NÁPISY

1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici.
2. Veškerá propagační média uplatňovaná mimo vlastní expozici musí být předem objednána u pořadatele.

Článek IX POJIŠTĚNÍ

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluorganizátorem za ztrátu, zničení či jakékoli poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstav.
2. Vystavovatel je povinen k tomuto účelu uzavřít pojištění na vlastní náklady.
3. V mimovýstavním čase před zahájením a po skončení akce nejsou expozice hledány. Výstaviště je pouze zabezpečeno uzamčením přes noc.

Článek X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností („vis maior“) nemůže zahájit výstavu či jinou akci, zajistit jejich konání po celou stanovenou dobu nebo její část na celé výstavní ploše či na její části, uvědomí o tom ihned vystavovateli. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovateli zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
2. Vystavovatel může uplatnit reklamací za práce a služby poskytované pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 hodin po ukončení akce. Jinak práva na základě vzájemné dohody zaniká.
3. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení této všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na výstavách.
4. Smluvní vztahy se řídí českým právem.