


DOS+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV


HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Ing. P. Kulhavý <i>Kulhavý</i>	Ing. P. Kulhavý <i>Kulhavý</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		
OBEC : RUDNÍK		KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	1 A4
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				DATUM	07/2013
AKCE : II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A PROVÁDĚNÍ STAVBY				ÚČEL	DOS+PDPS
				Č.ZAKÁZKY: 13_041	PARÉ :
				Č. ARCHIVNÍ : 0	
PŘÍLOHA :				MĚŘÍTKO :	Č.PŘÍLOHY :
DETAILY				-	C.6



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY V OPĚRNÉ ZDI

1 : 10






POZNÁMKA:

PRACOVNÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA OČIŠTĚNÍM A NÁTĚREM PRO PŘILNUTÍ STARÉHO A NOVÉHO BETONU (ADHEZNÍM MŮSTKEM).

3
DETAIL

DILATAČNÍ SPÁRA ŘÍMSY

1 : 1




POZNÁMKA: - MAX. PŘÍPUSTNÁ DILATACE $\pm 5\text{mm}$
- VÝZTUŽ JE V MÍSTĚ DILATAČNÍ SPÁRY PŘERUŠENA



PRACOVNÍ (SMRŠŤOVACÍ) SPÁRA V ŘÍMSE

1 : 5

PRACOVNÍ SPÁRA, SVISLÝ ŘEZ 1:5




POZNÁMKY:


- BETONÁŽ JEDNOTLIVÝCH NAVAZUJÍCÍCH PRACOVNÍCH ÚSEKŮ ŘÍMSY BUDE PROVEDENA STŘÍDAVĚ, MINIMÁLNÍ STÁŘÍ VYBETONOVANÉHO ÚSEKU PŘED BETONÁŽÍ ÚSEKU SOUSEDNÍHO ČINÍ 2 DNY
- ÚPRAVA SPÁRY JE VYKRESLENA PRO HORNÍ POVRCH, STEJNĚ SE PROVEDE I NA BOČNÍCH PLOCHÁCH ŘÍMSY
- DÉLKA PRACOVNÍ CELKU ŘÍMSY 6 – 8m

5
- VYÚSTĚNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE
VE SVAHU A PATĚ 1 : 25


VYÚSTĚNÍ NA TERÉN
POUZE POD PATOU SVAHU
PODÉLNÝ ŘEZ 1:25




PŮDORYS 1:25




PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



6.2 TYPICKÝ DÍL ZÁBRADLÍ DL=2,0m
1 : 20 – DÍL "B"




501.52 KONCOVÝ DÍL ZÁBRADLÍ VPRAVO
DETAIL 1 : 20 – DÍL "C"



6.3
ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁBRADLÍ

1 : 10







DETAIL VTISKU LETOPOČTU

1 : 10

POHLED:



ŘEZ:



POZNÁMKA – VTISK LETOPOČTU:

- VÝŠKA PÍSMO LETOPOČTU BUDE UPRAVENA DLE ŠABLONY DODAVATELE.
- ŠABLONA A TVAR PÍSMO BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM