


POZNÁMKY:




- ROZMĚRY DVEŘÍ JSOU UVEDENY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DODAVATEL OVĚŘÍ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !
- VŠECHNY DVEŘE JSOU VE SCHÉMATECH KRESLENY ZE STRANY ZÁVĚSŮ

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Řezníčkova 451 547 01 Náchod		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION 010 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
ZPRACOVATEL PROFESY/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESY/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
		VYPRACOVAL/MADE BY VLADIMÍR MUCHA, DiS.		
NÁZEV STAVBY/BUILDING STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNA FYZIKY				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE ŘEZNÍČKOVA, 547 01 NÁCHOD				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY		DATUM/DATE 2013-11	MĚŘÍTKO/SCALE 1:100	FORMÁT A4
Č. ZAKÁZKY STUPEŇ ČÁST OBJEKT PROFESE VÝKRES REVIZE 220.15 4 D1 00 010 910 A		OBJEKT/OBJECT		

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

1

OZN.	POPIS, ZOBRAZENÍ	SKLADEB. ROZMĚR B x H	POČET KUSŮ		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH	POZN.
			PRAVÉ LEVÉ	CELKEM				
D 01	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800x2100, PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, ČIRÉ SKLO, DÝHOVANÉ, SVĚTLÝ DUB, JEDNOKŘÍDLÉ, OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO STĚNU TL. 100 MM, SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3c</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU - 900/2700</p>	800X2100	PRAVÉ	1	KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - ZÁMEK CYLINDRICKÝ	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SKLO	ZÁRUBEŇ: DÝHA DUB KŘÍDLO: DÝHA DUB	
D 02	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800x2650 PLNÉ, DÝHOVANÉ, SVĚTLÝ DUB, JEDNOKŘÍDLÉ, OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO STĚNU TL. 100 MM, SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3c</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU - 900/2700</p>	800X2650	PRAVÉ	1	KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - ZÁMEK CYLINDRICKÝ	-	ZÁRUBEŇ: DÝHA DUB KŘÍDLO: DÝHA DUB	
R 01	 <p>VNITŘNÍ PŘEDOKENNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETY S ELEKTRICKÝM POHONEM, S ROLETOVÝM PANCÍŘEM, BOXEM A S VODÍCÍ LIŠTOU, LAMELY PLASTOVÉ, BOX OSAZEN NA NADPRAŽÍ</p> <p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU - 1440/2510</p>			4		-	ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA	