

-
- kamenné obrubníky (v majetku DD Vrchlabí)
 uložit na stabilizaci
 ze zavhlého betonu obrubníky
 spáry vysypat drobným kamenivem
 fr. 0/4mm
 klást na mezery 10mm
- 190
 100
 50
 160
 100
 30
 60
 100
 175
 350
- zemina
 geotextilie
 zavhlý beton tř. C20/25 XF3

betonový obrubník 50x250x1000(500)mm
osadit dle schema, mezery mezi
obrubníky 3–10mm, v oblouku až 15mm
spáry vyplnit drobným kamenivem fr.0/4mm
alt. cementovou maltou ukončenou 20mm
pod okrajem

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Královohradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				
AKCE : Podpora mobility – rekonstrukce komunikací v areálu Domova pro seniory, Vrchlabí Dokumentace pro provedení stavby			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	03/2014
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	4298/14
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Bylinková zahrádka , řez v místě záhonu			1 : 20	D.1.1.b.7.