


DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: –	
LIBOR KLUBAL, DIŠ.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DIŠ.	FORMÁT: A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Pavel Tůma</i>	<i>Libor Klubal</i>	DATUM: 29.07.2016	
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP, NIP, DIOP, LNP Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 Katastrální území: BROUMOV D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP D.1.2.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 ins.atelier@insnachod.cz www.insnachod.cz
PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Č. PARÉ				EV. Č. AKCE 1492 07 16
NÁZEV PŘÍLOHY : TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 2. 1. 14

OBSAH:

- TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU DVEŘÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH DVEŘÍ
- U SCHÉMAT DVEŘÍ JE NAZNAČEN ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL ČÁRKOVANOU ČÁROU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI DVEŘÍ, TĚSNĚNÍ, RÁMŮ, KŘÍDEL, TYPY KOVÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ZASKLENÍ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY JE NUTNO DOLOŽIT S PROHLÁŠENÍM A SHODĚ A S OZNAČENÍM ODOLNOSTI PŘÍMO NA DODÁVANÉM VÝROBKU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY DVEŘÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE
- 10X DVEŘE S POŽADAVKEM NA PŘÍPRAVU PRO INSTALACI SYSTÉMU EKV + VRÁTNÍK OSADIT ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM, KABEL VYVEDENÝ DO PODHLEDU, DVEŘE OSAZENY MAGNETICKÝM KONTAKTEM (PRACOVNÍ JAZÝČKOVÉ KONTAKTY). JEDNÁ SE O DVEŘE D206/L, D207/P, D208/L, D210/L, D212/L, D213/P, D212/P, D206/L, D214/P, D216/L.
- U DVEŘÍ 208/L 1X PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO PŘÍDRŽNÉHO ZÁMKU DVEŘÍ (EPS)

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - SO 02

OZNAČENÍ	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
											1.NP	Celkem
D002/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	900 x 1970	EI 30 DP3 - C	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1
D002/P											1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - SO 02

OZNAČENÍ	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
											1.NP	Celkem
D102/L	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ OTOČNÉ LEVÉ	1100 x 2200	EI 30 DP3 - C	DVEŘE HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM. KOVÁNÍ KOULE/KLIKA (PRO NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY)	SKLO PROTIPOŽÁRNÍ	HLINÍKOVÝ RÁM PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - SO 02

OZNAČENÍ	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
											2.NP	Celkem
D201/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	1200 x 1970	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DVEŘE DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLNĚ ZE 2/3, SPODNÍ 1/ PLNÁ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	ZASKLENÍ 2X ČIRÝM SKLEM TL. 4 MM, KALENÉ, MEZISKELNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1
D203/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ	800 x 1970	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY: 1) OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1
D203/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ										6	6
D204/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ	700 x 1970	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, MECHANICKÝ PRO WC A KOUPELNY, ZAMKNUTÍ ZÁMKU PŘES SPODNÍ OŘECH, ZÁMEK ODJISTITELNÝ	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)		3	3
D204/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ										3	3
D206/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ	800 x 1970	EW 30 DP3-C	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE OPATŘENY	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY: 1) OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1
D206/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ										2	2
D209/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ	900 x 1970	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, MECHANICKÝ PRO WC A KOUPELNY, ZAMKNUTÍ ZÁMKU PŘES SPODNÍ OŘECH, ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)		3	3
D214/P	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ	1800 x 1970	EW 30 DP3 - C	DVEŘE DĚLENÉ V POMĚRU 900/900 MM. KŘÍDLA - DVEŘE HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLNĚ ZE 2/3, SPODNÍ 1/ PLNÁ, HLADKÉ.	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ KOULE/KLIKA (NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR).	SKLO PROTIPOŽÁRNÍ	HLINÍKOVÝ RÁM PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY: 1) OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM, 2) VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM.	1	1
D215/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	1200 x 1970	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	6	6
D215/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ										6	6
D216/L	STÁVAJÍCÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ - BEZE ZMĚN	900 x 2000	EI 30 DP3-SM,C	BEZE ZMĚN	BEZE ZMĚN	DOPLNIT NOVÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA, STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	BEZE ZMĚN	BEZE ZMĚN	BEZE ZMĚN		1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - SO 02

OZNAČENÍ	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
											3.NP	Celkem
D302/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ	900 x 1970	EW 30 DP3-C	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY: 1) OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM, V=200 MM	1	1
D306/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ	800 x 1850	EW 30 DP3-C	DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	ZÁMEK ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTNÍ S	BEZ ZASKLENÍ	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 100 MM	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	DVEŘE OPATŘENY: 1)	1	1
D306/P	OTOČNÉ PRAVÉ/LEVÉ					CYLINDRICKOU				OKOPOVÝM NEREZOVÝM	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ			
<div> <div>D002</div> <div>L</div> <div>D002</div> <div>P</div> </div>	900x1970	<div>  </div>	<div> <div>EI 30 DP3-C</div> <div>2</div> </div>




TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
D102 L	1100x2200	<p>EI 30 DP3-C</p> <p>The drawing shows a fire door with the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: <ul style="list-style-type: none"> Overall width: 2450 mm (1400 mm + 525 mm + 525 mm) Door leaf width: 1400 mm Side panel width: 525 mm Top panel height: 1400 mm Bottom panel height: 2200 mm Front View: <ul style="list-style-type: none"> Overall height: 2200 mm (1800 mm + 200 mm + 200 mm) Door leaf height: 1800 mm Side panel height: 200 mm Bottom panel height: 200 mm Door leaf width: 1100 mm Side panel width: 300 mm Overall width: 1400 mm (1100 mm + 300 mm) 	1



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
<div> <div>D201</div> <div>P</div> </div>	1200x1970		1
<div> <div>D203</div> <div>P</div> </div> <div> <div>D203</div> <div>L</div> </div>	800x1970		7
<div> <div>D204</div> <div>P</div> </div> <div> <div>D204</div> <div>L</div> </div>	700x1970		6



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
<div>D206</div> <div>P</div> <div>D206</div> <div>L</div>	800x1970	 <p>EW 30 DP3-C</p>	3
<div>D209</div> <div>P</div>	900x1970		3
<div>D214</div> <div>P</div>	1800x1970	 <p>EW 30 DP3-C</p>	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
<div>D215</div> <div>P</div> <div>D215</div> <div>L</div>	1200x1970		12
<div>D216</div> <div>L</div>	900x2200	<div>EI 30 DP3 – SM, C</div> 	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
<div> <div>D302</div> <div>P</div> </div>	900x1970	 <div>EW 30 DP3-C</div>	1
<div> <div>D306</div> <div>P</div> </div> <div> <div>D306</div> <div>L</div> </div>	800x1850	 <div>EW 30 DP3-C</div>	2

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE (SO 02)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
STŘECHA			