



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na stavební
práce**

„III/5672 Horní Kostelec“

1. Identifikace zadavatele

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 14. 3. 2019

Zadavatel č. 1:

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245

500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Eva Vortelová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 727 808 364, e-mail: eva.vortelova@uskhk.eu,

pro technické záležitosti: Ing. Irena Vaněčková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu.

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Zadavatel č. 2:

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČO: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

Zastoupený Ing. Rostislavem Petrákem, starostou

Zástupce zadavatele pro technické záležitosti:

Ing. Pavel Matyska, vedoucí odboru rozvoje města, tel.: 491 467 537, 731 449 582,
pavel.matyska@mestock.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/5672 Horní Kostelec**“.

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/5672, která začíná na křížení se silnicí II/567, prochází Horním Kostelcem, Červeným Kostelcem a končí na křížení se silnicí I/14. Komunikace se nachází v intravilánu města Červený Kostelec a místní části Horní Kostelec. Součástí rekonstrukce komunikace je nová dešťová kanalizace a rekonstrukce stávající opěrné zdi.

Související stavbou je záměr Města Červený Kostelec na rekonstrukci chodníků a sítí technické infrastruktury jak v silničním pozemku, tak mimo něj.

Obě stavby jsou spolu koordinovány a jejich realizace musí být prováděna zároveň.

Popis pro zadavatele Královéhradecký kraj:

Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/5672 v intravilánu města Červený Kostelec. Začátek úseku v km 0,023 (křižovatka komunikace III/5672 s II/567) navazuje na koordinovanou stavbu „II/567 Rtyň – Zbečnick“. Konec úseku v km 2,700 je na křižovatce se silnicí I/14. Projekt dále zahrnuje stavební objekty, jejichž realizace je vyvolána výše zmíněnou rekonstrukcí, jedná se zejména o kanalizaci a opěrnou zeď.

Rekonstruovaný úsek komunikace je dlouhý 2677 m. Pro tranzitní dopravu je navržena objízdná trasa po celou dobu výstavby. Místní občané využijí souběžné místní komunikace.

V průběhu stavby budou mimo provoz 4 zastávky hromadné autobusové dopravy. Obsluha uzavřeného úseku bude zajištěna z nejbližších zastávek na silnicích I/14 a II/567.

Po dobu výstavby bude vyznačena následující objízdná trasa pro veškerou dopravu: Objízdná trasa bude vedena po silnici I/14 od Červeného Kostelce do Rtyně v Podkrkonoší. Z Rtyně povede po silnici II/567 do Horního Kostelce. Délka objížděky činí 9,1 km a prodlouží trasu v daném úseku o cca 6,4 km.

Parkování místních obyvatel bude možné na uzavřené silnici III/5672 v místech, kde nebudou probíhat stavební práce. Musí však být zajištěn plynulý provoz staveništní dopravy.

Odvodnění komunikace je řešeno prostřednictvím uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace. Dešťovou kanalizaci tvoří 3 stoky o celkové délce 2251 m.

Pro odvodnění komunikace budou použity uliční vpusti s košem a kalovým prostorem. Přípojky UV DN 150 budou napojeny na potrubí stoky přes odbočky, nebo přímo do revizních šachet. Přípojky budou realizovány ze stejného materiálu jako kanalizační stoka.

Stoky budou vedeny v navržené komunikaci v souběhu se stávajícími. Sítě musí být uloženy v souladu s ČSN 73 6005. Kanalizace bude provedena z PVC a PP trub. Na kanalizaci budou v lomových bodech ve vzdálenosti max. 50m osazeny kontrolní šachty vnitřního průměru 1000mm pro zatížení tř. D400 z bet. prefabrikátů. Vstupy šachet budou zajištěny kruhovými poklopy s odvětráním průměr 600 mm pro třídu zatížení D400.

Na stoce 3 jsou navržena 4 retenční potrubí k zachycení přívalových srážek a zpomalení odtoku srážkových vod do vodoteče.

V rozpočtu je v položce č. 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (objekt 0 – Všeobecné a předběžné položky) uvažováno s možnými přeložkami plynu.

Popis pro zadavatele Město Červený Kostelec:

Jedná se o rekonstrukci komunikace pro pěší, včetně rekonstrukce sjezdů přes chodník, návrh nového sjezdu, návrh nových nástupišť u stávajících autobusových zastávek včetně napojení na chodník. Dále budou rekonstruovány sítě technické infrastruktury. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 2700 m, začíná v km 0,000 a končí v km 2,700.

Bude provedena rekonstrukce vodovodu převážně ve stávající trase. Bude provedena nová splašková kanalizace s umístěním v ose jízdního pruhu komunikace III/5672 a stávající kanalizace v prostoru chodníku budou odstraněny a zasypány. Na rekonstruovaný vodovod budou přepojeny všechny vodovodní přípojky, včetně odstranění stávajících. Na nově navrženou splaškovou kanalizaci budou přepojeny všechny přípojky, včetně demolice stávajících. V rámci stavby dojde k přepojení přípojek dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci související stavby „III/5672 Horní Kostelec“. Součástí bude odstranění stávajících přípojek na jednotnou kanalizaci a jejich zaslepení. V celé trase chodníku bude realizováno nové veřejné osvětlení včetně nasvětlení stávajících přechodů pro chodce. V prostoru chodníku budou položeny chráničky pro budoucí uložení optických kabelů.

SO101 Chodník

Rekonstrukce chodníku bude ve stávajících šířkových parametrech 0,9m až 3,5m, nové chodníky budou širší 2,0m, výškově navazují na rekonstrukci komunikace „III/5672 Horní Kostelec“. V místech, kde není chodník, bude provedena obnova stávající zeleně či zpevněných ploch v prostoru za silniční obrubou.

SO102 Sjezdy

Rekonstrukce 150 sjezdů na komunikaci III/5672 a návrh 1 nového sjezdu v km 0,62196. Rekonstrukce ve stávajících šířkových parametrech, nově navržený sjezd širší 1,9m a délky 5m. Sjezdy výškově navazují na rekonstrukci komunikace „III/5672 Horní Kostelec“ s obrubou o výšce podstupnice 0,02m. Rekonstrukce sjezdů mimo prostor chodníku bude pouze silniční obrubou s výškou podstupnice 0,02m a obnovou stávajícího stavu v prostoru za obrubou.

SO103 Nástupiště

Zřízení nových, normových nástupišť u 4 autobusových zastávek, které budou všechny řešeny na jízdním pruhu. U každé zastávky bude nástupiště v délce 12m se zvýšenou obrubou (podstupnice 0,2m) a pokládkou kontrastního a signálního pásu. V místech, kde není chodník, bude provedena konstrukce chodníku až k nástupišti s napojením na protilehlý chodník.

Celkem jsou navrženy 2 stávající přechody pro chodce a nově jsou navržena 2 místa pro přecházení v místech autobusových zastávek.

SO301 Vodovod

Rekonstrukce vodovodních řadů A-C. Je navrženo PE100RC potrubí o dimenzích De50, 110, 160 o celkové délce 736,4m. Trasa vodovodu je vedena ve stejné trase s výjimkou řadu C, který je posunut ve směru k zástavbě. V rámci SO303 bude provedena výměna a přepojení všech přípojek.

ŘAD A - rekonstrukce stávajícího propojení vodovodu od čerpací stanice napříč komunikací. Potrubí PE100RC De50 v délce 6,87m. Na konci řadu přepojeny čtyři stávající přípojky.

ŘAD B - rekonstrukce stávajícího řadu v délce 187,6 m ve stávající trase. Součástí je odbočení přes komunikaci v délce 7m provedené z PE100RC potrubí De110. V místě odbočení budou umístěny uzavírací šoupata. Hlavní řad bude z potrubí PE100RC De160 o délce 180,33m. Na vodovod bude napojeno 10 přípojek.

ŘAD C - rekonstrukce stávajícího řadu v délce 541,93m. Trasa je vedena ve stávající trase ve vozovce v délce 136,98 m až k odbočení na řad LT DN60 u odbočky u čp.181. Zde dojde k rekonstrukci odbočky z potrubí PE100RC DN110 v délce 4,36m a napojení na stávající řad z litiny. Dále trasa opět ve stávající trase až k odbočení do ul. Lánská, délka úseku 71,46m. Na trase odbočka k nadzemnímu hydrantu a rekonstruována bude rovněž část odbočení do ulice Lánská. Odbočka z potrubí PE100RC DN110 v délce 5,34 m. Trasa vodovodu dále vedena v délce 316,34 m až k napojení na stávající řad PVC DN160 u ulice Řehákova. Délka trasy 316,34m. Vodovod veden v chodníku, převážná část trasy nejde ve stávající trase z důvodu umístění plynovodu. V tomto úseku jsou osazeny 3 podzemní hydranty. Na vodovod je napojeno 25 přípojek.

SO302 Splašková kanalizace

Odstranění zastaralé kanalizace v chodníku včetně všech přípojek, přepojení přípojek na kanalizaci v silnici, přesun kanalizace z chodníku do silnice v úseku od odbočky na Borek směrem do centra.

Stoka A - V km 0,2 komunikace bude přepojena rušená trasa kanalizace do stávající kanalizace v komunikaci. Budou osazeny nově 2 šachty a propoj z potrubí PVC KG SN12 DN400 délky 6 m. Stávající kanalizace v chodníku bude zrušena. Na kanalizaci v komunikaci budou přepojeny všechny přípočky z rušené kanalizace - řeší SO304.

Stoka B - V km 2,5 komunikace bude přeložena stávající kanalizace vedená pod obrubníkem do komunikace a napojena na stávající kanalizaci. Stoka provedena z PVC KG SN12 DN300 potrubí o délce 140m. Na stoce bude osazeno 8 šachet. 4 šachty v místech napojení.

Stoka C – Od km 2,58 bude přeložena trasa z chodníku do osy jízdního pruhu komunikace a nově napojena na stávající kanalizaci. Na trase osazeno 6 šachet. Stoku tvoří potrubí PVC KG SN12 DN300 o délce 154 m. Na rušené trase kanalizace je napojeno velké množství přípojek - musí být přepojeny do nové či stávající kanalizace umístěné v komunikaci-řeší SO304.

SO303 Přípojky vodovodu

Přepojení 37 přípojek na rekonstruovaný řad. Navrtávací pas vč. šoupátka není součástí přípojky. Přípojky začínají za vodovodním šoupátkem navrtávacího pasu a pokračují směrem k napojovaným nemovitostem. Přípojky budou provedeny z potrubí PE32 SDR 11 a napojeny na stávající přípojky na hranici pozemku.

SO304 Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky na kanalizaci provedeny z potrubí PVC KG SN12 DN200. Přípojka začíná od napojení navrtávacím pasem na novou stoku či stávající kanalizaci a končí na hranici soukromého pozemku, kde bude napojena na stávající potrubí. Původní potrubí od hranice pozemku ke kanalizaci bude odstraněno. Přípojky v profilu DN200. Přepojení 65 stávajících přípojek o celkové délce 403,5m.

SO305 Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky na dešťovou kanalizaci provedeny z potrubí PP SN12 DN150. Přípojka začíná od napojení navrtávacím pasem na novou dešťovou kanalizaci a končí na hranici soukromého pozemku, kde bude napojena na stávající potrubí či do nově osazeného dešťového svodu. Součástí je napojení 6 uličních vpustí. Stávající potrubí bude odstraněno. Původní přípojky napojené do odstraňované kanalizace budou odstraněny, původní přípojky napojené do stávající kanalizace budou zaslepeny. Je navrženo přepojení 100 přípojek o celkové délce 567,8m.

SO401 Veřejné osvětlení

Realizace nového veřejného osvětlení v celé délce úseku. Součástí je napojení na stávající rozvaděč, rozvody veřejného osvětlení, úprava stávajícího rozvaděče SBČ.4 v ul. Přemyslova, napojení na stávající vrchní vedení vodiči AES 4x25mm², nové jistící skříně ozn. RS-VO1 a RS-VO2, nové veřejné osvětlení komunikací a přechodů (kabeláž, stožáry, svítidla), zemní práce a konečné povrchové úpravy terénu.

SO402 Sdělovací vedení

Pokládka chrániček pro budoucí protažení optického kabelu. V prostoru chodníku budou uloženy 2 HDPE chráničky DN40 v souběhu s ostatními sítěmi. Délka trasy jedné chráničky je 2685m a na trase chráničky jsou vyvedeny odbočky na okraje stavby a pro budoucí připojení 2 objektů v délce 15m a 11m pod komunikací III/5672.

Stavba je rozdělena na 3 hlavní pracovní části:

Upozorňujeme dodavatele, že uzavírka bude úplná v celé trase. Rozdělení stavby na části bude pouze pro občany bydlící v Horním Kostelci probíhat tak, aby byla možná co nejnutnější obslužnost. Důležité je zohlednit práce v druhé části, kde se nachází Základní škola a výrobní provozovny.

I. část	Realizace I. pracovní části bude probíhat od 2. 3. 2020 do 28. 6. 2020. V rámci této pracovní části bude realizován úsek od KÚ v km 2,700 (křižovatka se silnicí I/14) po č.p. 110, a to včetně opěrné zdi. Zde je nutné zachovat průjezd ulic Strž.
---------	--

II. část	Realizace II. pracovní části bude probíhat od 29. 6. 2020 do 30. 8. 2020. Do 30. 8. 2020 je nutné mít zhotovený v ložných vrstvách celý úsek od KÚ v km 2,700 (křižovatka se silnicí I/14) až za Základní školu (k č.p.152), jelikož zde dne 31. 8. 2020 musí být spuštěna doprava.
III. část	Realizace III. pracovní části bude probíhat od 31. 8. 2020 do 1. 11. 2020. V rámci této části bude realizován úsek od č.p. 152 po ZÚ v km 0,023 pro zadavatele Královéhradecký kraj, resp. km 0,000 pro zadavatele Město Červený Kostelec.

Ve všech třech pracovních částech mohou být započaty práce kdykoliv v předem daných termínech, ale je nutné, aby doprava k Základní škole byla stále zachována. Po celou dobu výstavby je nutné, aby byla umožněna nejnutnější doprava místním obyvatelům.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
 - PD ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec, datum zpracování 11/2017, číslo zakázky: A052/17;
- pro zadavatele Město Červený Kostelec
 - PD ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec, datum zpracování 08/2018, číslo zakázky: A090/17;

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané, jim odpovídající Doba realizace Díla v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku.

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **2. 3. 2020**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 13. 12. 2020** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději **do 1. 11. 2020**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Dodavatel v nabídce uvede Dobu pro dokončení Stavby (= prací) veřejné zakázky (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. Doba realizace Díla je pevně stanovená jako Doba pro dokončení Stavby (= prací) + 6 týdnů pro dokončení Díla. Vzhledem k tomu zadavatel nepožaduje, aby dodavatel tuto dobu v nabídce uváděl.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – **Červený Kostelec, Horní Kostelec**

3.1 Vyhrazené změny závazků

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem:

Pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací) o dobu nezbytně nutnou.

4. Zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně jejich vysvětlení, změna nebo doplnění, vydané zadavatelem:

- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“;
- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky, dle Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, dále jen „Obecné podmínky“; (Obecné a Zvláštní podmínky společně dále také jako „Obchodní podmínky“);
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané projektové dokumentace stavby (příloha projektové dokumentace pro zadavatele Královéhradecký kraj);
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném znění – nepředávají se dodavatelům, viz <http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>;
- Projektová dokumentace stavby
 - pro zadavatele Královéhradecký kraj;
 - PD ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec, datum zpracování 11/2017, číslo zakázky: A052/17;
 - pro zadavatele Město Červený Kostelec;
 - PD ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec, datum zpracování 08/2018, číslo zakázky: A090/17.

Dokumentace se dodavatelům zpřístupňuje na profilu zadavatele v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti;

- Zpráva č.: 74/19/CL/HK jako výsledek vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem;
- Výkaz výměr včetně preambule;
- Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce – závazný vzor (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor (pro oba zadavatele);
- Vzorový formulář bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy a bankovní záruky za odstranění vad (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Informační tabule – vzor (pro zadavatele Královéhradecký kraj);
- Harmonogram – vzor (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Seznam poddodavatelů – vzor;
- Pamětní kámen – vzor;
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů – vzor;
- Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky (pro zadavatele Královéhradecký kraj).

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém Profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení bude stejně jako zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele.

V souladu s § 98 zákona zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň **osm (8) pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5. Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese <http://zakazky.cenakhk.cz>. Dodavatel může prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK provést veškeré úkony. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel, který podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, musí provést registraci v tomto elektronickém nástroji.

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese <https://zakazky.cenakhk.cz>. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele eva.vortelova@uskhk.eu.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19. 12. 2019 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6154.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

7. Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Pokud dodavatel provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží nabídku novou, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce dodavatele, s výjimkou originálu bankovní záruky, příp. pojištění záruky) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka musí být vložena do elektronického nástroje E-ZAK osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele nebo osobou k tomu pověřenou. V případě, že nabídku do elektronického nástroje E-ZAK vkládá osoba k tomu zmocněná, resp. pověřená, musí být v takovém případě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zároveň s nabídkou dodavatele předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění, resp. pověření v elektronické podobě. Toto zmocnění, resp. pověření musí být buď opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, nebo převedeno z listinné do elektronické podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a musí k němu být připojena doložka o provedení této konverze.

Při vlastním podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (nahrání souborů nabídky do E-ZAKu) je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele nebo osoby k tomu pověřené.

Všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou (osoba odpovědná za vedení Díla, osoba odpovědná za vedení příslušných prací, poddodavatel), je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF).

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen není.

Jako součást nabídky bude předložen oceněný rozpočet v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel), jako zvláštní soubor (složku souborů) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Tento soubor (složka

souborů) musí být označen takovým způsobem, aby byla jednoznačně patrná jeho souvislost s nabídkou. Součástí nabídky dále bude oceněný rozpočet ve formátu PDF.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel vylučuje možnost nahrazení předložení dokladů čestným prohlášením v souladu s § 86 odst. 2 zákona.

Před uzavřením Smlouvy je vybraný dodavatel povinen zadavateli, postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.1. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 zákona.

8.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- 2) Výkon zeměměřických činností.

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

- 1) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením Díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby (hlavní stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) a
- 2) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením příslušných prací, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) a

- 3) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (geodet, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce).

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu (pokud tato skutečnost nevyplyvá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

8.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

- o dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, není nutné je v seznamu uvádět.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň:

- 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami) s finančním plněním minimálně ve výši **32 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku**, přičemž potvrzení o provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami je dostačující uvedením takového údaje v seznamu stavebních prací;
- 2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace) s finančním plněním minimálně ve výši **16 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku**;
- 1 významnou stavební práci, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce opěrné zdi nebo mostu) s finančním plněním minimálně ve výši **1 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku**.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

- o dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.

Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení Díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:

- odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, a
- v pozici hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 32 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží k osobě, odpovědné za vedení Díla, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, ze kterého bude patrné, že osoba, odpovědná za vedení Díla, řídila v posledních 5 letech minimálně 2 díla charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci.

Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení Díla bude obsahovat ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou odpovědnou za vedení Díla, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

- o dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.

Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení příslušných prací, tj. osoba stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:

- odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a
- v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 16 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží k osobě, odpovědné za vedení příslušných prací, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, ze kterého bude patrné, že osoba, odpovědná za vedení příslušných prací, řídila v posledních 5 letech minimálně 2 díla charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci.

Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení příslušných prací bude obsahovat ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou odpovědnou za vedení příslušných prací, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli doložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou. Tyto doklady mohou být v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahrazeny čestným prohlášením;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že

všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány poddodavatelem, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 75 %, |
| 2) doba realizace Stavby (= prací) v týdnech | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 35 týdnů a jako minimální délka 33 týdnů. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 3) délka záruční doby | váha 10 %, |
|------------------------------|-------------------|

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu záruky na provedené Dílo v měsících, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka záruční doby 108 měsíců a jako minimální délka 60 měsíců. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu delší (v měsících) než zadavatelem stanovená horní hranice, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná maximální hodnota. Pokud dodavatel nabídne záruční dobu kratší (v měsících) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude jeho nabídka považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- 1) Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH a pro kritérium doba realizace Stavby (= prací) v týdnech:
 - pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
 - u tohoto kritéria kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
 - jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.
- 2) Pro kritérium délka záruční doby:
 - pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
 - u tohoto kritéria, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena v Tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, řádek Nabídková cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek).

- 2) pro kritérium doba realizace Stavby (= prací) v týdnech je rozhodující pro hodnocení doba realizace Stavby (= prací), uvedená ve formuláři Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj), řádek Doba pro dokončení Stavby (=prací) (údaj pro hodnocení nabídek).
- 3) pro kritérium délka záruční doby je rozhodující pro hodnocení délka záruční doby, uvedená ve formuláři Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj), řádek Záruční doba (údaj pro hodnocení nabídek).

Tyto údaje budou uvedeny v protokolu o otevírání nabídek.

Zadavatel zároveň tímto sděluje dodavatelům, že v souladu s §39 odst. 4 zákona provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek.

10. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v souladu s § 109 zákona.

Otevírání nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

O otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek bude uveřejněn v sekci „*Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky*“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek.

11. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí **30. 4. 2020**.

12. Požadavky zadavatele

12.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci veřejné zakázky.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak ve formátu PDF a jednak v elektronické formě (formát xml, příp. Excel, datová základna OTSKP).

Dodavatel není oprávněn ve výkazu výměr cokoli měnit. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, přičemž za oceněnou položku se považuje taková položka, jejíž hodnota jednotkové ceny je vyšší než 0.

Nabídková cena bude dále v nabídce uvedena ve formuláři Dopis nabídky (zvlášť pro jednotlivé zadavatele), Smlouva o dílo (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (celková cena bude v Tabulce Rekapitulace nabídkové ceny rozdělena zvlášť pro jednotlivé zadavatele), jejichž závazné vzory jsou součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

12.2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí Obecnými a Zvláštními podmínkami na zhotovení tohoto Díla.

Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Veřejná zakázka se bude ucházet o financování z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (IROP 1.1)), případně jiného dotačního programu. V případě, že se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci Díla, bude postupováno v souladu s tzv. odkládací podmínkou, uvedenou v návrhu Smlouvy o dílo.

Zhotovitel bude fakturovat cenu Díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název projektu „III/5672 Horní Kostelec“ a registrační číslo projektu, tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem.

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

12.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti zadávacím podmínkám zadavatel nepřipouští.

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku na provedené Dílo (shodně pro oba zadavatele) v délce minimálně 60 měsíců ode dne předání a převzetí. Délka záruční doby je dílčím kritériem hodnocení nabídek. Dodavatel může nabídnout záruční dobu (shodně pro oba zadavatele) delší (v měsících), přičemž maximální délka záruční doby, která bude zadavatelem hodnocena jako nejlepší, činí 108 měsíců.

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **132 416 878,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj v maximální výši **79 722 280,00 Kč bez DPH**
- pro zadavatele Město Červený Kostelec v maximální výši **52 694 598,00 Kč bez DPH**

Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Dílo musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo v době pro dokončení, přičemž zadavatel považuje Dílo za dokončené, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Obecných a Zvláštních podmínek na zhotovení tohoto Díla.

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru (zvláště pro jednotlivé zadavatele), které jsou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel doplní chybějící údaje.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatel považovat za porušení povinností a v souladu s § 122 odst. 7 zákona bude dodavatel vyloučen.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy zpracování a předložení harmonogramu (zvláště pro jednotlivé zadavatele) v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění Díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel Díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatel považovat za porušení povinností a v souladu s § 122 odst. 7 zákona bude dodavatel vyloučen.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Nepředložení těchto dokladů bude zadavatel považovat za porušení povinností a v souladu s § 122 odst. 7 zákona bude dodavatel vyloučen.

Před podpisem Smlouvy bude konkrétní obalovna doplněna do příslušného řádku ve formuláři Příloha k nabídce.

Zadavatel dále pro účely uveřejnění výsledku veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek požaduje, aby dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zda je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41). Tento údaj dodavatel uvede ve formuláři Příloha k nabídce.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: Pokládka asfaltobetonových vrstev. Zadavatel dále nepřipouští, aby vedení Díla autorizovanou osobou, tj. hlavní stavbyvedoucí, bylo provedeno poddodavatelsky. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.

Za vlastní kapacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě dodavatele, nebo osoby dodavatelem ovládané nebo osoby dodavatele ovládající nebo osoby ovládané společně s dodavatelem stejnou osobou a dále stroje a strojní vybavení ve vlastnictví osoby dodavatele nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou nebo v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci stavebních prací, jež jsou předmětem této zakázky.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“ (zvlášť pro jednotlivé zadavatele), která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce návrh Smlouvy (Smlouvy o dílo, zvlášť pro jednotlivé zadavatele) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Dodavatel ve Smlouvě doplní chybějící údaje.

Vybraný dodavatel bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu Díla – zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy nebo poskytovatelů dotace nebo zmocněnci pověřených orgánů, a dále uchovat všechny originální dokumenty související s projektem nejméně do 31. 12. 2028 za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných dotačních programů.

Dále si musí být vybraný dodavatel vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel bude povinen dodržet pravidla publicity příslušného poskytovatele dotačních prostředků.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, aby dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

12.5. Vyhrazené změny závazků

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem, spočívající ve využití článku 13.8 Obchodních podmínek.

13. Jistota

13.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši **2 500 000 Kč**.

13.2. Forma poskytnutí jistoty

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:

- a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, zpráva pro příjemce: název zakázky („III/5672 Horní Kostelec“) přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

13.3. Prokázání poskytnutí jistoty

Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka (resp. pojištění záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává prohlášení o pojištění záruky) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky vložil také prostou kopii záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo prostou kopii písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

14. Další informace

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 zákona.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.

Dodavatel, který nesplní jakoukoliv podmínku (netýkající se např. požadavků na formální zpracování nabídky) uvedenou v zadávacích podmínkách, může být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zejména se jedná o požadavky na záruční dobu, maximální výši nabídkové ceny, apod. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo o doplnění dalších nebo chybějících údajů nebo dokladů.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Pro přejímací řízení dokončené Stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

V Hradci Králové dne 18. 11. 2019

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření