


Úpravy povrchů


Povrch živičný kryt

provizorní úprava do doby plánované realizace zpevněné plochy jako celku



	šterkodrt 0-32 mm s vyhodnocením dle ČSN, EN
	šterkodrt 0-63 mm s vyhodnocením dle ČSN, EN
	hutněný zásyp vytěženou zeminou v úrovni pláně do hodnoty 50 MPa


Povrch tráva



	omnice- znovuosetl
	hutněný zásyp vytěženou zeminou

Vzorové uložení potrubí

Rýha



	hutněný zásyp vytěženou zeminou
	hutněný zásyp prohozenou zeminou
	hutněný pískový obsyp - ruční
	hutněný pískový podsyp

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Jindřich Rezníček projektant vodárenských a kanalizačních zařízení Palachova 1742 Náchod	
	J. Rezníček	J. Rezníček			
Místo	Náchod				
Investor	Domov důchodců Náchod				
Domov důchodců Náchod Havárie splaškové kanalizace před budovou "A" D.1 Oprava kanalizačních svodů  Úpravy povrchů - uložení potrubí				Formát	3 A4
				Datum	V/2014
				Stupeň	DPS
				Zak. číslo	0931/K
				Měřítko	Číslo přílohy
				1 : 20	D.1.04