

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÁ KONSTRUKCE PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ - ŽELEZOVÝ BETON B 20 HV 4
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 36,5 P+D
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PkCD
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH (1500)
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Povrch stěn	Obklad/sokl	Strop
1.01	VSTUP	5,70	Keramická dlažba, exteriér			
1.02	PROSTOR ČOV	101,24	Keramická dlažba	Jádrová omítka hladká, malba nad obkladem	V části keramický obklad do výšky 1500mm	Otevřená konstrukce krovu
1.03	VELÍN	6,96	Keramická dlažba	Jádrová omítka hladká, malba		SDK podhled s vloženou izolací
1.04	TECHN.	18,05	Keramická dlažba	Jádrová omítka hladká, malba nad obkladem	Keramický obklad do výšky 1500mm	Otevřená konstrukce krovu
		131,95 m²				



MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.

Název díla:	**STUDIE ČOV NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VEDENÁ POD NÁZVEM OBJEDNATELE: „ ČOV – REVITALIZACE – STUDIE, ZD/15/447“.**
Výkresový výstup:	**2 - PASPORT STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ČOV**
Výkres :	**2.2 - PŮDORYS PODLAŽÍ**