

LEGENDA:

OSVĚTLOVACÍ TĚLESO 4x18W  
NZ - NOUZOVÝ ZDROJ

ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA  
FILTREM

## POZNÁMKA:

– VŠECHNY SPOJE NA VESTAVBĚ JSOU VODIVĚ SPOJENÝ A NÁSLEDNĚ CELÁ KONSTRUKCE NAPOJENA NA UZEMNĚNÍ


REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPS REVIZE

BRANDÝSKÁ 8, 250 00 JIRNÝ

TEL.:+420 281 012 550, FAX:+420 281 012 552

[www.labox.eu](http://www.labox.eu), [info@labox.eu](mailto:info@labox.eu)



SCHVÁLIL:	Ing. Vladimír Förster	<div>PRÍMÝ ZPRACOVATEL:</div> <div></div>	KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Förster
HL.IŇŽ.PROJEKTU:	Ing. Vladimír Vayhel		VYPRACOVAL:	Ondřej Dundr
INVESTOR:	Královéhradecký kraj			

STAVBA:

**Oblastní nemocnice Jičín a.s.**

Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Úprava přípravny radiofarmak

## ČÁST: D.1.4.5 Technologie stavby - čisté prostory

NÁZEV VÝKRESU:

# PODHILED

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	07/2014
POČET A4:	2
Č. ZAKAZKY:	20152-2014
AR. ČÍSLO:	2014-152-ČF-011
MĚŘÍTKO:	
ČÍSLO VÝKRESU:	
REVIZE:	

011	00
-----	----