

Přípravné a bourací práce na ploše s plechovou krytinou:
- demontáž (sejmutí) plechové střešní krytiny
- odstranění původních ocelových světlíků s drátosklem
- demontáž obloukových střešních světlíků
- lokální demolice nízkých vnitřních atik po bednění střechy
- strhání stávajícího oplechování atik

Přípravné a bourací práce na ploše s živičnou krytinou:
- očištění povrchu
- případné proříznutí boulí a puchýřů
- strhání stávajícího oplechování atik

Lokální opravy konstrukce střechy (vazníků):

Stávající konstrukce střechy bude ze spodní strany lokálně odhalena (odstranění vnitřních podhledů). Stav jednotlivých vazníků bude prověřen z hlediska poškození vlhkostí, plísněmi, atd. Bude prověřena celistvost a tuhost tesařských spojů, poškozené a nefunkční spoje budou opraveny. Případné lokální opravy budou řešeny po odkrytí s projektantem (posílením, případně částečnou výměnou).

Dřevěná konstrukce střechy bude ošetřena proti hnilobě a bude prověřena na výskyt dřevokazného hmyzu (předepsáno očištění celé konstrukce a aplikace chemického ochranného postřiku, např. 5% roztoku Lignofix–Top). Chemická ochrana bude aplikována i na případné nové prvky a na střešní bednění.

Ochranná opatření:

Nad stroji, umístěnými v interiéru budovy pod rekonstruovanou střechou, bude provedena ochranná konstrukce (z trubek, trámků, apod...). Konstrukce bude neprodyšně obalena PE fólií, řádně utěsněna (i k podlaze) tak, aby nemohlo dojít k poškození strojů a aby bylo zabráněno vnikání prachu ke strojům (podlepení k podlaze...).

Rozsah těchto opatření bude upřesněn při provádění v součinnosti s uživatelem objektu.

PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA :

- PLOCHA STŘECHY S KRYTINOU Z FALCOVANÉHO PLECHU
- PLOCHA STŘECHY S KRYTINOU Z TAVENÝCH ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
- PLOCHA STŘECHY S KRYTINOU Z FALCOVANÉHO PLECHU (PULTOVÁ STŘECHA)
- KONSTRUKCE URČENÉ K DEMOLICI (NÍZKÉ VNITŘNÍ ATIKY, KOMÍNY)

Ing. Filip MAREK
projektová činnost ve výstavbě
Kotyjice 91
504 01 Nový Bydžov
Tel.: 604 990 795
filip_marek@centrum.cz
IČ: 873 82 105

ZMĚNA ČÍSLO	DATUM	NAHRAZUJE	NAHRAZENO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HLOUŠEK CSc.	PROJEKTANT: ING. MAREK	HIP: ING. HLOUŠEK CSc.	MERIDIN s.r.o. info@meridin.cz STAVEBNÍ – OBCHODNÍ SPOLEČNOST Brf. Štefáná 238, 50003 Hradec Králové tel.: 495406718 fax: 495406733
INVESTOR: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov n.Kn., U Stadionu 1166			
AKCE: Rekonstrukce střechy - objekt č. 5 U Stadionu	MÍSTO: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	ZAK. ČÍSLO: 1307	
		DATUM: 06/2014	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
OBJEKT: - –		DRUH DOKUMENTACE: DPS	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1		PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST	
PŘÍLOHA: PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO PŘÍLOHY: A03	