STROPNÍ DESKA 1.PP

M 1:100

DOLNÍ POVRCH, SMYKOVÁ VÝZTUŽ
VÝZTUŽ NADPRAŽÍ



STROPNÍ DESKA 1.PP

M 1:100

HORNÍ POVRCH



HORNÍ VÝZTUŽ NAD SLOUPY



SMYKOVÁ VÝZTUŽ – TYP P1



ŘEZY

M 1:25

ŘEZ DESKOU VE SMĚRU "Y"







ZÁKLADNÍ RASTR ø10/200

LEMOVÁNÍ PROSTUPU – pokud není vyznačeno jinak



KRYTÍ VÝZTUŽE

STROPNÍ DESKA
Krytí dolní Cnom 25 mm
Krytí horní Cnom 25 mm

ANGLICKÉ DVORKY
Krytí vnější(terén) Cnom 30 mm
Krytí vnitřní Cnom 40 mm

POZNÁMKY:

DÉLKY PŘÍLOŽEK – délky vyznačené oblasti ve výkrese jsou konečné včetně kotevních délek přílože v místě prostupu rozesunout!!

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	Ing.M.Rýzner	
KONTROLOVAL	Ing.H.Šeligová	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

(c) RECOC s.r.o.
Seydlerova 2451/8
CZ 158 00 Praha 5
tel. +420 251 624 661
www.recoc.cz

středisko OSTRAVA
28. října 864/273
CZ 709 00 Ostrava
tel. +420 596 632 476
ostrava@recoc.cz

RECOC a.s. - STATICKÁ KANCELÁŘ

NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	STUPEŇ	DPS
		DATUM	11/2016
		FORMÁT/POČET STR.	10 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 100
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU :	SO 01 BUDOVA A	Č. ZAK. 15033	ČÍSLO SOUPRAVY
ČÁST :	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	SOUBOR DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY :	SCHÉMA VÝZTUŽE DESKA 1.PP	Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.1.2.1-SO 01-102

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÝM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VEDOMÍ