

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM PZTS

- ÚSTŘEDNA PZTS
- KLÁVESNICE
- EXPANDER
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- DUÁLNÍ ČIDLO PIR/MW
- DUÁLNÍ ČIDLO PIR/MW STROPNÍ
- INFRAPASIVNÍ ČIDLO
- INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- VNITŘNÍ SIRÉNA
- KRABICE PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU
- NAPÁJECÍ ZDROJ
- KRABICE PRO MONTÁŽ NA POVRCH

KONTROLA VSTUPU EKV

- ČTEČKA
- DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S NAPÁJECÍM ZDROJEM
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
- ODCHODOVÉ TLAČÍTKO
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- NAPÁJEČ
- KRABICE KUBB S VÍNEČKEM
- ZVONEK

JEDNOTNÝ ČAS

- ÚSTŘEDNA
- ANALOGOVÉ RUČIČKOVÉ HODINY
- RUČIČKOVÉ HODINY OBOUSTRANNÉ
- PŘIJÍMAČ DCF

SIGNALIZACE Z INVALIDNÍCH WC

- SVĚTLO
- TLAČÍTKO S TÁHLEM
- TLAČÍTKO
- SIGNALIZACE
- TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ VOLÁNÍ
- NAPÁJECÍ ZDROJ 24V

ROZHLAS PRO PŘIVOLÁNÍ PACIENTŮ

- ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA
- MIKROFON
- PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR

LEGENDA PRVKŮ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT

ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu IN–OUT	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka	82x82x40	KU 68
RA 6	Datový rozvaděč	600x370x395	KU 68 KO 125 E
RA 9	Datový rozvaděč	600x500x395	KU 68 KO 125 E
RA 12	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
PS 3	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA 19"
UC 3	Univerzální police	483x43x184	RA 19"
RACMS	SQL server	170x170x35	US–19"
TI	Telefonní interface	120x80x18	US–19"
TR 3	Router	113x89x28	US–19"
PDP 3	Rozvaděj panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA 19"
INJ 4	Napájecí injektor	483x43x122	RA 19"
INJ 4G	Napájecí injektor	483x43x122	RA 19"
INJ 4	Napájecí injektor	483x43x122	RA 19"
SW 24	Datový přepínač	483x43x170	RA 19"
	Vitálio signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál	82x82x23	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Zásuvka pacienta (bez hovoru)	82x82x39	KU 68
	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítka nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Tlačítko pacienta	52x100x23	Zásuvka pacienta

	KABELY SYKFY
	KABELY SBĚRNICE PZTS
	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e LSZH
	1-CHKE-R 4x1
	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e LSZH
	1-CHKE-R 2x1,5
	J-Y(st)Y 4x2x0,8
	JYTY 4x1

POZNÁMKY:

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU ULOŽENY DO ŽLABŮ NAD PODHLEDEM (VIZ POPISY), ŽLAB BUDE VŽDY JEDEN PRO VŠECHNY SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE. OSTATNÍ NEPOPSANÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM KDE BUDOU KABELY VEDENY VOLNĚ, PŘICHYCENY KE STROPU. SVAZKOVÝMI DRŽÁKY. SVODY Z PODHLEDU KE ČTEČKÁM, ČIDLŮM, HODINÁM A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM BUDOU V CHESNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU NEBO V SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY ULOŽENY DO PEVNÝCH PLASTOVÝCH TRUBEK NA POVRCHU.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	MICHAL EIBICH	
KONTROLOVAL	MICHAL EIBICH	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA s.r.o. Bydlinského 703, 742 58 Odry-Hrozová
tel.: 596 343 487
e-mail : info@kania-odry.cz

NÁZEV AKCE :
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(ÚSTAVNÍ OPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ		DPS	
DATUM		09/2017	
FORMÁT/POČET STR.		A4/21	
MĚŘÍTKO		1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A	Č. ZAK.	16033	ČÍSLO SOUPRAVY
	SOUBOR	DWG	
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 1.PP - PZTS, EKV, JČ, DZ	Č. PŘÍLOHY	15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-04	