

Dezinfekční plán Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.



	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolk, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	0,25-0,5%	60-30 min	ABTMV	TBC 30 min, dáv.k.láhev
			INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv.k. láhev
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	dávkovací láhev
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1,5%	60 min	A(B)TMV	
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%-0,5%	30 min	A(B)TMV	dávkovací láhev
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	60-15 min	A(B)TMV	TBC 2tbl/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
Malé plochy	dezinfekce postřikem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěrem	i UZ sondy,citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
					2%	15 min	ABCTMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)V	JEN pro inkubátory
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
Biologické znečištění	buničinu smočit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu)		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min	A(B)TMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	max 15 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tbl/10l vody	30 min	ABTMV	
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	1%	15 min	A(B)TMV	Roztok pro dezinfekci a čištění dle vyhl. 306/2012 Sb. každý den čerstvý!!
			ESO DETERFERRI	KAS	1%	30 min.	A(B)V	
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
			SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	3-1%	15-60 min	A(B)TMV	
	mytí přístrojů		SEKUZIME	enzym	0,5%	15 min	-----	
	druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	4%	15 min	ABTMV	použití až 14 dní
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	2%	10 min	ABTMV	denně čerstvý
	vyšší stupeň dezinfekce (VSD)		SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý
			SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	5%	60 min	ABCTMV	použití až 14 dní
	Odsávačky		INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličenat disodný	1%	5 min	A(B)V	
		potrubí RHB van	SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(B)V	
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	20 min	-----	teplota vody 40-60°C
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC>30 min
RUCE A POKOŽKA	mytí rukou	pěnové mýdlo	KIMCARE pěnové mýdlo		neředěné, 4 ml			
			SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml		A(B)TMV	
	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před ukony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
						20 sec./1,5min	A(B)TMV	
						2 min	ABTMV	
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	pro alergiky
						2 min	ABTMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol				
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM SOFT (BAG)	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	SILONDA					
			SILONDA LIPID, SENSITIVE	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
			BALMEA/BALMEA PROTECT					
	dezinfekce kůže před vpíchem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			CITROCLOREX 2% CLEAR (žlutá etiketa)	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)TMV	remanentní účinek 6 hodin
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se		A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
			Braunoder	alkohol, PVP-jod			A(B)TMV	
	Prevence plísni nohou	postřik	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	vhodné pro diabetiky
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)V	
			SKINSAN SCRUB FOAM	triclosan	neředí se		A(B)V	
Sliznice	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENSEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V	
	rány	výplachy a oplachy ran	BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV	