

- SCHEMA OCHRANNÝCH PRVKŮ

- # PVC NÁSTĚNNÝ OCHRANNÝ PANEL

- RODOK: PASTIL: 3000/300 mm (NEJEDN. NA PASTIL DLE VÝKRESU)  
 10,5x3,5 mm  
 MATERIÁL: STŘEDOTVŮRNÝ OŽEV  
 POKRYTÍ: POKRYTÍ  
 POKRYTÍ: LITÁ TĚLA  
 ČERNOVÁ ODMŮTKA DLE EN ISO 26697  
 ČERNOVÁ ODMŮTKA DLE EN ISO 26697  
 TĚLA ODMŮTKY NA OŽEV DLE EN 13501-1  
 ODMŮTKA PŘI BĚŽNÉM – (testovaný v soustavě Arco a BODIL)  
 SPOLUPRÁCE PŘI BĚŽNÉM – (testovaný v soustavě Arco a BODIL)  
 PASTILY LEPENY V POKRYTÍ POKOJÍ APOSTROFHOVÉHO TĚLA DLE  
 DOPORUČENÍ VÝKRESU  
 BĚŽNOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MÁTE BYTÍ ZÁJEMCI, PROTO  
 BĚŽNOSTI DLE VÝKRESU DLE TĚLA ZÁJEMCI!!!

- VE INP POUŽITY TYTO BARVY: - ZELENÁ (MCS 1040-G50Y)

- BILÅ (NCS: 0500-N)

- sled (NCS: 2003–R00B)

- NEVŇACHAŽI OCHRANNÝ PRVEK, BUDE PANEL PROVĚZEN V BARVĚ POČLAŽI.

- 1

- PVC ERGONOMICKÉ MADLO
- MAXIMÁLNÍ DELKA PRVKU: 4 m
  - VĚLKOST PRŮŘEZU: 42\*40 mm (V\*Š)


- [illegible]

- VE ŠNP POUŽITA BARVA: - ŠEDÁ (NCS: 2005-R80B)

- [illegible]

- VE 3MP POUŽITÝ TYTO BARVY: – BILÁ (NCS: 0500-

- ŠEDA (NCS: 2005-R80B)

|  |  |
|--|--|
| Souřadnicový systém : JTSC<br>Výškový systém : Bvz<br>40.000+289,70 m.n.m.   |  |
| OBRÁDKOVATEL :<br><br><div>  </div>             | KRALOVÉHRÁDECKÝ KRAJ,<br>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245<br>500 03 HRÁDEC KRALOVÉ  |
| VÝVOJÍŠ PROJEKTANT<br>ZOBP PROJEKTANT<br>VYKONÁVATEL<br>KONTRAKOVATEL<br>KRAJ: PRAHA/HRÁDECKÝ                                      | ING. ONDŘEJ PABIAN<br>ING. ONDŘEJ PABIAN<br>ING.ARCH. PAVLA O. ŠLAKOVÁ<br>ING. ONDŘEJ PABIAN<br>STAV. ÚŘAD. JIKH |
| NÁZEV KČCE :<br><br>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"<br>(STAVBENÍ ÚPRAVY Č.P. 611 PRO LABYRINT A KINOLOGII<br>OBČASTNÍ NEKONČÍCÍ JIKH A.S.) | NOVOSTAVBA PAVILONU "A"<br>(STAVBENÍ ÚPRAVY Č.P. 611 PRO LABYRINT A KINOLOGII<br>OBČASTNÍ NEKONČÍCÍ JIKH A.S.)   |
| NÁZEV OBJEKTU :<br><br>SO 01.3   | ČÁST<br>VYBAVENÍ INTERIÉRU   |
| NÁZEV PRŮLOHY :<br><br>OCHRANNÉ PRVKY STĚN INP   | C. PRŮLOHY :<br><br>15033-DPS-D-2.01-3.13  |