


KUCHYŇSKÁ LINKA KL-03 (MÍSTNOST Č. A.2.14)



LEGENDA ZNAČEK

- ZASUŠKA – 230 V
- PŘÍVOD EL. – 230 V
- ODPAD – DŘEŽ
- MTR
- TUV PŘÍVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- SV PŘÍVOD STUDENÉ VODY

LED OSVĚTLENÍ
LED PASEK – NEUTRÁLNÍ BÍLÁ 4000 K, 1200 lm, 12V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m
ŠÍŘE PÁSKY 10 mm, MODUL: 3 LED/50 mm
CELKOVÁ DÉLKA LED – 1900 mm
LED PÁSEK UMÍSTĚN DO HLINIKOVÉ PŘÍSAZKOVÉ LIŠTY (STŘÍBRNÝ MAT. ELOX) S TRANSPARENTNÍM NÁSOUVACÍM ROVNÝM KRYTEM (DIFUZOREM)
PŘEPĚVNÍ LIŠTY KE SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK POMOCÍ MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ
KONCE LIŠTY UKONČENÝ ZÁSLEPKAMI
LED PÁSEK PŘIPOJEN PŘES LED ZDROJ URČENÝ PRO INSTALACI DO NABÝTKU (TRAF) OSVĚTLENÍ LED PÁSKU OVLÁDANO KOLBKOVÝM VYPÍNAČEM NA SPODNÍ PLOŠE HORNÍCH SKŘÍŇEK (POD MIKROVLNNOU TROUBOU)

PRACOVNÍ DESKA
JADRO PRACOVNÍ DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
POVRCH: POTÁŽENO DEKORATIVNÍMI LAMINÁTEM CPL NA BAZI VYTVAŘEJELNÝCH PRYSKYŘIC LAMINÁTI SPLŮŽUJE POŽADAVKY EN 438–4
TL. LAMINÁTOVÉ VRSTVY: min. 0,6 mm
TL. DESKY CELKOVÁ: 38 mm
HLoubKA DESKY: 600 mm
PŘEDNÍ HRANA S POSTFORMINGEM A PŘEKRYTÍM ČÁSTI SPODNÍ HRANY
DEKOR: STŘEDNĚ ŠEDÁ (RAL 7047)
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYZOROVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLAŠEN VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU

U KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE POUŽITA ZADOVÁ DESKA VE STEJNÉM DEKORU JAKO DESKA PRACOVNÍ. TL. ZADOVÉ DESKY CCA 10 mm. ZADOVOU DESKOU OBLOŽEN I BOK KL.

DVÍŘKA A KORPUS LINKY
JADRO DESKY: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA MDF
POVRCH: LAMINOVANÝ IMPREGNOVANÝMI DEKORATIVNÍMI PAPIREM (DLE EN 622-5)
TL. DESKY: 18 mm
DEKOR: BÍLÁ MATNÁ (NCS S 0505-R70B)
PŘESNÝ DEKOR BUDE VYZOROVÁN PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A BUDE ODSOUHLAŠEN VEDENÍM NEMOCNICE A PROJEKTANTEM INTERIÉRU

ŘEZANÉ ČÁSTI LAMINOVANÉ DESKY BUdou OPATŘENY ABS 2 mm HRANOU ODPOVÍDAJÍCÍ BARVY.

ÚCHYTKY KUCHYŇSKÉ LINKY: HRAZDA S PŘESAHUJÍCÍMI KONCI A KULATÝM TĚLEM, DÉLKA ÚCHYTOK: 320 mm (V PŘÍPADĚ MENŠÍCH DVÍŘEK VOLIT MENŠÍ ROZMĚR)
POVRCH: HLINIK

SOKL: DEKOR NEREZ – DLE SPECIFIKACE KUCHYŇSKÝCH LINEK VE VÝPISU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

NA KRALICÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY BUdou PROVEDENY DOKŘEZY V BARVĚ DVÍŘEK

DESIGN VODOVODNÍ BATERIE STANOVÍ PROJEKTANT ZTL.

DŘEŽ
JEDNODŘEŽ S ODKAPEM S HORNÍ MONTÁŽÍ.
MATERIÁL: NEREZ MATNÁ
TL. MATERIÁLU: 0,5 mm
ROZMĚR VANIČKY: 340*370*140 mm
ROZMĚR VČETNĚ ODKAPOVÉ PLOCHY: 780*435 mm
VELIKOST SIFONU: 1 1/2

KOLÁNI
PRO OTVÍRÁVÁ DVÍŘKA BUdou POUŽITÝ MISKOVÉ ZÁVĚSY Z POZINKOVANÉ OCELI, KTERÉ BUdou SPLŮŽOVAT KVALITU S SOULADU S EN 15570, ÚROVNĚ 3. MINIMÁLNÍ ŮHEL OTEVŘENÍ JE STANOVEN NA 110°.

ZASUVKY BUdou OPATŘENY KULIČKOVÝMI PLUNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM S MONTÁŽÍ NA BOK KORPUSU ZASUVKY.
MINIMÁLNÍ NOSNOST VÝSUVU JE STANOVENA NA 35 kg.
NOSNOST DLE EN 15338, ÚROVNĚ 2.
VÝSUVY BUdou PROVEDENY Z POZINKOVANÉ OCELI.
BOČNICE ZASUVEK PŘEDPOKLÁDÁME Z DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU.

VE SKŘÍŇCE POD DŘEŽ UMÍSTIT ODPADKOVÝ KOŠ, OBJEM CCA 35l.

SPOTŘEBIČE

VEŠTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROVLNNÁ TROUBA URČENÁ PRO PLNOU VEŠTAVBU S UMÍSTĚNÍM DO HORNÍ SKŘÍŇKY
OTEVŘENÍ DVÍŘEK SÍLAČNÍM
SIGNAL PŘI UKONČENÍ CYKLU
OTOČNÝ TALÍŘ VYJÍMATELNÝ
PRŮMĚR OTOČNÉHO TALÍŘE: 272 mm
MIKROVLNNÝ VÝKON: 800 W
BARVA: ČERNÁ + NEREZ S ÚPRAVOU PROTI ZANECHÁVÁNÍ OTISKŮ

VEŠTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
CHLADNIČKA URČENÁ K PLNĚ VEŠTAVBĚ S JEDNĚJŠÍ DVEŘÍMI
MRÁZCIÍ BOX SOUČÁSTÍ PROSTORU CHLADNIČKA
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY: MIN 264 l
ČISTÝ OBJEM MRÁZÁKU: MAX 32 l
AUTOMATICKÉ ODMRAŽOVÁNÍ
ROZMĚR PRO VEŠTAVBU: CCA 540*540*1770 mm
ENERGETICKÁ TŘÍDA: MIN A+
HLUČNOST: MAX 35 dB

POZNÁMKY
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
VÝKRESY AKTUALIZOVAT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
VÝKRES SLOUŽÍ JAKO POKLAD PRO TVORBU VÝROBNÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE. ZPRACOVANOU DILENSKOU DOKUMENTACÍ NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTITORŮM, TECHNICKÉMU A AUTORSKÉMU DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE.

Soutřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	<i>Fabian</i>
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVALA	ING.ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	<i>Olšáková</i>
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIAN	<i>Fabian</i>
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

NAZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
	(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

NAZEV OBJEKTU :	SO 01.3	ČÁST :	VYBAVENÍ INTERIÉRU
-----------------	---------	--------	--------------------

NAZEV PŘÍLOHY :

Č. PŘÍLOHY :

SEZNAM VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ - PŘÍLOHA - KL-03

15033-DPS-D-2-01.3-17-4