



VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ: VODOVOD – KANALIZACE

● V KOMUNIKACI – VODOVOD



- 1 – KRYCÍ OBSYP
- 2 – POTRUBÍ
- 3 – LOŽE
- 4 – SIGNALIZAČNÍ VODIČ 4mm2

● V KOMUNIKACI – KANALIZACE



ČSN EN 1610:

Zásyp: Jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutněné vrstvy (platí to, co je menší)

Účinná vrstva:

Lze užít písek, stejnozrný štěr, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu
Zrnitost do DN 200 – 22 mm
Zrnitost do DN 250 – 40 mm

Sanit
STUDIO
technická
projektční
kancelář
S.R.O.
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Zpracovatel profesní části : **SANIT STUDIO, s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové**

OBJEDNATEL :			 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			 KANIA KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		STUPĚŇ DPS DATUM 04/2017 FORMÁT/POČET STR. A4 / 1 MĚŘÍTKO - - - ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PEŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ PEŠEK				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ			STAV. ÚŘAD : JIČÍN		
NÁZEV AKCE :			Č. ZAK. 15033 SOUBOR DWG		
NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Ě.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)			ČÍSLO SOUPRAVY		
NÁZEV OBJEKTU : SO 04 - ÚPRAVY INSTALAČNÍHO KANÁLU			Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.5-SO 04-04		
NÁZEV PŘÍLOHY :					
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ					