

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338**

se sídlem: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Vcelova 1338/2

IČO 001 75 790

DIČ CZ00175790

zástupce Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **ELIT CZ, spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 6638

se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1283/18, PSČ 15500

IČO 45240337

DIČ CZ45240337

zastoupený František Stožický, na základě plné moci

dále jako „*prodávající*“, kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vcelova Hradec Králové – technické vybavení,“ kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“).
2. Přílohou č. 1 kupní smlouvy je technická specifikace včetně výkazu výměr. Administrativním pochybením byl k původní kupní smlouvě přiložen nekompletní soubor, ve kterém nejsou zobrazeny čtyři položky. Celková cena je uvedena správně.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace včetně výkazu výměr - se nahrazuje dokumentem dle přílohy tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně výkazu výměr

Za kupujícího dne 17 -02- 2020


.....
Ing. Lukáš Nepokoj
ředitel

Za prodávajícího



František Stožický
na základě plné moci

KRYCÍ LIST SOUPISU

Projekt:

Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální

Objekt:

d3 - D3 - Vážní ulice

Soupis:

vd_d3 - Vybavení dílny

KSO:

Místo: Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2017

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

329 228,00

Základ daně

282 058,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

69 137,88

0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

V CZK

398 365,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Projekt:

Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální

Objekt:

d3 - D3 - Vážní ulice

Soupis:

vd_d3 - Vybavení dílny

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

Datum: 14. 3. 2017
Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

329 228,00

M - Práce a dodávky M

329 228,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

329 228,00

SOUPIŠ PRACÍ

Projekt:

Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální

Objekt:

d3 - D3 - Vážní ulice

Soupis:

vd_d3 - Vybavení dílny

Místo:

Hradec Králové, Vocelova 1338 - SOŠ a SOU

Zadavatel:

Datum:

14. 3. 2017

Uchazeč:

P č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

329 228,00

329 228,00

Práce a dodávky M								
D 36-M Montáž prov., měř. a regul. zařízení								
1	K	36101	Sériová multiznačková diagnostika s měřicí technikou	Kč	1,000	36 700,00	36 700,00	
PP Sériová multifunkční diagnostika s měřicí technikou								
Poznamka k položce:								
Provozní napětí 8 V								
DC-28 V, DC								
Připojení k PC: USB 2.0, Bluetooth Class 1								
Protokoly vozidel:								
ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 a -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K								
a L), SAE J1850 VPW a PWM, CAN								
ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400								
(Diagnostics over IP),								
další speciální protokoly specifické pro vozidla								
Součástí dodávky bude: propojovací vedení OBD, délka min. 0,5m, síťová								
zdroj, příslušensví multimetru, propojovací kabel USB délka min. 3m,								
upevňovací držák, adaptér USB Bluetooth, kufr.								
P								
2	K	36102	Diagnostický nástroj a pro vozidla ŠKODA, VW, Audi, Seat	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	

P č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: • komplexní diagnostické funkce ... • kódování (dlouhé i krátké) • komfortní předprogramované funkce ... • přizpůsobení, login • základní nastavení, akční členy ... • selektivní test akčních členů • kódování, přizpůsobení ... • sekvenční test akčních členů • závady, bloky hodnot ... • regenerace filtru pevných částic • komfortní přehledové funkce ... • učení nových klíčů a dálkových ovladačů • komfortní reset servisních intervalů ... • zvýšení startovací dávky u vznětových motorů VW EDC15/16/17 • základní nastavení ... • doporučený postup oprav pro jednotlivé závady a další					
6	K	361024	Úhlová bruska průměr 125	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
	P		Poznámka k položce: Jmenovitý příkon: 850 W Volnoběžné otáčky: 12.000 ot/min Ø brusné kotouče: 125 mm					
7	K	361025	Vrtáčka ruční	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Jmenovitý příkon min 500W, bez příklepu, s plynulou regulací otáček, průměr vrtáku min 10mm					
8	K	361026	Aku ruční vrtáčka	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
	P		Poznámka k položce: Napětí: 18 V Kapacita akumulátoru: min 1 500 mAh,					
9	K	361027	Spárové měrky	kus	10,000	272,00	2 720,00	
	P		Poznámka k položce: tloušťky jednotlivých měrek: 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1 mm - délka měrek: 100 mm					
10	K	361028	Závitové měrky	kus	2,000	96,00	192,00	
	P		Poznámka k položce: Pro závit: metrický (mm) / Whitworthův (palec) Pro stoupání: 0,25 - 6mm					
11	K	361029	Posuvné měřtko 150 mm	kus	6,000	394,00	2 364,00	
	P		Poznámka k položce: Odpočet 0,02 mm Rozsah 0-150 mm Hloubkoměr Manuální odečet hodnot					
12	K	361031	Posuvné měřtko 400mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	

P č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznáмка k položce: Odpočet 0,02 mm Rozsah 0-400 mm Manuální odečet hodnot					
13	K	361032	Úchylkoměr	kus	3,000	600,00	1 800,00	
P			Poznáмка k položce: 0,01mm, zdvih 0-10mm, Možnost nastavení nulové hodnoty Manuální odečet hodnot Průměr upínací stopky 5-8mm					
14	K	361033	Sada mikrometrů 0-100mm	kus	3,000	4 054,00	12 162,00	
P			Poznáмка k položce: 4kusy: 0-25mm , 25-50mm , 50-75mm , 75-100mm Součástí dodávky kalibry 1 křítky					
15	K	361034	Dílenský montážní vozík s nářadím	kus	2,000	17 990,00	35 980,00	
P			Poznáмка k položce: 1x plně vybavený pro automechanika 1x plně vybavený pro diagnostika-autoelektrikáře					
16	K	361035	Sada vrtáků	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
P			Poznáмка k položce: Sada vrtáků do kovu HSS, obsahující vrtáky 1,0 - 10,0 mm po 0,1 mm, tedy 91 vrtáků. Sada tedy zahrnuje vrtáky následujících průměrů: 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7; 7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9; 8; 8,1; 8,2; 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,7; 8,8; 8,9; 9; 9,1; 9,2; 9,3; 9,4; 9,5; 9,6; 9,7; 9,8; 9,9; 10 mm. Vrtáky jsou umístěny na desítku, kde má každý průměr vyčteněn otvor s popisem					
17	K	361036	Držák úchylkoměru	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
P			Poznáмка k položce: Univerzální magnetický stojánek 80N pro úchylkoměr s fixací kloubů, možnost upnutí indikátorů o průměru 5 a 8mm Výška 340 mm Přidržná síla magnetu 80N Dvě magnetické strany: spodní a zadní					
18	K	361037	Multimetr dle přílohy	kus	6,000	530,00	3 180,00	
19	K	361038	Sada vypichováků	kus	4,000	3 460,00	13 840,00	

P Ty č p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P		Poznámka k položce: •Sada odpojovačů konektorů na uvolnění konektorů bez jejich poškození. •Přesně použít odpojovačů: •BMW, MERCEDES, OPEL, VW/AUDI, JAGUAR, PORSCHE, SAAB, SEAT, SKODA, FORD; •CITROEN, FIAT, CHRYSLER, HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, RENAULT, TOYOTA,					
23 K	361043	Kovová skříň s políciemi a zásuvkami - uzamykatelná Poznámka k položce: Kovová dílenská skříň se třemi výškově nastavitelnými políciemi a s šesti zásuvkami se 100% výsuvem. Je... rozměry v x s x h: 195 x 90-95 x 50 cm materiál: ocelový plech tl. 0,6 - 0,8 mm nosnost na polici: 35 kg nosnost zásuvky: malá 20 / velká 30 kg počet polic: 3 ks počet zásuvek: 6 ks výška zásuvky: 2 x 8,5, 2 x 17, 2 x 26 cm výsuv zásuvek: 100 % barva: šedí RAL 7035 police stavitelné v rostru 25 mm, povrchová úprava práškovým lakováním, možnost uzamčení (cylindrický zděnek)	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	
26 K	361046	Servisní stetoskop Poznámka k položce: Servisní stetoskop určený pro dílnu, servis umožňuje snadno lokalizovat vadné ložisko, nepřirozené mechanické zvuky	kus	2,000	400,00	800,00	
27 K	361047	Elektroinstalační materiál kabely, izolační pásky, konektory, očka Poznámka k položce: kabely, konektory, očka, svorkovnice, pájecí materiál.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
28 K	361048	Pracovní stůl se šuplaty - uzamykatelné	kus	1,000	12 292,00	12 292,00	


P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Konstrukce ocelového plechu o tloušťce min 1 mm. Masivní pracovní deska je vyrobena z lepeného bukového dřeva a má tloušťku min 2,5 cm. Dvířka musí být vybovena kvalitními zámky včetně nadržních klíčů. Min. 6x šuplík Zbytek prostoru pod stolem uzavřen dvířky se zámkem. Rozměry: min. d. 1500-1600 x š. min. 600 x v. 900mm Hmotnost: 100 kg • Statická nosnost plochy stolu: 350 kg/m² • Nosnost zásuvky: 12 kg					
31	K	361052	Osvětlení nad pracovní stůl - Led svítidlo pro osvětlení pracovního stolu o rozměru pracovní desky min 150x75	kus	4,000	1 677,00	6 708,00	
	P		Poznámka k položce: Trubicové prachotěsné svítidlo pro 2 LED trubice 150cm. Svítidlo je určeno pro zdroje T8 LED s jednostranným napájením. Stupeň krytí IP65.					
32.	K	361053	Montážní lampa	kus	3,000	700,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: • Aku baterie: Li-Ion 3.7 V DC, min. 2100 mA • Max. doba provozu - hlavní světlo: min. 3 hodiny • Max. doba provozu - bodové světlo: min. 12 hodin • Doba nabíjení: min. 4 hodiny • Světlost: min. 450 Lux na 0,5 m • Součástí balení nabíjecí USB kabel Výhody: - možnost naklápění až o 180° 2 zdvžné hlávky pro libovolné umístění lampy 3 silné vestavěné magnety pro vertikální i horizontální uchycení světla se světlostí min. 600 Lux na 0,5 m - optika pro měkké, jasné světlo s rozptylem 90° - Micro USB nabíjecí konektor - Ochrana proti přebíjení a vybití (automatické přerušení nabíjení), inteligentní nabíjecí obvod rozpozná nespříznou nabíječku - Možnost zapnutí i v chladnu (až v -40° C). - Odolné proti ořezům a vibracím					
33	K	361054	Sada na renovaci světel	kus	1,000	10 990,00	10 990,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Profesionální sada v kufríku k leštění zasklívacích světlometů, pomocí které se rychle a jednoduše navrtí světlům původní lesk. Sada obsahuje: brusku, leštičku, 1x brusnou pastu, 1x leštičí pastu, 4x pěnový kotouč zelený, 4x pěnový kotouč žlutý, 15x P1500, 15x P3000, 50x 260L, P800 a 50x 255P P500, měkkou mezipodložku, 2x koncovku, 1x nálepku k označení provozovny renovující světla.					
	34	K 361055	Endoskop průměr 4,5 mm, délka 90 cm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: Rádiový přenos obrazu (2,4 GHz) na přijímač, (barevný monitor TFT), zdička na karty microSD (max. 16 GB), možnost připojení k TV, USB 2.0 pro připojení k PC, odnímatelný barevný monitor TFT s úhlopříčkou 89 mm, rozlišení obrazu a videa: 640 x 480 pixelů, počet snímků: 30 fps, standard: NTSC, Záznam a přehrávání prostřednictvím paměťové karty microSD, Endoskopová kamera s užitečnou délkou 90 cm, vodotěsná (IP67) hlavice kamery s průměrem 4,5 mm, obrazový senzor CMOS 1,4 mm s rozlišením 320 x 240, pixelů, automatické zaostřování prostřednictvím funkce Fixed Focus					
	35	K 361056	Endoskop průměr 9 mm, délky 100 cm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Rádiový přenos obrazu (2,4 GHz) na přijímač, (barevný monitor TFT), zdička na karty microSD (max. 16 GB), možnost připojení k TV, USB 2.0 pro připojení k PC, odnímatelný barevný monitor TFT s úhlopříčkou 89 mm, rozlišení obrazu a videa: 640 x 480 pixelů, počet snímků: 30 fps, standard: NTSC, Záznam a přehrávání prostřednictvím paměťové karty microSD, Endoskopová kamera s užitečnou délkou 100 cm, vodotěsná (IP67) hlavice kamery s průměrem 9 mm, obrazový senzor CMOS 1,4 mm s rozlišením 320 x 240, pixelů, automatické zaostřování prostřednictvím funkce Fixed Focus					
	36	K 361057	Pájecí sada	kus	3,000	1 910,00	5 730,00	
	P		Poznámka k položce: • topný výkon 48W • ruční ovládací teploty, • napájení 230V 50Hz • teplotní rozsah 150-450 stupňů C / 350-900 st F • hrot připevněn maticí • zahrnuje držák na páječku s houbou pro čištění hrotu • zahrnuje držák třetí ruky s lupou					
	37	K 361058	Pájka pistolová	kus	5,000	578,00	2 890,00	

P č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Pistole pletci s regulací teploty, transformátorová Zobudovaná LED dioda pro osvětlení pracovního místa. Pletci pistole umožňuje nastavení tří teplotních rozsahů podle druhu prováděné činnosti: - příkon max. 200 W - 70-200 °C - řezání plastů - 200-350 °C - pájení - 350-500 °C - vypalování symbolů do dřeva - v kufru					
38	K	361059	Krimpovací kleště se sadou výměnných čelistí	kus	3,000	278,00	834,00	
	P		Poznámka k položce: sada A: pro izolované kabelové koncovky 0,5 - 6,0 mm² (červená, modrá, žlutá), sada B: pro uzavřené, neizolované kabelové koncovky 0,5 - 10,0 mm², sada C: pro otevřené, neizolované kabelové koncovky 0,5 - 6,0 mm² (šířka až 6,3 mm), sada D: pro dutinky s a bez lince 0,5 - 4,0 mm², sada E: pro dutinky nad 4,0 mm².					
39	K	361060	Nářadí pro krimpování koncovek	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Použití nářadí pro práci s vodiči izolované trubčkové koncovky Použití nářadí pro práci s vodiči neizolované trubčkové koncovky Průřez vodiče 0,08...6mm² Tvar matrice čtyřhranná Délka 180mm samoostavitelný mechanismus přizpůsobuje tvar matrice velikosti krimpované koncovky Vlastnosti nářadí pro práci s vodiči speciální mechanismus hlavice nástroje provádí symetrické krimpování matrice					
40	K	361061	Automatické odizolovací kleště - čelní	kus	3,000	910,00	2 730,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Pracovní rozsah - průřez 0,5 až 4 mm² Pracovní rozsah - průřez (min.) 0,5 mm² Pracovní rozsah - průřez (max.) 4 mm² Pracovní rozsah - průřez AWG 13 až 20 Pracovní rozsah - průřez AWG (min.) 20 Pracovní rozsah - průřez AWG (max.) 13 Rozsah podélného dorazu 8 - 12 mm Zadní (délkový) doraz (max.) 12 mm Vnější délka 185 mm					
41	K	361062	Automatické odizolovací kleště boční	kus	3,000	910,00	2 730,00	
	P		Poznámka k položce: - odizolovací kleště vhodné pro kabely 0,13-6,0mm². - možnost nastavení délky odizolování vodiče a sílu sevření čelisti - krimpování 10-22 AWG izolovaných dutinek, - 4-22 AWG neizolovaných dutinek, 7-8mm kabelových dutinek.					
42	K	361063	Sada kabelových koncovek (cca 700 kusů) Poznámka k položce: Obsah sady • 0,5mm² - 50 ks • 0,75mm² - 50 ks • 1,0mm² - 100 ks • 1,5mm² - 250 ks • 2,5mm² - 150 ks • 4,0mm² - 50 ks • 6,0mm² - 25 ks • 10,0mm² - 10 ks	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
43	K	361064	Sada kobaltových vrtáků do kovu (cca 30dílňá) • Sada obsahuje 30 kusů vrtáků do kovu HSS Cobalt ve velké pevné kazetě	kus	3,000	2 551,00	7 653,00	
	P		• Průměry: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm					
43	K	361065	Sada metrických závitníků a závitových oček (cca 110dílňá) kobaltových vrtáků do kovu (cca 30dílňá)	kus	3,000	6 111,00	18 333,00	

P Ty č p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: sada metrických závitníků a závitových oček obsahuje: <u>35 ks závitová očka (21 ks Ø 38, 14 ks M25):</u> 2×0.4 3×0.5 4×0.7 5×0.8 6×1.0 6×0.75 7×1.0 7×0.75 8×1.25 8×1.0 8×0.75 9×1.25 9×1.0 9×0.75 10×1.5 10×1.25 10×1.0 10×0.75 11×1.5 11×1.25 11×1.0 11×0.75 12×1.75 12×1.5 12×1.25 12×1.0 12×0.75 14×2.0 14×1.5 14×1.25 14×1.0 16×2.0 16×1.5 16×1.0 18×1.5 <u>70 ks závitníky (35 ks předřezávací a 35 ks řezací):</u> 2×0.4 3×0.5 4×0.7 5×0.8 6×1.0 6×0.75 7×1.0 7×0.75 8×1.25 8×1.0 8×0.75 9×1.25 9×1.0 9×0.75 10×1.5 10×1.25 10×1.0 10×0.75 11×1.5 11×1.25 11×1.0 11×0.75 12×1.75 12×1.5 12×1.25 12×1.0 12×0.75 14×2.0 14×1.5 14×1.25 14×1.0 16×2.0 16×1.5 16×1.0 18×1.5 <u>1 ks vratidlo se sklíčidlem (posuvná příčná rukojeť, 4</u> <u>vyrovnávací čelisti k uchycení závitníku)</u> 1 ks vratidlo pro závitníky: M3-M12 (1/8"-1/2") 1 ks vratidlo pro závitníky: M6-M20 (1/4"-3/4") 1 ks vratidlo pro závitové očka: M25 (1") 1 ks vratidlo pro závitové očka: Ø 38 (1 1/2) Balení: kufr					



V Praze dne 21.11.2019

[Handwritten signature]