

Tabulka vnitřních parapetů																	
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK
T01	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 900 mm	ks	20	4	1	1	1	1	1	7	0	36
T02	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 430 mm délka 1 200 mm	ks	0	23	1	1	1	1	1	0	0	28
T03	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 1 800 mm	ks	0	3	1	1	1	2	1	2	0	11

T04	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 500 mm délka 1 800 mm	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T05	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 2 400 mm	ks	0	2	3	3	3	3	3	3	0	0	17
T06	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 500 mm délka 2 700 mm	ks	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

T07	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 2 700 mm	ks	0	19	23	23	23	22	22	15	0	147
T08	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 2 450 mm	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
T09	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 3600 mm	ks	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

T10	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 3 600 mm	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
T11	vnitřní plastová parapetová deska, tl. desky 20mm, oblá čelní hrana s výškou nosu 40mm, povrch chráněn PVC fólií s odolností proti mechanickému poškození	včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - jednostranná boční umělohmotná PVC krytka ve stejném odstínu, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzdvižení desky, styk parapet/rám okna bude dotmelen trvale pružným tmelem v barvě rámu oken	PVC fólie, povrch perlička	PVC komorová deska tl. 20 mm	bílá	šířka 300 mm délka 4 500 mm	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
POZNÁMKA: Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě. Všechny boční hrany parapetních desek provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přiléhající část výrobku - budou použity systémové PVC krytky. VE VÝPISĚ NENÍ POČÍTÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!																		260