D.2.7 - NOVÉ KONSTRUKCE - PŮDORYS 6. NP
1:75



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ SKELETU OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE - desky z minerálních vláken MV 300 mm
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘI ZEMNÉ - PERIMETR 160 mm
- OZNAČENÍ NOVÝCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLAST
- OZNAČENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ S INTEGROVANÝM PVC LÍMCEM

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY:
- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM - ZADÁNÍ PROJEKTU, HISTORICKÁ DOKUMENTACE OBJEKTU Z ROKU 1994, PROHLÍDKA OBJEKTU
- DISPOZICE A VŠEMĚRY ROZMĚRY JSOU ZAKRESLENY DLE HISTORICKÉ DOKUMENTACE, V PRÁCI PROJEKTOVÝCH PRACÍ NEBYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVEST OCHRANU VNITŘNÍHO VYBAVENÍ PROTI JEHO POŠKOZENÍ.
- PŘÍPADNÁ ZJIŠTĚNÁ ZJIŠTĚNÁ STAVU JE NUTNÉ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH HEN'ICKOSTÍ
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNO BRÁT ZŘETEL NA OCHRANU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ INSTALACÍ, KTERÉ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZOHRANIT
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY OBJEKTU
PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ:

Autor projektu :	Ing. Jiří Stánský	Vedoucí projektant	Ing. Jiří Stánský
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Stánský	Vypracoval	Bc. Vojtech Janda
Kraj : Královéhradecký kraj	M.Úřpchnov nad Kněžnou	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Akce : *Snížení energetické náročnosti - ONN, Areál - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou PAVILON DIGIP Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou*		Formát :	A4
		Datum :	9/2016
		Č.zak.:	2016-03-010
		Stupeň PD :	DPS
Název : **NOVÉ KONSTRUKCE - PŮDORYS 6. NP**		Číslo výkresu :	**D.2.7**
		Měřítko :	**1:75**

JIKA
Revoluční Balbínova Ohrada 183,143
Hradec Králové
777 566 376