D.2.9 - NOVÉ KONSTRUKCE - PŮDORYS STŘECHY

1:75



střecha - budník



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ SKELETU OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉ KONSRUKCE - desky z minerálních vláken MV 300 mm
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉ KONSRUKCE PŘI ZEMINĚ - PERIMETR 160 mm
- O01 D01 OV01 — OZNAČENÍ NOVÝCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLAST
- SV01 — OZNAČENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ S INTEGROVANÝM PVC LÍMCEM

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM - ZADÁNÍ PROJEKTU, HISTORICKÁ DOKUMENTACE OBJEKTU Z ROKU 1994, PROHLÍDKA OBJEKTU
- DISPOZICE A VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ZAKRESLENY DLE HISTORICKÉ DOKUMENTACE, V PRÁCI PROJETOVÝCH PRACÍ NEBYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST OCHRANU VNITŘNÍHO VYBAVENÍ PROTI JEHO POŠKOZENÍ, PŘEPOKLÁDÁ SE POUZE STĚHOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNO BRÁT ZŘETEL NA OCHRANU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ INSTALACÍ, KTERÉ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ OCHRÁNIT
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NAVIGACE PŮDORYSU



AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

SEVERKA

S

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY OBJEKTU

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ:

Autor projektu :	Ing. Jiří Slánský	Vedoucí projektant	Ing. Jiří Slánský	JIKA CZ
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Bc. Vojtěch Janda	
Kraj : Královéhradecký kraj	M.Ú Rychnov nad Kněžnou	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce : ***Snížení energetické náročnosti - ONN, Areál - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou PAVILON DIGIP*** ***Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou***			Formát : x A4	
			Datum : 9/2016	
			Č.zak.: 2016-03-010	Stupeň PD : DPS
Název : **NOVÉ KONSTRUKCE - PŮDORYS STŘECHY**			Číslo výkresu : **D.2.9**	Měřítko : **1:75**