


VÝPIS SKLADEB

07-R STŘECHA

- HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE 1,5 mm
 - určená pro fixaci mechanickým kotvením
 - výztužná folie z PES tkaniny
 - plošná hmotnost 1,45 kg/m²
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN -
- DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3 18 mm
 - pero-drážka
- NOSNÁ KONSTRUKCE - KROKVE SM 200/100mm 200 mm
 - dřevo C24
 - spád 2 stupně
- ROŠT PRO ZÁKLOP PALUBKAMI
- BO 40/60 mm
- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK 19 mm
 - SM 19/121 mm
 - profil "E"

G1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ

- betonová zámková dlažba DL60mm ČSN 736131
- lože – kamenivo frakce 4-8 DL40mm ČSN 736131
- šterkodrt' tř. A frakce 0-32 ŠD200mm Edef2 ≥ 60 Mpa ČSN 73 6126
- zemní pláň – zhuťněná zemina Edef2 ≥ 30 Mpa ČSN 73 6133



VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Generální projektant: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
Martin Šoula DiS.	Martin Šoula DiS.	Ing. Milan Oplíštil	Ing. Milan Oplíštil	ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové			ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	
NÁZEV AKCE	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		MÍSTO AKCE	Zpracovatel části: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. SO07 - SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY		Třebechovice pod Orebem	DATUM	ČÍSLO VÝTIKU
			Č. POPISNÉ	09/2019	
			Č. POZEMKU	ÚČEL	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ		st. 1349	DPS	
			KAT. ÚZEMÍ	MĚŘÍTKO	FORMÁT
			Třebechovice pod Orebem	1:50	1xA4
				INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23001910	D.1.1.8