



POZNÁMKA:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
- PO SEJMUTÍ ORNICE A VYROVNÁNÍ TERÉNU BUDE ORNICE I ZEMINA DEPONOVÁNA V RÁMCI POZEMKU, ZEMINA BUDE POUŽITA NA ZPŠTNÉ ZÁSYPY VÝKOPŮ A DOROVNÁNÍ POZEMKU, ORNICE PAK KE KONEČNÝM TERÉNNÍM ÚPRAVÁM
- VEŠKERÉ NAVÁŽKY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH 0,3 m NA 0,2 MPa
- V PRŮBEHU STAVBY CHRÁNIT ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY
- VEŠKERÉ ZÁKLADY BUDOU MIN. 400 mm V ROSTLÉM TERÉNU A BUDOU PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY (MIN 800 mm)
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 20/25 XC2 PROLOŽENÝM KAMENEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NUTNO DRŽET TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY, DOPORUČENÉ JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI A DODAVATELI

±0,000 = 251,140 BpV					
VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Generální projektant: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
Martin Šoula DIS.	Martin Šoula DIS.	Ing. Milan Oplíští	Ing. Milan Oplíští	ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		MÍSTO AKCE	Zpracovatel částí: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
NÁZEV AKCE	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		Třebechovice pod Orebem	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. SO08 - OPLOCENÍ		Č. POPISNÉ	09/2019	FORMÁT
OBSAH VÝKRESU	CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY		Č. POZEMKU	DPS	4x A4
			KAT. ÚZEMÍ	MĚŘÍTKO	POR. ČÍSLO
				1:20	D.1.1.3
				INT. ČÍSLO	
				I23001910	