

DOZP A

- D.1.4.a) SO01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP A
- D.1.4.a) SO01b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP B
- D.1.4.a) SO02 – DOZP A – VENKOVNÍ VEDENÍ VODOVODU
- D.1.4.a) SO02 – DOZP B – VENKOVNÍ VEDENÍ VODOVODU
- D.1.4.a) SO03 – DOZP A – VENKOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO03 – DOZP B – VENKOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO04 – DOZP A – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO04 – DOZP B – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA ZTI

--- PITNÁ VODA - PPr PN16 tepelně izolované

--- CÍRKULACNÍ VODA - PPr PN16 tepelně izolované

--- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - PPr PN20 tepelně izolované
(tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)

--- ODPADNÍ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ/DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- S. kan. vývod nad střechu (odvětrání)
- ODPADNÍ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- přírůstkový ventil

D - OZNAČENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
S - OZNAČENÍ SPLAŠKOVÝCH SVODŮ
V - OZNAČENÍ VODY

--- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
PPs HT system, min. sklon 3‰


UM - UMYVADLO
WC - ZÁCHOD
SP - SPRCHA
VN - VANA
D - DŘEZ
M - MYČKA
AP - AUTOMATICKÁ PRAČKA
SUŠ - SUŠIČKA PŘADLA

TČ - VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SAMSUNG
SAMSUNG AE120JXEDGH/EU, SPLIT-12kW

TČ-VI - VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SAMSUNG
AE160JNYDGH/EU, SPLIT hydrobox

TUV - NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY -800l





PARE č.

Jan Bedlivý, Zahradní 631, Kaplice 382 41

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
IČ: 03567559, tel.: 773 616 205

ODP.PROJEKTANT	JAN BEDLIVÝ	KRESLIL	JAN BEDLIVÝ	DATUM	08/2019	VÝKRES č.	03	
POZEMEK	1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349	MÍSTO AKCE	Třebechovice pod Orebem	STUPEŇ	DPS			
STAVBA	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem						MĚŘÍTKO	1:50
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové	PŘÍLOHA	D.1.4A PŮDORYS - DOZP A					