



LEGENDA ZTI

- PITNÁ VODA - Pp PN16 tepelně izolované
- CIRKULAČNÍ VODA - Pp PN16 tepelně izolované
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - Pp PN20 tepelně izolované (tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- ODPADNÍ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ/DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - S - kan. vývod nad střechu (odvětrání)
 - ODPADNÍ POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - přívzdušňovací ventil
- OZNAČENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- OZNAČENÍ SPLAŠKOVÝCH SVODŮ
- OZNAČENÍ VODY
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
 - PPs HT system, min. sklon 3%
- UM - UMYVADLO
- WC - ZÁCHOD
- SP - SPRCHA
- VN - VANA
- D - DŘEZ
- M - MYČKA
- AP - AUTOMATICKÁ PRAČKA
- SUS - SUŠIČKA PRADLA

TČ VENKOVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SAMSUNG
SAMSUNG AE120JXEDGH/EU, SPLIT-12kW
TČ-VJ VNITŘNÍ JEDNOTKA ČERPADLA SAMSUNG
AE160JNYDGH/EU, SPLIT hydrobox
TUV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY -800l

DOZP B

- D.1.4.a) SO01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP A
- D.1.4.a) SO01b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP B
- D.1.4.a) SO02 – DOZP A - VENKOVNÍ VEDENÍ VODOVODU
- D.1.4.a) SO02 – DOZP B – VENKOVNÍ VEDENÍ VODOVODU
- D.1.4.a) SO03 – DOZP A – VENKOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO03 – DOZP B – VENKOVNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO04 – DOZP A – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- D.1.4.a) SO04 – DOZP B – DEŠŤOVÁ KANALIZACE



Jon Bedlivý, Zahradní 631, Kaplice 382 41

PARÉ Č.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
IČ: 03567559, tel.: 773 616 205

ODP.PROJEKTANT	JAN BEDLIVÝ	KRESLIL	JAN BEDLIVÝ	DATUM	08/2019	VÝKRES Č.	03
POZEMEK	1688/11, 1689/1, 1689/2, st.1349	MÍSTO AKCE	Třebechovice pod Orebem	STUPĚN	DPS		
STAVBA	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem						MĚŘÍTKO 1:50
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			PŘÍLOHA	PŮDORYS - DOZP B		