



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.11.2016
NAŠE ZN.: MMHK/211557/2016/PP/Kad
NAŠE Č.j.: MMHK/020025/2017/PP/Jen
VYŘIZUJE: Bc. Ondřej Jeník
TEL.: +420495707696
E-MAIL: Ondrej.Jenik@mmhk.cz

Královéhradecký kraj,
IČO 70889546
Pivovarské náměstí č. p. 1245/2
500 03 Hradec Králové 3

kterého zastupuje
Gymnázium J.K.Tyla, Hradec
Králové, Tylovo nábř. 682,
IČO 62690060
Tylovo nábřeží č. p. 682/12
500 02 Hradec Králové 2,

kterého zastupuje
Ing. Bohuslav Řičař,
IČO 16796641
Skalička č. p. 49
Skalice
500 03 Hradec Králové 3,

DATUM: 13.02.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě písemné žádosti ze dne 18.11.2016 žadatelů, kterými jsou: **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, IČO 62690060, Tylovo nábřeží č. p. 682/12, 500 02 Hradec Králové 2, kterého zastupuje Ing. Bohuslav Řičař, IČO 16796641, Skalička č. p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3,** o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci: **Stavební práce dle projektové dokumentace ve stupni DSP vyhotovené Ing. Bohuslavem Řičařem, IČ: 16796641, sídlem: Skalička 49, 500 03 Hradec Králové pod názvem "Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové" z listopadu 2016 pod arch. č. 062016 na objektu vily V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové, na pozemcích st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové - součást nemovité kulturní památky střední škola - gymnasium J. K. Tyla, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) 42132 / 6-540, která se nalézá na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411.**

Vila ředitele gymnázia V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové na pozemku st. p. 808 v katastrálním

území Hradec Králové a pozemky st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové jsou součástí nemovité kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 42132 / 6-540.

obec	Hradec Králové
část obce	Hradec Králové
katastrální území	Hradec Králové
parcelní číslo	st. p. 808, parc. č. 186/4
ulice, náměstí, apod.	V Lipkách
název nemovitosti	vila ředitele gymnázia
číslo popisné	683/12
ÚSKP	42132 / 6-540, 2004, 3411

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č. p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) ze dne 12.12.2016 pod č.j. NPÚ-362/92125/2016, které bylo doručeno dne 14.12.2016 pod č.j. MMHK/229362/2016 vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 44a zákona o státní památkové péči a § 149 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto:

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Stavební práce dle projektové dokumentace ve stupni DSP vyhotovené Ing. Bohuslavem Řičařem, IČ: 16796641, sídlem: Skalička 49, 500 03 Hradec Králové pod názvem "Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové" z listopadu 2016 pod arch. č. 062016 na objektu vily V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové, na pozemcích st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové - součást nemovité kulturní památky střední škola - gymnasium J. K. Tyla, rejstříkové číslo ÚSKP 42132 / 6-540, která se nalézá na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411, spočívá podle předložené žádosti v:

Dojde k provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti spočívající v podříznutí obvodových zdí, doplnění standardní izolační vrstvy z modifikovaných izolačních pásů na základové desce a obvodových stěnách a následné instalaci drenážního systému. Kolem objektu bude proveden okapový chodníček z betonových dlaždic. Dojde k vytvoření nové železobetonové základové desky a k prohloubení základů vřetenové zdi interiérového schodiště. Dále bude demontováno vnější jednoramenné schodiště, dojde k vytvoření nového základu do odpovídající hloubky a následné nové výstavbě schodiště dle původního Gočárova řešení (tj. schodiště dvouramenné s žulovými stupni, obdélnou poprsní zdí s novým ocelovým zábradlím – replika původního na hlavní budově). Ve fasádách dojde k odstranění stávajícího kabřincového obkladu soklu, který bude nahrazen umělým kamenem (včetně finální úpravy pemrlováním – plochy a hrany). Pohledové režné cihelné zdivo bude zachováno a všechny poškozené části fasády budou odborně opraveny. Dojde k výměně většiny fasádních výplní, kromě původních hlavních vstupních dveří, které budou repasovány (bude doplněno kování a dveře budou buď napuštěny mořidlem, nebo ponechány v přírodní podobě). Špaletová okna (okna 1. a 2. NP) budou vyměněna za repliky oken původních (barevnost bílá s nádechem slonové kosti) s vložením izolačních dvojsklem do vnitřních křídel oken. Okna 1. PP budou zdvojená (barevný odstín bude upřesněn během stavby). Vstupní dveře do prostoru 1. PP budou jednokřídlé, dřevěné v horní třetině prosklené. Kování veškerých fasádních výplní bude nové historizující provedené z bílé mosazi. Okna střešních vikýřů jsou navržena, jako jednokřídlá doplněná svislou dělicí příčkou. V interiéru dojde k dílčím úpravám dispozic odstraněním stávajících (mimo jiné i druhotných) příček a vložením příček nových (z keramických bloků, případně SDK). Dále budou odbourány izolační přízdívky, odstraněny FEAL obklady, skladby podlah aj. Dojde k osazení nových interiérových dveří, v zádveří v 1. NP dvoukřídlých (křídla kyvná s historizujícími madly, částečně prosklená osazená do tesařské zárubně s obložkou), v ostatních prostorech jednokřídlých (masivní plné dveře) osazených do ocelových lisovaných kulatých zárubní (barevný odstín bude upřesněn). V celém prostoru vily dojde

k úpravám podlah (ve schodišťové hale budou částečně zachovány dlažby keramické, částečně nahrazeny za repliky, částečně použity dubové vlisy, marmoleum a půdovky) a k revizi a opravě stropů. Dále dojde k opravě střechy a krovu (dřevěné laťování bude nahrazeno v plném rozsahu. Střešní krytina bude keramická – francouzská). Klempířské konstrukce – jak venkovních parapetů, tak detailů střešních prvků budou provedeny jako věrné kopie řešení původního z Cu plechu.

jsou z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné za splnění následujících podmínek:**

1. Bude předložena prováděcí projektová dokumentace navrhovacích prací k vydání nového závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.
 - a. Odstraňované a navrhované konstrukce v jednotlivých podlažích budou vyznačeny vždy v jednom příslušném výkresu.
2. Stavebně historický průzkum objektu „*Gymnázium, pův. zvané Rašínovo*, čp. 682 a vila čp. 683 v Hradci Králové“, které vypracoval v roce 2010 Ing. arch. Ladislav Svoboda (dále jen „SHP“), bude doplněn v souladu s aktuální metodikou vydanou odbornou organizací státní památkové péče (BERÁNEK, Jan - MACEK, Petr (edd.). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-037-5.).
 - a. Dojde k doplnění podrobné fotodokumentace všech prostor.
3. Jednokřídlé dveře v interiéru 1. a 2. NP budou dřevěné rámové s trojicí kazetových výplní, osazené v dřevěných obložkových zárubních, provedené dle původních jednokřídlých interiérových dveří na hlavní budově.
 - a. Návrh nových interiérových dveří 1. a 2. NP bude předložen správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
4. Dvoukřídlé dveře v zádveří v 1. NP budou řešeny jako prosklené dveře na chodbách hlavní budovy.
 - a. Návrh nových dvoukřídlých dveří v zádveří v 1. NP bude předložen správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
5. Obklad stěn kamennými pásky v místnosti č. 2.03 nebude proveden. Přípustné je provedení obkladu akustického.
 - a. K návrhu obkladu bude vydáno nové závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.
6. V místnosti č. 2.03 nedojde k odbourání zdiva ostění otvoru v nosné zdi, překladu a rovněž nedojde k zaslepení komínového průduchu.
7. Sokl objektu bude proveden podle historické fotografie uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od severozápadu kolem roku 1927) proveden z režného zdiva.
 - a. Bude proveden z pohledových plných pálených cihel ve stejném odstínu, struktuře a formátu, jako jsou pohledové cihly užití ve fasádách vily.
 - b. Bude užito stejné šířky spár a složení spárovacího materiálu jako na režných fasádách vily.
 - c. Cihly budou kladeny na svislo s vodorovným provázáním v nárožích (vazba bude provedena dle cihelného pásu vertikálně ohraničující fasádu).
 - d. Parapet sklepních okének bude dozděn na původní úroveň (tj. na úroveň horní hrany soklu).
8. Způsob čištění povrchu fasády tvořeného pohledovým režným zdivem bude volen tak, aby nedošlo k poškození původního cihelného materiálu (tlakové čištění vodou, pomocí vodní páry, chemické čištění aj.).
9. Narušení pohledového cihelného zdiva fasád (např. v místě přívodu kabelů k elektrické skříni, cihel rozbitých provedením druhotných úprav, nefunkčních větracích otvorů, dozdívek aj.) bude vyspraveno doplněním plných pálených cihel ve stejném odstínu, struktuře a formátu, jako jsou pohledové cihly užití ve fasádách, za užití shodného spárořezu, tak aby bylo navázáno na spárořez stávajících cihel.
10. Doplnění chybějícího, nebo narušeného spárování cihel ve fasádách bude provedeno maltou stejné barevnosti a stejného složení jako je stávající spárování.
11. Dojde k zazdění nepoužívaných větracích otvorů a odstranění jejich mřížek.
12. Dojde k odstranění stávajících vlnkových držáků.
13. K výstavbě poprsní zdi vnějšího dvouramenného schodiště bude vypracována projektová dokumentace podle historické fotografie uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od

severozápadu kolem roku 1927), která bude předložena správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.

- a. Zeď bude vyzděna (kromě z cihle získaných ze stávající zdi) z plných pálených cihel ve stejném odstínu, struktuře a formátu, jako jdou pohledové cihly užité ve fasádách vily.
 - b. Bude užito stejné šířky spár a složení spárovacího materiálu jako na režných fasádách vily.
 - c. Vazba cihel bude provedena dle dochované historické ikonografie a stávající vazby užité v pohledových fasádách vily (tj. cihly budou kladeny v případě nárožních sloupků vodorovně a v pásu mezi nimi na svislo).
 - d. Zeď bude mít sokl z režného zdiva provedený obdobně, jako sokl vily.
 - e. Doplnované schodišťové stupně budou žulové, provedené dle stupňů stávajících.
14. Lampa umístěná nad hlavním vstupem bude vyměněna za repliku původního svítidla dle historické fotografie uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od severozápadu kolem roku 1927).
- a. Detailní návrh svítidla bude předložen správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
15. Lampa ve fasádě umístěná nad vstupem do 1. PP bude odstraněna. K případnému osazení nového svítidla bude vydáno nové závazné stanovisko.
16. K výměně výplní fasádních otvorů 1. a 2. NP budou vypracovány okótované výkresy stávajícího a navrhovaného stavu (pohledy se zakreslenou otevíravostí, svislý a vodorovný řez, zkruslení jednotlivých výplní v minimálním měřítku 1:20), které budou předloženy správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
- a. Dochovaná vrchní kování (kličky) z doby výstavby objektu vily budou repasována a opět instalována na nová okna, nedochovaná vrchní kování (kličky) budou nahrazena obdobným s původním.
 - b. Okenní okapničky budou křídlové, dřevěné, provedené dle původních dřevěných okenních okapniček na objektu dochovaných.
 - c. Izolační dvojsklo bude osazeno ve vnějších křídlech špaletového okna. Vnitřní rámeček izolačního dvojskla ve vnějším křídle oken (distanční rámeček) bude opatřen stejnou barevností jako vlysy okenního křídla.
 - d. Dělicí příčky vnějších křidel oken budou provedeny z exteriéru na skleněné ploše okna.
 - e. Výplň okenního otvoru vytvořeného v zazděném původním vstupu do místnosti č. 1.04 bude provedena obdobně jako okno v dokumentaci označené Fo06 (ostatní okenní výplně v místnosti č. 1.04).
17. K výměně výplní sklepních okének budou vypracovány okótované výkresy stávajícího a navrhovaného stavu (pohledy se zakreslenou otevíravostí, svislý a vodorovný řez, zkruslení jednotlivých výplní v minimálním měřítku 1:20), které budou předloženy správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
- a. Sklepní okénka v místnostech č. 0.01a, 0.03, 0.06 a 0.07, budou (dle historické fotodokumentace) trojkřídla.
 - b. Sklepní okénka v místnostech č. 0.02 a 0.03 dvojkřídla.
 - c. Jednotlivá křídla budou členěna příčkami do kříže na 4 tabulky.
 - d. Okna budou kovová, případně dřevěná, opatřená stejným nátěrem jako okna 1. a 2. NP.
 - e. Formát okének bude odpovídat okennímu otvoru po dozvěnění parapetu (viz podmínka č. 6. c)
18. K výměně výplní okének vikýřů budou vypracovány okótované výkresy stávajícího a navrhovaného stavu (pohledy se zakreslenou otevíravostí, svislý a vodorovný řez, zkruslení jednotlivých výplní v minimálním měřítku 1:20), které budou předloženy správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
- a. Okna vikýřů budou replikou oken stávajících (tj. okna jednoduchá dvoukřídla, se zachováním veškeré profilace, členění, svrchního kování, barevnosti a křídlových okapnic).
19. Ve fasádních otvorech 1. a 2. NP nebudou znovu osazeny stávající mříže.
- a. V okenních otvorech 1. PP je možno osadit nové kovové mříže, které budou navrženy s ohledem na architekturu předmětné vily.
 - i. Bude vypracována dílenská dokumentace nových mříží, která bude předložena správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.

20. Hřebenáče budou položeny do neprobarvené vápenné malty. V hřebeni nebudou užity hřebenáče zakončené čtvrtkulovým zakončením.
21. V ploše střechy nebudou užity kovové protisněhové háky.
22. Bude vypracován výkres prostupů střechou jiných konstrukcí než komínu a vikýřů, který bude předložen správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.
 - a. Prostupy budou minimalizovány.
 - b. Budou znovu užity stávající hlavice kovových větracích komínků, případně jejich repliky.
23. Repliky dlažby budou stejných rozměrů, povrchové úpravy, materiálu a barevnosti jako dlažby původní.
24. Správnímu orgánu bude předložena dokumentace obsahující navrhované repliky svítidel a vypínačů elektrické sítě, která bude předložena k vydání nového závazného stanoviska.
25. Ve vazbě k navrhovaným pracím (čištění cihelného materiálu fasád, oprava fasád tj. doplněním chybějících cihel a spárovací hmoty poškozených míst, doplnění cihel a spárovací hmoty soklu, doplnění cihel a spárovací hmoty poprsní zdi venkovního dvouramenného schodiště, čištění žulových stupňů schodiště, čištění původního zábradlí, provedení replik dlažeb a obkladů, provedení vlisové podlahy, provedení nových klempířských konstrukcí zvláště okapního žlabu, kotlíků dešťových svodů a detailu oplechování z Cu plechu, aj.) budou provedeny vzorky, které prokáží, že byla zvolena technologie, způsob provedení atd., jaké předpokládá předložená projektová dokumentace.
26. Souhlas těchto vzorků s podmínkami č. 7a, 7b, 8, 9, 10, 13a, 13b, 23 a projektovou dokumentací bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým, vzhledovým apod. požadavkům, lze tyto práce provést jako celek.
27. Jedno paré prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno správnímu orgánu k archivačním účelům.
28. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno odboru památkové péče MMHK a Národnímu památkovému ústavu, kteří budou zváni na kontrolní dny svolávané v průběhu prací.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče obdržel dne 18.11.2016 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatelů, kterými jsou: **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, IČO 62690060, Tylovo nábřeží č. p. 682/12, 500 02 Hradec Králové 2, kterého zastupuje Ing. Bohuslav Řičař, IČO 16796641, Skalička č. p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3, o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci: **Stavební práce dle projektové dokumentace ve stupni DSP vyhotovené Ing. Bohuslavem Řičařem, IČ: 16796641, sídlem: Skalička 49, 500 03 Hradec Králové pod názvem "Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové" z listopadu 2016 pod arch. č. 062016 na objektu vily V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové, na pozemcích st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové - součást nemovité kulturní památky střední škola - gymnasium J. K. Tyla, rejstříkové číslo ÚSKP 42132 / 6-540, která se nalézá na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411. Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené pod spis. zn. MMHK/211557/2016/PP/Kad.****

Vila ředitele gymnázia V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové na pozemku st. p. 808 v katastrálním území Hradec Králové a pozemky st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové jsou součástí nemovité kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 42132 / 6-

540. Předmětné nemovitosti se nalézají na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, což je městská památková zóna chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2004 a která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 01.11.1990. Předmětná nemovitost se dále nalézá na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, což je památkové ochranné pásmo chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3411 a které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987.

Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Oprávněným žadatelem o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči je vlastník nemovitostí, která jsou nemovitými kulturními památkami, a které se dále nachází se na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část a Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové. Projednávaná žádost se dotýká objektu vily č. p. 683, V Lipkách, a pozemků st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové. Vlastníkem předmětných nemovitostí je dle výpisu z katastru nemovitostí (LV 23448 platný ke dni 30.01.2017) Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3. Dle čl. 4 odst. 2 zřizovací listiny č.j. 14628/SM/2009 ze dne 10.09.2009, kterým bylo zřízeno Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Tylovo náměstí 682, IČO 62690060, Tylovo nábřeží č. p. 682/12, 500 02 Hradec Králové 2, je organizace povinna udržovat svěřený majetek (tedy též předmětné nemovitosti) „v dobrém a provozuschopném stav, zajišťovat jeho opravu a údržbu...“ Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Tylovo náměstí 682, IČO 62690060, Tylovo nábřeží č. p. 682/12, 500 02 Hradec Králové 2 v předmětném správním řízení zastupuje cestou plné moci uložené ve spisu Ing. Bohuslav Řičař, IČO 16796641, Skalička č. p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově, IČO 75032333, Okružní č. p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 (dále jen NPÚ), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. MMHK/215998/2016 PP/Kad ze dne 25.11.2016 byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 25.11.2016. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 12.12.2016 pod č.j. NPÚ-362/92125/2016 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 14.12.2016 (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Toto písemné vyjádření obsahuje doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové péče. NPÚ ve svém písemném vyjádření mj. uvádí: „Areál funkcionalistické střední školy je předním dílem arch. Josefa Gočára v oblasti školních budov z r. 1925 - 27, objekt je umístěn na dolní labské kotlině.

Soubor budov tvoří vlastní budova školy, tělocvična, vila ředitele školy, sloup se Štursovou sochou vítěze, schodiště a plastika lva od O. Gutfreuda. Areál uzavírá bývalá vila ředitele při ulici V lipkách, která má čp. 683. Stavba jednopatrové podsklepené vily o čtvercovém půdorysu je zděná, fasády převážně v režném cihelném zdivu. Střecha stanová v mírnějším spádu, krytina z francouzských tašek, šikmé hřebeny jsou prejzové. Okna jsou dřevěná špaletová, dělená do T, jedno okno čtyřkřídlé s drobnějším dělením příčkami. Před všemi těmito okny je předsazena novodobá mříž z tenkých kruhových profilů. Atypické jsou detaily řešení střešní konstrukce a odvodňovací systém střechy. Původně vila sloužila jako byt pro ředitele školy, později byla přebudována pro potřeby jeslí a nyní zde probíhá výuka v rámci gymnázia.

Předmětem památkové péče v památkové zóně Hradec Králové jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v

dálkových i blízkých pohledech, nemovité kulturní památky, ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí zóny a veřejná zeleň.

Dle Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje jsou stanoveny

„Podmínky pro stavební a další činnosti:

.....

b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny, „..... „

Předmětná nemovitost se na základních hodnotách památkové zóny podílí svým hmotovým a architektonickým řešením včetně použitých materiálů.

Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty:

Posuzované práce se dotýkají architektonické hodnoty budovy a to obzvláště v interiéru a částečně ve fasádách. Navržené úpravy objekt částečně rehabilitují pro potřeby školy. Práce byly v průběhu zpracování projektové dokumentace konzultovány.“

NPÚ doporučil, že „práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následující podmínky:

1. zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu realizace, kde budou řešena vzorkování, kontrola a případné korekce detailů provádění stavby,

2. jedno paré prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno NPÚ k archivačním účelům.“

NPÚ v odůvodnění uvádí: „Podkladem pro zpracování podrobné dokumentace byl vypracovaný stavebně historický průzkum a archivní rešerše (Ing. arch. L. Svoboda, 2010).

K podmínce č.1: NPÚ, ÚOP v Josefově vykonává během stavebních prací v rámci obnovy kulturní památky odborný dohled. Forma provádění odborného dohledu účastmi na pravidelně vypisovaných kontrolních dnech je volena v zájmu minimálního omezení vlastníka kulturní památky. Účelem kontrolních dnů je mimo jiné kontrola provedení detailů a vzorkování materiálů.

K podmínce č.2: NPÚ, ÚOP v Josefově požaduje předání jednoho paré projektové dokumentace pro archivní účely.

Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení dle výše uvedených podmínek budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.“

NPÚ v upozornění uvádí: „**Podle ust. § 14 odst. 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vlastníka kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče 1 vyhotovení dokumentace.**

Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“

Vzhledem k tomu, že byl správnímu orgánu doručen další podklad v řízení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu správní orgán umožnil účastníkovi řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům rozhodnutí, zvláště k doručenému písemnému vyjádření NPÚ. Tato možnost byla účastníkovi řízení oznámena přípisem č. j. MMHK/237514/2016 PP/Kad ze dne 29.12.2016.

Dne 16.01.2017 se zástupce účastníka řízení seznámil s obsahem spisu před vydáním rozhodnutí, zejména s textem písemného vyjádření NPÚ. O tomto seznámení byl sepsán protokol dle ust. § 18

správního řádu pod č. j. MMHK/010028/2017/PP/Jen, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že: „Účastník řízení se seznámil se shromážděnými podklady a obsahem spisu SZ MMHK/211557/2016/PP/Kad, zejména s písemným vyjádřením, které vypracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č. p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 pod č.j. NPÚ-362/92125/2016 dne 12.12.2016. Účastník řízení na vlastní žádost obdržel kopii tohoto písemného vyjádření a vůči tomuto písemnému vyjádření nemá námitek.“

Správní orgán při posuzování věcného hlediska žádosti hodnotil shromážděné písemnosti samostatně i ve vzájemné souvislosti a při svém rozhodování se opíral především o písemné vyjádření NPÚ. Písemné vyjádření NPÚ, k tomuto úkonu zmocněné § 32 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči je nezbytným podkladem pro vyhotovení závazného stanoviska a vyjadřuje odborné hledisko pro výkon a koordinaci odborné činnosti v oboru státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu je v tomto případě stanovisko, které s ohledem na to, že předmětná nemovitost je nemovitou kulturní památkou a zároveň se nachází na území městské památkové rezervace, doporučuje realizovat navrhované práce za podmínek výše uvedených. Správní orgán se se závěry tohoto písemného vyjádření v zásadě ztotožňuje (co se týče přípustnosti prací – vyjma navrhovaných úprav soklu a místnosti č. 2.03), avšak doplňuje další podmínky, tak aby byly zachovány dotčené kulturně historické hodnoty předmětné nemovité kulturní památky a zároveň došlo k jejímu funkčnímu, technickému, estetickému a kulturnímu zhodnocení.

S ohledem na rozsah prací a jejich charakter (celková obnova objektu provázená vybouráním přiček, výměnou veškerých historických výplňových konstrukcí, úpravou podlah aj.), kdy z nyní předložené dokumentace není zcela zjevné, jak budou navrhované práce provedeny, stanovil správní orgán podmínku č. 1 k předložení doplněné projektové dokumentace provedení prací k vydání nového závazného stanoviska.

Správní orgán se dále zabýval SHP objektu, který byl vypracován v roce 2010, a zjistil, že tento průzkum není zpracován v dostatečné podrobnosti a je spíše povrchní. To je například patrné z rozsahu fotografické dokumentace exteriéru a zvláště interiéru objektu. Jedním ze zásadních úkolů SHP je zachycení stávajícího stavu zkoumaného objektu, byť by tento stav byl výsledkem druhotných znehodnocujících zásahů. Důležitost tohoto průzkumu vynikne zvláště za situace, kdy mají proběhnout stavební zásahy do tohoto objektu, které s sebou nesou změnu, případně až faktickou likvidaci dotčených prostor, částí nebo prvků aj. (ať je již záměrem objekt citlivě rehabilitovat, či nikoliv). SHP má poté hodnotu neocenitelného pramene, který dokumentuje zaniklou tvář objektu. Tuto funkci však stávající SHP plnit nemůže, neboť například prostory v interiéru vily jsou dokumentovány pouze 3 ks fotografií. Soupis cenných prvků je provázen fotodokumentací prvku buď pouze z interiéru, nebo pouze z exteriéru, případně bez bližších detailů. Zcela vůbec není dokumentován prostor krovu, vikýře a například původní větrací komínky. Autor se v SHP dále například nezabývá relikty původní lampy na fasádě aj. Je tedy nezbytné stávající SHP průzkum doplnit v souladu s aktuální metodikou vydanou odbornou organizací státní památkové péče (BERÁNEK, Jan - MACEK, Petr (edd.). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-037-5.).

K osazení nových jednokřídlých dveří v interiéru 1. a 2. NP správní orgán stanovil podmínku č. 3 vzhledem k tomu, že z dochovaných historických plánů a ze SHP je zjevné, že Josef Gočár navrhl vnitřní jednokřídlé dveře jako dřevěné rámové s trojicí kazetových výplní, osazených v dřevěných obložkových zárubních. Tyto dveře jsou ostatně doloženy i na mladších Gočárových objektech (např. nedaleká fara sboru kněze Ambrože, č. p. 729). Pro jiné řešení nebyl žadatelem předložen správnímu orgánu žádný podklad (např. závěr SHP, že původně byly jednokřídlé interiérové dveře osazeny v kovových zárubních). Původní řešení dvoukřídlých dveří v zádveří v 1. NP v současnosti není zřejmé, proto je nutné při jejich obnově (pokud rozšířený SHP nedoloží jinak) vycházet z dochovaných dveří v stěnách hlavní budovy, které mají obdobné členění jako vstupní dveře předmětné vily. Vzhledem k tomu, že v rámci navrhovaných prací dojde k celkové obnově interiéru předmětné nemovité kulturní památky je nutné tyto prostory citlivě rehabilitovat osazením výplňových prvků odpovídajících původnímu řešení, tak aby došlo k estetickému a kulturnímu zhodnocení předmětné kulturní památky.

Vybourávání původních nosných zdí v 2. NP a zaslepení a odbourání komínových průduchů je v rozporu se zásadami, na kterých je moderní evropská památková péče založena, tedy na hluboké úctě k originálu, který je ze své podstaty nenahraditelný. Vzhledem k tomu správní orgán hodnotil

vybourání ostění, překladu a zaslepení a odbourání komínového průduchu jako nepřípustné.

Ve věci obnovy soklu správní orgán přihlédl k historické fotografii uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od severozápadu kolem roku 1927), dle které byl sokl původně proveden z režného zdiva z cihel kladených na svislo s vodorovným provázáním v nárožích. Je nutné rovněž dozrát parapety sklepních okének, neboť v minulosti došlo k jejich nevhodnému probourání a výraznému estetickému narušení výrazu fasád. Pokud má dojít k celkové obnově předmětné nemovité kulturní památky a jejímu funkčnímu, technickému, estetickému a kulturnímu zhodnocení, je nutné pokorně přistoupit k rehabilitaci původního řešení, zvláště když je spojováno s jedním z našich nejvýznamnějších architektů s geniálním Josefem Gočárem.

Správní orgán dále stanovil podmínky týkající se obnovy fasád z režného zdiva, neboť v předložené projektové dokumentaci byly tyto práce specifikovány pouze volně. Je nutné zamezit možnému poškození autentického cihelného materiálu užitím odpovídajícího způsobu čištění. Narušení pohledového cihelného zdiva fasád je nutno vyspravit doplněním plných pálených cihel ve stejném odstínu, struktuře a formátu, jako jsou pohledové cihly použité ve fasádách, za užití shodného spárovacího a spárovací hmoty. Vzhledem k tomu, že předmětné fasády jsou tvořeny pohledovým režným zdivem, by i malé narušení způsobené osazením cihly nevhodné barevnosti a formátu mohlo způsobit výrazné estetické poškození fasády (což je ostatně patrné v prostoru soklu a zazdívký větracího otvoru východní fasády).

Správní orgán dále stanovil podmínky týkající se výstavby poprsní zdi vnějšího dvouramenného schodiště, ke které je nutno vydat nové závazné stanovisko, neboť předložená projektová dokumentace specifikuje navrhované práce pouze volně. Při obnově této zdi je nutno vycházet z historické fotodokumentace, zvláště z fotografie uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od severozápadu kolem roku 1927). Zeď byla původně vyzděna z plných pálených cihel se soklem řešeným obdobně jako sokl vily, s vazbou provedenou v případě nárožních sloupků vodorovně a v pásu mezi nimi na svislo. Při celkové obnově předmětné vily je nutno přistoupit k rehabilitaci původního řešení, tak aby nevznikl ahistorický stav stejně nevhodný jako stav současný.

K výměně fasádních výplní objektu správní orgán stanovil podmínky k vypracování dokumentace k vydání nového závazného stanoviska, neboť z předložené projektové dokumentace není přesně zjevné detailní řešení (např. okapnic, dělicích lišt aj.) a profilace nově osazovaných oken. Správní orgán s ohledem na technické a fyzikální vlastnosti špaletových oken stanovil podmínku týkající se umístění izolačních dvojskel do vnějších křídel oken. Vzhledem ke své rozhodovací praxi správní orgán stanovil podmínku týkající se repase původních okenních klíčků okenních výplní 1. a 2. NP, neboť tato podmínka je správním orgánem vyžadována v prostoru MPZ i v případě objektů, které nejsou nemovitou kulturní památkou. Správní orgán dále určil podmínku týkající se nahrazení nepůvodního okna v zazděném vstupním otvoru 1. NP oknem s odpovídajícím členěním okna umístěného v 2. NP ve stejné okenní ose, neboť stávající řešení, narušuje rytmus a kompozici fasády. V případě výměny sklepních okének je nutno vycházet z historické fotodokumentace, zvláště z fotografie uveřejněné v SHP (obr. 140 pohled na vilu od severozápadu kolem roku 1927), z které vyplývá řešení původních okének. V případě okének vikýře je třeba osadit okna, které budou replikou oken stávajících (tj. okna jednoduchá dvoukřídlá, se zachováním veškeré profilace, členění, svrchního kování, barevnosti a křídlových okapnic), nikoliv navrhovaná okénka jednokřídlá. Okna se významně podílí na výrazu fasád předmětné kulturní památky a tvoří součást architektonického řešení objektu, jehož autorem je Josef Gočár.

Zpětné osazení mříží do fasádních otvorů předmětného objektu správní orgán hodnotí jako nepřípustné, vzhledem k tomu, že tyto mříže narušují estetický výraz fasád. Objekt se nalézá v oploceném areálu gymnázia, v centru města. Samotná hlavní budova gymnázia nemá osazeny mříže z ulice ani v oknech 1. PP. Správní orgán má tedy za to, že tyto mříže nejsou na objektu vily nezbytné.

Správní orgán dále stanovil podmínky týkající se úprav střechy, neboť z předložené dokumentace není zřejmé, jak budou navrhované práce realizovány (zvláště není zřejmé řešení větracích komínků a prostupů střechou). Správní orgán dále stanovil podmínku týkající se kladení hřebenáčů do vápenné malty, jak je doloženo historickou fotografií, nikoliv na sucho. Vzhledem k tomu, že je tento způsob kladení na objektu zachován má správní orgán za to, že je nepřijatelné na objektu provést kladení hřebenáčů na sucho. Správní orgán dále stanovil podmínku týkající se případného umístění kovových sněžných háku, které jsou jako moderní ahistorické prvky pro střechu historického objektu

naprosto nevhodné.

Dále stanovil správní orgán podmínku týkající se repliky dlažeb, které budou stejných rozměrů, povrchové úpravy, materiálu a barevnosti jako dlažby původní.

K požadovanému provedení vzorků (viz podmínka 25), správní orgán uvádí, že budou provedeny vzorky, které ověří, že prováděcí firma je schopna pochopit »hloubku problematiky« a práce přiměřeně těmto problémům realizovat, tak jak je stanoveno ve výše uvedených podmínkách a žadatelem předložené projektové dokumentaci.

Stavební práce dle projektové dokumentace ve stupni DSP vyhotovené Ing. Bohuslavem Řičařem, IČ: 16796641, sídlem: Skalička 49, 500 03 Hradec Králové pod názvem "Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové" z listopadu 2016 pod arch. č. 062016 na objektu vily V Lipkách č. p. 683/12, Hradec Králové, na pozemcích st. p. 808, parc. č. 186/4 v katastrálním území Hradec Králové - součást nemovité kulturní památky střední škola - gymnasium J. K. Tyla, rejstříkové číslo ÚSKP 42132 / 6-540 na základě výše uvedeného odůvodnění nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče (pokud budou splněny podmínky stanovené ve výroku tohoto závazného stanoviska). Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku závazného stanoviska uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; vyhláška O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990, rozhodnutí Okresního národního výboru Hradec Králové, Odboru kultury, č.j. 847 ze dne 08.12.1987 o určení ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci Králové, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ:

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“

§ 23 odst. 2 cit. zákona: „*O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo*

nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.“

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.“

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeu východních Čech, archeologickému oddělení).



Bc. Ondřej Jeník
oprávněná úřední osoba
referent odboru památkové péče



otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Ing. Bohuslav Řičař, Skalička č. p. 49, Skalice, 500 03 Hradec Králové 3

Odborná organizace státní památkové péče

Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t

