



LEGENDA - KANALIZACE:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
S01	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

**POZNÁMKA:**  
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP HT-SYSTÉM SPOJOVANÉHO HRDLOVÝMI SPOJ.  
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.  
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.  
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 T. 731 111 627, E. ad.projekty@gmail.cz
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:		
Libor Rízek	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl	
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Opočenská 115, 518 01 Dobruška			
NÁZEV:	Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení		ČÍS. ZAKAZKY: 1942019
MÍSTO:	Opočenská 115, 518 01 Dobruška		DATUM: 12/2019
ČÁST:	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ PD: Dokumentace pro stavební povolení
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - kanalizace		FORMÁT A4: 8
			MĚŘÍTKO: 1:50
			PRÍLOHA: Č. PARE:
			ZT.06