


KRYTÍ - min. 40mm
OCEL B500B (10 505 R)
Beton ČSN EN 206-1
C30/37 XA1, XF4 - OPĚRNÉ ZDI
C12/15 XC0 - PODKLADNÍ BETON
OCEL S 235



ČÍSLO PANE			
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

název akce

SO 201 OPĚRNÝCH ZDÍ

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové odjednatel	ING. TOMÁŠ KRÁL K.METELCE 357/20 503 11 Hradec Králové spolupráce	DIK DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELAR Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
k. ú. Teplice nad Metují místo stavby	Královéhradecký kraj	

ŘEZY OPĚRNÝCH ZDÍ		1:500	DSP+PDPS
výkres		máštvo	stupň

ING. M. BURIANEC kontrola	<i>Juránek</i>	ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>Burianec</i>	A041/14 číslo zakázky	C4.3
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant	<i>Juránek</i>	ING. TOMÁŠ KRÁL vedoucí projektant	<i>Král</i>	07/2014 datum	