




VÝZTUŽ OTVORU PRO ZÁBRADLÍ 1:25




PŘIVYZTUŽENÍ OTVORU PROPUSTKŮ 1:25




VÝZTUŽ PRACOVNÍ SPÁRY ZDI ZALOŽENÉ PLOŠNĚ 1:25




KOTVENÍ KAMENNÉHO OBKLADU 1:25




VÝZTUŽ PRACOVNÍ SPÁRY ZDI ZALOŽENÉ PLOŠNĚ 1:25




VÝZTUŽ PRACOVNÍ SPÁRY ZDI ZALOŽENÉ PLOŠNĚ 1:25



DETAIL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY




VÝZTUŽ PATKY SLOUPKU SO201.1 1:25



KRYTÍ - min. 40mm
OCEL B500B (10 505 (R))
Beton ČSN EN 206-1
C30/37 XA1, XF4 - OPĚRNÉ ZDI
C12/15 XC0 - PODKLADNÍ BETON

SCHEMA KLADENÍ SÍTÍ



AUTORIZACE		ČÍSLO PÁRE	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

název akce

SO 201 OPĚRNÝCH ZDÍ

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	ING. TOMÁŠ KRÁL K METELCE 357/20 503 11 Hradec Králové spolupráce	DTK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
k. ú. Teplice nad Metují místo stavby	Královéhradecký kraj	

VÝZTUŽ OPĚRNÝCH ZDÍ - SCHÉMATA		1:500 měřítko	DSP+PDPS stupeň
ING. T. KRÁL kontroloval	ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A041/14 číslo zakázky	C4.5 číslo přílohy
ING. T. KRÁL zodpovědný projektant	ING. TOMÁŠ KRÁL vedoucí projektant	07/2014 datum	