

Výzva k podání nabídek

**v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a v souladu
se Směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje**

Zadavatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka školy
IČ: 75137011

Název zakázky:

„Dodávka vybavení oboru kominíků“

- Část 1: Dodávka třísložkových komínových systémů a komínové frézy
Část 2: Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test
Část 3: Dodávka krbových kamen

Číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/36.01324
Název projektu: CNC centrum a vybavení oboru kominíků

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a v souladu se Směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje (dále jen „zadávací dokumentace“)

1. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená:	Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka školy
IČ:	75137011
tel.:	+494 539 220
e-mail:	skola@vosrk.cz

2. Zástupce zadavatele

Název	Centrum evropského projektování a.s.
Sídlo	Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
IČ:	275 29 576
DIČ:	CZ 275 29 576
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Iva Krunčíková, prokuristka
Kontaktní osoba:	Ing. Marek Zatloukal
E-mail:	zatloukal@cep-rra.cz
Telefon:	+420 725 396 114

3. Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen vyplnit **Přílohu č. 1** (Krycí list) této zadávací dokumentace.

4. Údaje o veřejné zakázce

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZ“) na dodávku zadávanou v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a v souladu se Směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu příslušné části VZ, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem příslušné části VZ nebudou přijaty.

Podáním nabídky k příslušné části VZ přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě

prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

5. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka vybavení užívané pro výkon povolání kominíka, která bude sloužit pro výuku studentů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Místem dodávky je sídlo zadavatele: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Vzhledem k rozmanitosti předmětu zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit tuto zakázku na 3 části:

Část 1: Dodávka třísložkových komínových systémů a komínové frézy

Část 2: Dodávka pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test

Část 3: Dodávka krbových kamen

Každá z uvedených částí bude hodnocena samostatně. Uchazeč tedy může podat samostatnou nabídku do každé jednotlivé části z požadovaných částí. **Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně v samostatné obálce a splňovat požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a požadavků daných zadávací dokumentací k příslušné části zakázky.**

Část 1: Dodávka třísložkových komínových systémů a komínové frézy

Předmětem této části veřejné zakázky je třísložkový komínový systém univerzální, třísložkový komínový systém z nerezové oceli a komínová fréza.

Třísložkový komínový systém univerzální je systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Komínový průduch bude tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou mezi vložkou a plášťovou tvárnici z lehkého betonu. Univerzálnost systému spočívá v jednoduchém instalování kouřovodu ze spotřebiče paliv. Systém umožní snadnou případnou budoucí záměnu druhu topiva. Systém je určen pro výstavbu komínů suchou metodou s přirozeným tahem. Součástí dodávky bude doprava seznámení s postupem instalace. Instalaci a montáž si zajistí zadavatel.

Parametry třísložkového komínového systému univerzálního:

- Keramzit-betonové tvarovky opláštění v provedení solo-průduch s ventilační šachtou (celková výška komínu min. 9 metrů)
- Keramické vložky průměr 200 mm
- Tepelná izolace 200 (rohož - 1 bm)
- Kouřovod 90/200
- Tepelná izolace pro sopouch
- Vložka pro dvířka 200
- Komínová dvířka NEREZ
- Mřížka větrací nerez
- Límec NEREZ 200
- Krycí deska na ventilační šachtu velká

Třísložkový komínový systém z nerezové oceli má tenkostěnnou nerezovou vložku komínového průduchu, minerální izolaci a nerezový plášť. Tento komínový systém je z nerezových součástí s jednoduchou montáží a dlouhou životností pro všechny druhy paliv (plyn, tuhá paliva, lehké topné oleje). Na vnitřní i vnější straně třísložkového komínu budou nerezové komínové trouby, prostor mezi nimi bude vyplněn tepelnou izolací, která snižuje ztráty způsobené ochlazováním spalín. Instalaci a montáž si zajistí zadavatel. Součástí dodávky bude doprava a seznámení s postupem instalace. Instalaci a montáž si zajistí zadavatel.

Parametry třísložkového komínového systému z nerezové oceli:

- celková výška komínu min. 9 metrů
- tloušťka materiálu průduchu - 1 mm, (třída mat. nerez - 1.4404)
- tl. tepelné izolace - 50 mm
- tl. mat. pláště - 0,6 mm
- průměr průduchu 180 mm
- připojení kouřovodu - 90°
- sopouch 90/180 + tepelná izolace pro sopouch + ukončení sopouchu 180
- vložka s dvířky 180
- objímka spojovací 180 (15 ks)
- kotvicí objímka do stěny 180 (5 ks) / vzdálenost od stěny cca 110 cm
- kondenzační jímka s kotvicí deskou 180
- roura 500 mm / 180
- zakončení komínu 180 + komínová stříška 180

- komínová flexi vložka z nerezové oceli
 - pro všechna paliva
 - průměr vložky - 130 mm
 - třída mat. nerez - 1.4301
 - tloušťka materiálu vložky > 0,4 mm
 - připojení kouřovodu - 90°
(celková výška komínu cca 9 metrů)
 - sopouch 90/130
 - ukončení sopouchu 130
 - vložka s dvířky 130
 - kotvící objímka do stěny 130 (5 ks)
 - zakončení komínu 130
 - kondenzátní jímka

Komínová fréza bude využita jako učební pomůcka pro potřebu výuky oboru kominík. Jde o zařízení určené k rozšiřování vertikálních komínových průduchů, větracích šachet apod. Využívá se k rozšiřování světlého průřezu komína. Princip činnosti spočívá v tom, že do průduchu komína se spustí hydraulický motor s frézovací hlavou opatřenou tvrzenými ocelovými řetězy. Ty vzhledem k vysokým otáčkám, rotace zevnitř obrušují zdivo komína.

Součástí dodávky bude doprava, instalace a proškolení obsluhy.

Parametry komínové frézy:

- vrátek na spouštění frézovací hlavy
- frézovací hlava řetízková průměr v mm
 - 60 (2ks)
 - 80 (2ks)
 - 100 (1ks)
- hydromotor na frézování 2ks
- vodící středící křídla (malá, střední, velká) á 1 páru
- hydraulický agregát (40 lit/min) s el.start. 1ks
- sada hadic se šroubením a rychlospojkami: 1x10m, 2x20m
- trojcestný ovládací ventil 1x sestava
- klíč otevřený:
 - 19/24mm (1ks)
 - 24/27mm (1ks)
 - 30mm (1ks)
- klíč iambus: 5mm (1ks)
- podložky pod krycí desky 6 ks
- zednické skoby 10 ks
- filtr 2 ks
- kalené řetězy (4+5 článkové) á 10kg (20kg)
- krycí deska:
 - 25x25cm (2ks)
 - 25x35cm (2ks)

35x50cm (2ks)

Část 2: Dodávka pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test

Předmětem této části veřejné zakázky je přístroj pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test.

Tento přístroj bude pořízen jako učební pomůcka pro potřebu výuky oboru kominík k měření těsnosti kouřovodu a zjišťování těsnosti u všech typů kouřovodů uvedených v ČSN EN 1443 pomocí měření objemu průtoku vzduchu nutného k udržení zkušební tlaku. Přístroj bude vybaven pro všechna měření těsnosti v kouřovodech (bez ucpávek).

Dále využívá běžné napájení 230V / 50Hz, jeho hmotnost je 5-15kg a rozměry: 200-400 x 200-400 x 100-300 mm s rozsahem měření +/- 5-7 MPa a zaručenou přesností +/- 2,5% z naměřené hodnoty.

Dále bude sloužit k měření topenišť metodou 4 Pa testu. Jako součást přístroje bude požadováno softwarové vybavení, které zajistí komunikaci mezi přístrojem a PC s případnou možností tisku naměřených hodnot k dalšímu vyhodnocení. Přístroj bude používán pro podtlakové kouřovody N1, N2 (na zkušební tlak 40 Pa a 20 Pa), dále přetlakové kouřovody P1, P2 (na zkušební tlak 200 Pa) a vysokotlaké kouřovody H1, H2 (na zkušební tlak 5000 Pa). Součástí dodávky bude doprava, instalace a proškolení obsluhy.

Parametry přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa testu:

- Přístroj pro měření diferenčního tlaku a netěsností z objemu,
- tlakoměr pro vyhotovování 4 Pa testu apod.,
- využitelný pro měření komínů třídy N, P, H podle ČSN EN 1443
- přenosná tiskárna
- napojení na PC (a další periferní kancelářská zařízení)
- tepl. sonda a čidla
- sada kapilárových hadiček
- náhradní zdroj energie
- transportní kufr k přístroji
- filtr a filtrační vaty

Část 3: Dodávka krbových kamen

Předmětem této části veřejné zakázky jsou krbová kamna.

Krbová kamna budou využívána jako funkční učební pomůcka. Jde o litinová kamna s výměníkem. Kamna budou vybavena primární a sekundární regulací spalovacího vzduchu. Součástí kamen bude možnost ohřevu užitkové vody, např. tepelný výměník (spirála) ponořená do spalovací komory. Součástí dodávky bude doprava, instalace a proškolení obsluhy.

Parametry krbových kamen

- litinová
- jmenovitý výkon: 12 - 25 kW
- účinnost: > 65 %
- spalínové hrdlo (průměr): < 160 mm
- hmotnost: < 300 kg
- max. rozměry (šířka x hloubka) 70 x 70 cm
- palivo: dřevo (+ brikety)
- součástí ocelový (teplovodní) výměník

Zadavatel ve vztahu k této zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je **595 042 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota části 1 - číní 477 810 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části 2 - číní 46 116 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části 3 - číní 71 116 Kč bez DPH

Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota každé části veřejné zakázky představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění předmětu příslušné části VZ.

Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu příslušné části VZ bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude vyloučena.

7. Doba a místo plnění zakázky pro všechny části VZ

Termín zahájení plnění všech částí zakázky: **ihned po podpisu smlouvy**

Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena v září 2014. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín podpisu smlouvy dle průběhu výběrového řízení.

Termín dodání plnění části zakázky:

**Část 1: Dodávka třínožkových komínových systémů a komínové frézy
do 30 dnů od podpisu smlouvy**

**Část 2: Dodávka pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test
do 30 dnů od podpisu smlouvy**

**Část 3: Dodávka krbových kamen
do 30 dnů od podpisu smlouvy**

Místem plnění veřejné zakázky je **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166.**

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Níže uvedené požadavky pro splnění kvalifikačních předpokladů jsou pro základní a profesní kvalifikační předpoklady stejné, pro technické kvalifikační předpoklady jsou však pro jednotlivé části různé.

Uchazeči musí pro splnění kvalifikačních předpokladů předložit následující dokumenty:

8.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.

Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení pro prokázání kvalifikace uvedený v **Příloze č. 4** zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů může uchazeče nahradit v nabídce doložením prosté kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

8.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením:

- Výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů.

- Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v prosté kopii.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v prosté kopii ne starší než 3 kalendářní měsíce.

8.3 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

Pro část 1 - Dodávka třísložkových komínových systémů a komínové frézy

Seznam min. jedné (1) významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech (počítáno od data podání nabídky), jejímž předmětem byla dodávka obdobného plnění k předmětu této zakázky, a to:

- a) Dodávka třísložkového komínového systému v hodnotě min. 40.000,- Kč bez DPH a
- b) Dodávka komínové frézy v hodnotě min. 150 000,- Kč bez DPH

Uchazeč je povinen prokázat technické kvalifikační předpoklady v této části dle bodu a) i dle bodu b). Oba body mohou být prokázány jednou významnou dodávkou, která bude prokazovat body a) i b) nebo dvěma významnými dodávkami, a to pro každý bod jednou.

Seznam bude obsahovat finanční rozsah, dobu plnění objednatele, kontaktní osobu objednatele včetně telefonu.

Pro část 2 - Dodávka pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test

Seznam min. jedné (1) významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech (počítáno od data podání nabídky), jejíž předmětem byla dodávka obdobného plnění k předmětu této zakázky (např. dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test). Finanční rozsah této dodávky musí činit min. 23.000,- Kč bez DPH. Seznam bude obsahovat finanční rozsah, dobu plnění objednatele, kontaktní osobu objednatele včetně telefonu.

Pro část 3 – Dodávka krbových kamen

Seznam min. jedné (1) významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech (počítáno od data podání nabídky), jejíž předmětem byla dodávka obdobného plnění k předmětu této zakázky (např. dodávka krbových kamen). Finanční rozsah této dodávky musí činit min. 35.000,- Kč bez DPH. Seznam bude obsahovat finanční rozsah, dobu plnění objednatele, kontaktní osobu objednatele včetně telefonu.

9. Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

10. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky

- Nabídka na každou část VZ bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka na každou část VZ bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem. Strany budou očíslovány.
- Nabídka na každou část VZ nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem dle příslušné části VZ:
 - pro část 1: **NEOTEVÍRAT – Dodávka vybavení oboru kominíků – část 1**
 - pro část 2: **NEOTEVÍRAT – Dodávka vybavení oboru kominíků – část 2**
 - pro část 3: **NEOTEVÍRAT – Dodávka vybavení oboru kominíků – část 3**
- Nabídka na každou část VZ bude předložena v jednom originálním vyhotovení a případně v jedné prosté kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Originál nabídky musí být na titulní straně označen slovem „ORIGINAL“. Kopie nabídky musí být na titulní straně označen slovem „KOPIE“.
- **Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně v samostatné obálce a splňovat požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a požadavků daných zadávací dokumentací k příslušné části zakázky.**

Struktura podané nabídky

Nabídka na každou část VZ bude zpracována v následující struktuře:

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky použije uchazeč vzor Krycího listu nabídky (tvořící **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje včetně uvedení části zakázky do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako první list do nabídky.

Nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění části veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“ v souladu s požadavky této zadávací dokumentace.

Doklady prokazující splnění kvalifikace

Budou předloženy v souladu s požadavky dle čl. 8 zadávací dokumentace.

Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná. Součástí nabídkové ceny bude v rámci části 1 pro tříšložkové komínové systémy doprava včetně seznámení s postupem instalace a pro komínovou frézu doprava, instalace a proškolení obsluhy. V rámci částí 2 a 3 budou součástí nabídkové ceny doprava, instalace a proškolení obsluhy. Nabídková cena bude tedy uvedena jako cena zahrnující i výše uvedené požadavky a včetně veškerých dalších nákladů v celkovém členění celkem bez DPH, DPH a celkem s DPH. **Nabídkovou cenu uchazeč uvede v příslušném krycím listě (Příloha č. 1) a v návrhu kupní smlouvy (Přílohy č. 3a, č. 3b nebo č. 3c).**

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Položkový rozpočet vybavení

Uchazeč do nabídky vloží doplněný položkový rozpočet dle příslušné části VZ. Tyto rozpočty tvoří **Přílohy č. 2a, 2b a 2c** této zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy

Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy tvoří **Přílohu č. 3a, č. 3b a č. 3c** této zadávací dokumentace. Uchazeč do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy dle části, do které podává nabídku.

Uchazeč není oprávněn měnit obsah návrhu smlouvy, pouze doplní požadované vyznačené údaje.

Oprávněnost podpisů bude posuzována dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. Uchazeč je povinen do nabídky vložit dokument potvrzující oprávněnost podpisu (např. plnou moc, ...) v případě, kdy oprávněnost podpisu není ověřitelná z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence.

11. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29.08.2014 v 10:00** hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na následující adrese:

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu
1166**

U Stadionu 1166

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ve lhůtě pro podání nabídek je nutné doručit nabídku na adresu sídla zástupce zadavatele, a to poštou nebo osobně.

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin.

12. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit do podpisu smlouvy bez uvedení důvodu. Zadavatel bude v tomto případě postupovat dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek a Směrnice č. 3 Královéhradeckého kraje.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

14. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je **nabídková cena v Kč včetně DPH.**

Vítězem každé části výběrového řízení se stane uchazeč, který splní všechny požadavky zadavatele vyplývající z této zadávací dokumentace a nabídne nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.

15. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Vybraný dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadávací lhůta běží 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Hradec Králové dne 18.08.2014

CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s.
Československé armády 954/7
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Iva Krunčíková
zástupce zadavatele

Přílohy

Příloha č. 1:	Krycí list nabídky
Příloha č. 2a:	Položkový rozpočet – část 1
Příloha č. 2b:	Položkový rozpočet – část 2
Příloha č. 2c:	Položkový rozpočet – část 3
Příloha č. 3a:	Návrh smlouvy – část 1
Příloha č. 3b:	Návrh smlouvy – část 2
Příloha č. 3c:	Návrh smlouvy – část 3
Příloha č. 4:	Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům