

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1

Královéhradecký kraj

Sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO:

708 89 546

Zadavatel č. 2

Obec Skalice

Sídlem

Skalice 32, 503 03 Smiřice

Zastoupený

Mgr. Pavlem Kavalírem, starostou

IČO:

002 69 492

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 23. 11. 2018

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz**“.

Jedná se o křižovatku silnic III/3086 a III/3087 v úseku mezi prostorem kostela (severní část obce) a hřbitova (jižní část obce) v obci Číbuz. Související stavbou je záměr Obce Skalice na zajištění bezpečného pohybu pěších v dané oblasti, řešení autobusových nástupišť, vjezdů, rekonstrukce části vozovky ve směru na Skalici a rekonstrukce obecní kanalizace.

Obě stavby jsou spolu koordinovány a jejich realizace bude prováděna zároveň.

Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

pro zadavatele Královéhradecký kraj

SO 001 Všeobecné předběžné položky

SO 101 Křižovatka silnic III/3086 a III/3087

SO 181 Dopravní opatření během stavby

pro zadavatele Obec Skalice

Vedlejší a ostatní náklady

SO 111 Zpevněné plochy

SO 301 Oprava dešťové kanalizace

SO 411 Přesvětlení chodeckého přechodu

SO 421 Přeložka vrchního vedení NN (řešeno mimo PD správcem ČEZ Distribuce, a.s.)

SO 811 Sadové úpravy

Popis pro zadavatele Královéhradecký kraj:

Předmětem úprav je rekonstrukce křižovatky silnic III/3086 a III/3087 v úseku mezi prostorem kostela (severní část obce) a hřbitova (jižní část obce) v obci Číbuz.

Stavba bude prováděna ve stávajícím uličním prostoru, důvodem rekonstrukce jsou závadné parametry stávajících konstrukcí zpevněných ploch.

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak změněn. Krytová vrstva zájmového úseku bude opět živičná. Stávající chodníky a vjezdy zůstanou zachovány, následně budou opraveny. Dotčené pozemky jsou situovány v zastavěném území obce.

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce, jedná se o opravu stávající vozovky v původní trase. Jedná se o úpravy stávajících ploch veřejných prostranství a komunikací.

Předmětná stavba se nachází dle platného územního plánu obce Skalice schváleného dne 22.1.2006 ve funkčních plochách dopravní plochy. Změna č.1 územního plánu ze dne 25.12.2010 se katastrálního území Čibuz netýká.

Navržena je kompletní sanace konstrukce vozovky včetně úpravy podloží. Komunikace je řešena v odvozené kategorii MO 7,0/50. Šířkové uspořádání vozovky je navrženo v šířce 6,0 m (2 x 2,75 m jízdní pruhy + 2x 0,25 m vozovky, příp. 2 x 0,5 m nezpevněná krajnice). V úseku od ZÚ (ve směru od Újezdu) je navrženo rozšíření vozovky na 5,5 m (oproti stávající šířce cca 4,6 m) s jednostrannou krajnicí o šířce 0,5 m. Stávající výšková úroveň komunikace zůstane zachována, řešeny jsou pouze lokální výškové úpravy v návaznosti na návrh odvodnění vozovky a zachování minimálních normových podélných i příčných sklonů. Oproti stávajícímu stavu ve směrových parametrech komunikace nedojde k žádným změnám. V prostoru křižovatky silnic III/3086 a III/3087 a křižovatky III/3086 a místní komunikace směr Skalice je řešena úprava nárožních poloměrů s usměrněním jednotlivých větví křižovatky.

Při silnici III/3087 jsou navrženy úpravy stávajících autobusových zastávek. Navržena je dvojice protisměrných zastávek. Severní zastávka (ve směru od obce Hubíles) je navržena se samostatným zastávkovým pruhem v šířce 2,75 m s nástupištěm o šířce 2,0 m, bezbariérovou nástupní hranou o výšce 20 cm a s osazením čekárny (původní čekárna bude přesunuta do nové polohy – investor obec Skalice). Krytová vrstva zastávkového pruhu je navržena ze žulové dlažby 120-160 mm. Zastávka ve směru na obec Hubíles je navržena na jízdním pruhu s nástupištěm v šířce 2,0 m. V rámci rekonstrukce vozovky bude provedena rovněž oprava stávajících vjezdů dotčených stavbou. Vjezdy budou provedeny v nové konstrukci v původním krytu.

Popis pro zadavatele Obec Skalice:

Zájmové území se nachází v centru obce Čibuz, při silnicích III/3086 a III/3087. Celé zájmové území leží v intravilánu obce.

Řešeno je zajištění bezpečného pohybu pěších v dané oblasti, řešení nástupišť autobusových zastávek, dále pak zajištění zpevněných ploch pro dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí (vjezdy) a řešení ploch pro dopravu v klidu. Součástí řešení je dále rekonstrukce části vozovky ve směru na Skalici (SO 111 – Zpevněné plochy).

V prostoru mezi křižovatkami je na silnici III/3086 navržen vyznačený přechod pro chodce. Vyznačený přechod bude nasvětlen (SO 411 – Přesvětlení chodeckého přechodu).

Samostatný oddíl projektové dokumentace (SO 301 – Oprava dešťové kanalizace) řeší opravu stávající dešťové kanalizace. Předmětem úprav dle tohoto oddílu projektové dokumentace je rekonstrukce stávající obecní kanalizace, která je vedena v souběhu a také kříží komunikaci v křižovatce silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz. V rámci této dokumentace je také, mimo vlastní stoku, řešeno veškeré přepojování a podchytávání stávajících zjištěných a případně v rámci stavby nalezených potrubí, od stávajících nemovitostí. Předkládaná část projektové dokumentace řeší rekonstrukci stávající obecní kanalizace v rozsahu od západní strany (výjezd k obci Skalici) až po východní část obce (výjezd k obci Hubíles).

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
 - PD ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 8/2018, číslo zakázky: 64/18;
- pro zadavatele Obec Skalice
 - PD ve stupni DPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 3/2019, číslo zakázky: 18/19;

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **12 782 493,41 Kč bez DPH (15 466 817,03 Kč vč. DPH)**

Z toho:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj: 6 574 278,39 Kč bez DPH (7 954 876,85 Kč vč. DPH)

- pro zadavatele Obec Skalice: 6 208 215,02 Kč bez DPH (7 511 940,17 Kč vč. DPH)

Délka realizace Stavby (=prací) v týdnech: 12 týdnů

Délka záruční doby: 72 měsíců

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	261 77 005	Akciová společnost
2	Společnost Číbuz – SOVIS + STREET Správce společnosti: SOVIS CZ, a.s. Účastník společnosti: STREET s.r.o. Sídlo Správce společnosti: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové	275 32 208 (Správce společnosti)	Akciová společnost
3	M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	421 96 868	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost Číbuz – SOVIS + STREET

Správce společnosti: SOVIS CZ, a.s.

Účastník společnosti: STREET s.r.o.

Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Právní forma: akciová společnost (Správce společnosti)

IČO: 275 32 208 (Správce společnosti)

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, nejkratší dobu realizace díla společně s dalším účastníkem zadávacího řízení a druhou nejdelší záruční dobu.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

HT Road s.r.o.

Sídlo: Říšova 251/2, Žebětín, 641 00 Brno

IČO: 263 14 789

Právní forma: společnost s ručením omezeným

ERMO spol. s r.o.

Sídlo: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

IČO: 150 62 201

Právní forma: společnost s ručením omezeným

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.

Sídlo: Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem

IČO: 274 78 866

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Agropark servis s.r.o.

Sídlo: č.p. 52, 503 65 Kosičky

IČO: 047 09 721

Právní forma: společnost s ručením omezeným

GEOSTAV spol. s r. o.

Sídlo: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice

IČO: 002 10 145

Právní forma: společnost s ručením omezeným

- g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se.
- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 23. 7. 2020

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření