



1.PP INSTALACE PŘÍPRAVEN KUCHYNĚ

1.PP INSTALACE PŘÍPRAVEN KUCHYNĚ

	el.zásuvka 230V, na stěně
S11 3x	220cm vysoko, příkon 0,2kW-LEDNICE
T01 2x	120cm vysoko, příkon 0,8kW-CHLADIČÍ KOMORA NA ODPAD
X	REZERVA 120cm vysoko- VOLNA
X50	50cm vysoko, REZERVA
	el.zásuvka 400V, na stěně
S01	50cm vysoko- příkon 0,6kW/400V ŠKRABKA
X	120cm vysoko- REZERVA
	el. pospojení 10cm vysoko, 10cm od rohu

	voda studená
S01	kohout 1/2" ze stěny 80cm vysoko
	voda teplá+studená
S05	kohout 3/8" ze stěny 50cm vysoko
	odpad
S05	ø50, ze stěny 45cm vysoko
	nástěnná baterie - dodávka stavby
	podlahová gule, není dodávkou GAST-PRO

UZAVÍRACÍ KOHOUT Z PODLAHY-VODOROVNÝ



POZN.: Připojné kabely 400V v provedení ohebný kabel.  
Instalace musí splňovat podmínky ČSN!  
Uvádíme pouze instalace určené pro zařízení  
dodávané firmou GAST-PRO s.r.o.



kohout STUDENÉ VODY 3/4"  
závit vnější



kohout VODA TEPLÁ+STUDENÁ 3/8"  
závit vnější



plynový uzavírací ventil 1/2"  
závit vnitřní

VYPRACOVAL	Štěpán MIHALEČKO		 <b>technika pro gastronomii</b>	
KONTROLOVAL	Radek VÝPRACHTICKÝ			
OBJEDNATEL: SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, Československé armády 376, Nové Město nad Metují			MĚŘÍTKO : 1:50	GAST - PRO s.r.o. Horská 60 541 01 Trutnov tel.: 499 846 345 info@gastpro.cz www.gastpro.cz
AKCE : NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ KASÁRNA GASTROTECHNOLOGIE			FORMÁT : A2	
DSP			DATUM : 03 2020	
NÁZEV PŘÍLOHY: 1.PP INSTALACE PŘÍPRAVEN KUCHYNĚ			ČÍSLO PŘÍLOHY G.06	EV. Č. AKCE