

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 11. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2014

### SMLUVNÍ STRANY

**Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí**

se sídlem: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem

Zastoupená: Mgr. Yvonou Bůžkovou, ředitelkou školy

IČ: 60884690

DIČ: CZ60884690

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

**MATEX HK s.r.o.**

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zastoupená: p. Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

IČO: 25 96 88 07

DIČ: CZ 25 96 88 07

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 27-2035340207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, dohodly na uzavření tohoto

**Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2013, k Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2014, k Dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2014 a k Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2014**  
(dále jen „dodatek“)

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané "Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy (SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí) – stavební práce" v těchto částech:

### I.

V článku 2 Podklady pro uzavření smlouvy se tímto doplňuje bod 2.1 v tomto znění:

2.1. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy o dílo.

j) Příloha č. 10 – Položkový rozpočet změn 106 (víceprací)

### II.

V článku 6 Cena díla se ruší bod 6.2, 6.3, 6.4 a nahrazuje se tímto zněním:

6.2. Celková cena díla (součet z bodu 6.3 písm.a) + písm.b) + písm.c) + písm.d) činí celkem: 9.138.628,- Kč bez DPH (slovy: devět milionů sto třicet osm tisíc šest set dvacet osm korun českých).

6.3. Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla- následovně:

- a) dílo dle bodu 4.1 - cena 8.183.049 Kč bez DPH (slovy: osm milionů sto osmdesát tři tisíc čtyřicet devět korun českých);
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 - cena 12.000 Kč bez DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých);
- c) povinná publicita- deska dle bodu 4.3.1 - cena 8.000 Kč bez DPH (slovy: osm tisíc korun českých)
- d) projektová/rozpočtová rezerva k ceně dle bodu 6.3 písm. a), písm. b) a písm. c) se stanovuje ve výši **935.579,- Kč bez DPH** (slovy: devět set třicet pět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých);

6.4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se k ceně díla dle bodu 6.3 písm. a), písm. b) a písm. c) stanoví projektová/rozpočtová rezerva, která činí částku **935.579 Kč bez DPH** (slovy: devět set třicet pět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) případných položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele, které mohou být způsobilé do výše částky rezervy.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2014 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2013, Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2013, Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2014 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha:

Příloha č. 10 – Položkový rozpočet změn 106 (víceprací)

V Kostelci nad Orlicí dne 18. 8. 2014

V Hradci Králové dne 18. 8. 2014

  
.....  
SŠZE a SOU CHKT  
Mgr. Yvona Bůžková  
ředitelka školy  
Střední škola zemědělská a ekologická  
a střední odborné učiliště  
chladič a klimatizační techniky  
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873  
IČ 60384690

  
.....  
**MATEX HK**  
Kladská 181 S.R.O. ⑦  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
Matex HK s.r.o. IČO 25968807 DIČ CZ25968807  
Martin Žitek  
jednatel společnosti

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení fasády a výměna oken Kostelec nad Orlicí

Objekt: ZL 106

Část: Doplnění uzemnění k bleskosvodům

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.7.2014

méněpráce

vícepráce

| P.Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                     | MJ  | Množství celkem  | Cena jednotková | Cena celkem | Cena celkem      | Cena celkem      |
|------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 1                                              | 2   | 3           | 4                                                         | 5   | 6                | 7               | 8           | 8                | 8                |
| <b>Bleskosvod</b>                              |     |             |                                                           |     | <b>31 229,40</b> |                 |             | <b>0,00</b>      | <b>31 229,40</b> |
| 1                                              | R   |             | PÁSEK 30X4 MM FEZN                                        | kg  | 327,000          | 26,10           | 8 534,70    |                  | 8 534,70         |
| 2                                              | R   |             | SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12 FEZN                         | kus | 50,000           | 23,40           | 1 170,00    |                  | 1 170,00         |
| 3                                              | R   |             | SVORKA VODOV SR 02 VOD D6-12 FEZN                         | kus | 20,000           | 23,40           | 468,00      |                  | 468,00           |
| 4                                              | R   |             | UHELNIK OCHRANNY OU 1,7M FEZN                             | kus | 15,000           | 102,70          | 1 540,50    |                  | 1 540,50         |
| 5                                              | R   |             | DRZAK OCHR UHELNIK DUDpp FEZN                             | kus | 30,000           | 26,50           | 795,00      |                  | 795,00           |
| 6                                              | R   |             | SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM FEZ                         | kus | 15,000           | 27,10           | 406,50      |                  | 406,50           |
| 7                                              | R   |             | ŠTÍTEK K OZNAČENÍ SVODŮ                                   | S   | 15,000           | 6,00            | 90,00       |                  | 90,00            |
| 8                                              | R   |             | MTŽ SVORKA HROM 2ŠROUBY SS,SR 03                          | S   | 50,000           | 38,00           | 1 900,00    |                  | 1 900,00         |
| 9                                              | R   |             | MTŽ SVORKA HROM 2Š- ST,SJ,SK,SZ,SR                        | S   | 50,000           | 38,00           | 1 900,00    |                  | 1 900,00         |
| 10                                             | R   |             | MTŽ UHELNIK, TRUBKA DO ZDIVA                              | S   | 15,000           | 95,00           | 1 425,00    |                  | 1 425,00         |
| 11                                             | R   |             | MTŽ ŠTÍTEK K OZNAČENÍ SVODŮ                               | S   | 15,000           | 5,90            | 88,50       |                  | 88,50            |
| 12                                             | R   |             | MONTÁŽ PÁSEK 30X4 MM FEZN                                 | M   | 327,000          | 37,60           | 12 295,20   |                  | 12 295,20        |
| 13                                             | R   |             | NATĚR                                                     | KPL | 1,000            | 616,00          | 616,00      |                  | 616,00           |
| <b>HSV</b>                                     |     |             |                                                           |     | <b>31 229,40</b> |                 |             | <b>0,00</b>      | <b>31 229,40</b> |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                     |     |             |                                                           |     | <b>31 229,40</b> |                 |             | <b>0,00</b>      | <b>31 229,40</b> |
| <b>469 Stavební práce při elektromontážích</b> |     |             |                                                           |     | <b>8 993,59</b>  |                 |             | <b>-8 688,00</b> | <b>17 681,59</b> |
| 119                                            | R   | 460200153   | RÝHA Š 35CM HL 70CM RUČNĚ HOR TŘ 3                        | M   | -80,000          | 108,60          | -8 688,00   | -8 688,00        |                  |
| 14                                             | 469 | 132311313   | cm hornina třídy 3                                        | m   | 354,760          | 33,90           | 12 026,36   |                  | 12 026,36        |
|                                                |     |             | 55,3 "SO 01 západ"                                        |     | 55,300           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 5*0,7 "svody napojení"                                    |     | 3,500            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 19,5-0,7 "SO 03 sever"                                    |     | 18,800           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 3*0,7 "Svody, žebřík napojení"                            |     | 2,100            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 30,3 "SO 04 západ"                                        |     | 30,300           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 4*0,7 "svody napojení"                                    |     | 2,800            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 25,6+0,7+0,7 "SO 04 sever"                                |     | 27,000           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 49,1+0,7 "SO 04 západ"                                    |     | 49,800           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 4*0,7 "svody napojení"                                    |     | 2,800            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | betonovou plochu                                          |     | 15,200           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 0,7 "připojení svod"                                      |     | 0,700            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 20 "SO 05 jih"                                            |     | 20,000           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 8,5 "SO 02 východ"                                        |     | 8,500            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 24,9 "SO 02 jih"                                          |     | 24,900           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 3*0,7 "svody napojení"                                    |     | 2,100            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 8-0,7 "SO 01 západ"                                       |     | 7,300            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 0,7 "svod napojení"                                       |     | 0,700            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | "atrium:"                                                 |     |                  |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 14,3-0,7-0,7 "SO 01 - východ"                             |     | 12,900           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 0,7 "napojení svod"                                       |     | 0,700            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 19,5 "SO 03 jih"                                          |     | 19,500           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 0,7*3 "napjení svody"                                     |     | 2,100            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 2,2 "SO 03 východ"                                        |     | 2,200            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 5,87-0,7-0,7 "SO 04 jih"                                  |     | 4,470            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 16,44-0,7-0,7 "SO 05"                                     |     | 15,040           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 0,7 "svod"                                                |     | 0,700            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 25,35-0,7-0,7 "SO 02"                                     |     | 23,950           |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | 2*0,7 "svod"                                              |     | 1,400            |                 |             |                  |                  |
|                                                |     |             | <b>Součet</b>                                             |     | <b>354,760</b>   |                 |             |                  |                  |
| 15                                             | 469 | 174311313   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 30 cm hornina třídy 3 | m   |                  |                 |             |                  | 0,00             |
| 120                                            | R   | 460300002   | ZÁSYP JAM A RÝH STROJNĚ VOLNÝ TERÉN                       | M3  | 17,650           | 200,00          | 3 529,96    |                  | 3 529,96         |
| 121                                            | R   | 460620013   | PROVIZOR ÚPRAVA TERÉNU+ZHUTNĚNÍ TŘ3                       | M2  | 96,166           | 22,10           | 2 125,27    |                  | 2 125,27         |
| <b>Celkem</b>                                  |     |             |                                                           |     | <b>40 222,99</b> |                 |             | <b>-8 688,00</b> | <b>48 910,99</b> |