

Smlouva č. 2020/008

Smluvní strany

	Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se sídlem:	Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00088382
DIČ:	CZ00088382
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	78-7777510247/0100
zastoupené:	doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem

Za objednatele je kontaktní osoba:

Ivana Valášková, e-mail: i.valaskova@muzeumhk.cz, telefon: +420 734 420 630

dále jako "**objednatel**" na straně jedné

a

Dodavatel:	CSF, s.r.o.
se sídlem:	Střelecká 672
IČO:	25289462
DIČ:	CZ25289462
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu:	7732363001/5500
zastoupené:	Ing. Miroslavem Frýbou, jednatelem

Za dodavatele je kontaktní osoba:

Pavel Aliger, e-mail: aliger@csf.cz, telefon: +420 602 162 360

dále jen jako "**dodavatel**" na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany“)

Čl. 1 Úvodem

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 10.8.2020 podaná ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka IT**“. Dodavatel je vítězným uchazečem výběrového řízení k veřejné zakázce.

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Účelem a předmětem smlouvy je dodávka IT k realizaci projektu „Digitální brána do dějin“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012317, a potřeby Muzea východních Čech, jejíž specifikace je popsána v příloze č. 1 smlouvy a která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také „věc“).
- 2.2 Dodavatel prohlašuje, že dodávaná věc je nová a nepoužitá.
- 2.3 Dodavatel prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví objednatele. Dodavatel se zavazuje převést na objednatele vlastnictví k věci, objednatel se zavazuje věc prostou vad převzít a zaplatit za ni dodavateli dohodnutou cenu.
- 2.4 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese dodavatel. Dodavatel se zavazuje spolu s věcí předat dodací a záruční listy a související dokumentaci v rozsahu poskytovanou výrobcem, např. návody.
- 2.5 Součástí dodávky je rovněž servis po celou dobu záruční doby.

Čl. 3 Technické parametry a vybavení

- 3.1 Je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.

Čl. 4 Místo plnění a termín realizace díla

- 4.1 Místem plnění je historická budova Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží č. p. 465, 500 03 Hradec Králové, kde dojde k předání věci.
- 4.2 Předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle této smlouvy bude stvrzeno potvrzením dodacího listu přebírajícím zástupcem objednatele.
- 4.3 Termín realizace dodávky je nejpozději do 30.září 2020 včetně.

Čl. 5 Cena

- 5.1 Strany se dohodly, že cena celkem za zakázku činí
Celková smluvní cena činí bez DPH 1.127.036,00,- Kč,
k této ceně bude připočtena DPH ve výši 236.677,56,-Kč
celková smluvní cena činí včetně DPH 1.363.713,56,- Kč

Položkový rozpočet celkové kupní ceny je uveden v příloze č. 1. této smlouvy.

- 5.2 Cena za dílo dohodnutá v čl. 5. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou.
- 5.3 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání věci, tj. včetně dopravy, balného, vlivu změn kurzů české koruny vůči zahraničním měnám, cla zajištění záručního servisu atp.

Čl. 6 Platební podmínky a smluvní pokuty

6.1 Cena za dílo bude hrazena na základě faktury vystavené dodavatelem, který je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy až úplným dodáním díla a předáním objednateli, po podpisu dodacího listu.

Splatnost faktury je do 30 dní od jejího doručení objednateli. Daňový doklad dodavatel zašle na adresu fakturace@muzeumhk.cz.

6.2 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy, je tento povinen zaplatit dodavateli pokutu ve výši 0,5% vč. DPH z dlužné ceny díla za každý den prodlení.

6.3 V případě nedodání předmětu smlouvy v dohodnutém termínu dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% včetně DPH z celkové ceny zakázky za každý den prodlení s předáním díla, vyjma nepředvídatelných okolností, o kterých bude proveden písemný zápis.

Čl. 7 Odpovědnost za vady a škodu

7.1 Dodavatel poskytuje na věc (tj. položky uvedené v příloze č. 1 smlouvy) záruku v délce 2 roky, které běží ode dne bezvadného předání a převzetí věci, není-li u té které položky v příloze č. 1 uvedeno jinak.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

8.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů budou tyto řešit především smírnou cestou.

8.2 Obě smluvní strany se zavazují, že změny údajů podstatných pro plnění této smlouvy oznámí bez zbytečného prodlení druhé straně. Tato smlouva může být měněna či doplňována jen písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran.

8.3 Právo odstoupit od této smlouvy má objednatel tehdy, jestliže jej dodavatel ujistil, že věc má, určité vlastnosti, zejména vlastnosti dodávajícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

8.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

8.5 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

8.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.

8.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavírané smlouvy, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Hradci Králové, dne.....

V Hradci Králové, dne 21. 8. 2020



.....
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. Miroslav Frýba
jednatel

Příloha smlouvy č. 1

část A: IT OP3V												
Pořadí	CPV kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Maximální možná cena za jednotku bez DPH	Celkem max. cena za položku bez DPH		Výrobce nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za jednotku bez DPH	Počet ks	Celková nabídková cena za položku bez DPH
1	30231310-3	LCD monitor	Monitor vhodný pro každodenní kancelářskou práci. Displej: min. 23,5" IPS LED antireflexní, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, doba odezvy max. 8 ms (5ms šedá-šedá), rozteč bodů: 0,275 mm a lepší, nativně podporované barvy 16,7 miliónů, rovná obrazovka 16:9 Rozhraní: min. 1x DVI nebo 1x DisplayPort, min. 1x VGA, kompatibilní s položkou 2 (Notebook) Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro uspořádání kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	2	2 810 Kč	5 620 Kč		DELL-E2420H (24" LCD Dell E2420H)	Monitor vhodný pro každodenní kancelářskou práci. Displej: min. 23,5" IPS LED antireflexní, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, doba odezvy max. 8 ms (5ms šedá-šedá), rozteč bodů: 0,275 mm a lepší, nativně podporované barvy 16,7 miliónů, rovná obrazovka 16:9 Rozhraní: min. 1x DVI nebo 1x DisplayPort, min. 1x VGA, kompatibilní s položkou 2 (Notebook) Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro uspořádání kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	2 483 Kč	2	4 966 Kč
2	30213100-6	Notebook	Firemní notebook pro prezentace s dlouhou výdrží v případě provozu na baterii. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Displej: 15,6" IPS, LED podsvícení, matný, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů Procesor: x64 mobilní procesor s průměrným výkonem min. 6498 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: min. 8GB DDR4, min. frekvence paměti 2666 MHz. Možnost rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/NVMe (slot) Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Rozhraní: 1x RJ-45, 1x HDMI A, 1x USB-C s podporou DisplayPort (přenos obrazového signálu), min. 2x USB 3.0 Type-A Výbava: trackpoint, touchpad, česká podsvícená klávesnice s numerickým blokem, Bluetooth v5, GLAN RJ-45, WLAN Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Barva notebooku: černá Hmotnost: max. 2 kg Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k notebooku pomocí RDP (Remote Desktop Services). Příslušenství: včetně napájecího adaptéru 220V	2	17 355 Kč	34 711 Kč		20T8000MCK+5WS0A2378 1 (TP E15 Gen 2 15.6"FH/ Ryzen 5 4500U/ 8G/ 256/ W10P)	Firemní notebook pro prezentace s dlouhou výdrží v případě provozu na baterii. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Displej: 15,6" IPS, LED podsvícení, matný, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů Procesor: x64 mobilní procesor s průměrným výkonem min. 6498 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: min. 8GB DDR4, min. frekvence paměti 2666 MHz. Možnost rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/NVMe (slot) Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Rozhraní: 1x RJ-45, 1x HDMI A, 1x USB-C s podporou DisplayPort (přenos obrazového signálu), min. 2x USB 3.0 Type-A Výbava: trackpoint, touchpad, česká podsvícená klávesnice s numerickým blokem, Bluetooth v5, GLAN RJ-45, WLAN Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Barva notebooku: černá Hmotnost: max. 2 kg Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k notebooku pomocí RDP (Remote Desktop Services). Příslušenství: včetně napájecího adaptéru 220V	14 795 Kč	2	29 590 Kč
3	Klávesnice: 30237460-1 / Myš: 30237410-6	Klávesnice a myš	Bezdrátový set klávesnice a myši - bezdrátová klávesnice a myš kompatibilní s 64 bit MS Windows 7, 10. Bezdrátová technologie: radio 2,4Ghz (s USB přijímačem) Typ spínače klávesnice: membránové, typ kláves: Chiclet Typ snímače myši: optický Vybavení klávesnice: nízkoprofilové klávesy s českým layoutem, numerický blok, multimediální zkratky Vybavení myši: třítlačítková myš střední velikosti s možností vypnutí, ergonomický design Barva zařízení: černá Napájení: vyměnitelné AA a AAA baterie	1	793 Kč	793 Kč		580-ADGH (Dell set klávesnice + myš, KM636, bezdrátová, CZ)	Bezdrátový set klávesnice a myši - bezdrátová klávesnice a myš kompatibilní s 64 bit MS Windows 7, 10. Bezdrátová technologie: radio 2,4Ghz (s USB přijímačem) Typ spínače klávesnice: membránové, typ kláves: Chiclet Typ snímače myši: optický Vybavení klávesnice: nízkoprofilové klávesy s českým layoutem, numerický blok, multimediální zkratky Vybavení myši: třítlačítková myš střední velikosti s možností vypnutí, ergonomický design Barva zařízení: černá Napájení: vyměnitelné AA a AAA baterie	687 Kč	1	687 Kč
4	PC: 30213300-8 / OS: 48620000-0	PC	Stolní počítač podnikové třídy pro každodenní použití. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Procesor: x64 procesor pro pracovní stanice s průměrným výkonem min. 9692 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: minimálně 8 GB DDR4 (slot), min. frekvence paměti 2666 MHz. Volný slot pro případné rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/ NVMe (slot) s možností rozšíření o pevný 3.5" disk min. 3TB SATA6 7200 ot./min. Optická mechanika: DVD Rozhraní: 1x GLAN RJ-45, 1x HDMI A + 1x DisplayPort nebo 2x DisplayPort, min 4x USB 2 Type-A, 4x USB 3 Type-A Barva počítače: černá Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services). Napájení: integrované 220 V Podpora: ovladače ke komponentům ke stažení z jednoho místa Příslušenství: česká klávesnice s numerickým blokem, myš střední velikosti, veškerá kabeláž k zapojení dvou monitorů a napájení	1	15 702 Kč	15 702 Kč		PGCJ7 (Dell Optiplex 3070 MT i5-9500/8GB/256GB SSD M2/W10P/3RNBd MW0H0)	Stolní počítač podnikové třídy pro každodenní použití. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Procesor: x64 procesor pro pracovní stanice s průměrným výkonem min. 9692 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: minimálně 8 GB DDR4 (slot), min. frekvence paměti 2666 MHz. Volný slot pro případné rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/ NVMe (slot) s možností rozšíření o pevný 3.5" disk min. 3TB SATA6 7200 ot./min. Optická mechanika: DVD Rozhraní: 1x GLAN RJ-45, 1x HDMI A + 1x DisplayPort nebo 2x DisplayPort, min 4x USB 2 Type-A, 4x USB 3 Type-A Barva počítače: černá Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k PC pomocí RDP (Remote Desktop Services). Napájení: integrované 220 V Podpora: ovladače ke komponentům ke stažení z jednoho místa Příslušenství: česká klávesnice s numerickým blokem, myš střední velikosti, veškerá kabeláž k zapojení dvou monitorů a napájení	12 935 Kč	1	12 935 Kč
5	30232110-8	Multifunkční laserová tiskárna	Nová multifunkční laserová tiskárna s nízkými náklady na originální toner a možností skenování pomocí TWAIN a do emailu. Požadavek na certifikované sestavení tiskárny a uvedení do provozu v ceně. Systémová paměť: min. 128 MB Ovladače: OS 32/64 MS Windows 7, 8, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 a OS Linux Rozhraní: USB 2.0, RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet (GDI) Síťové protokoly: TCP/IP (IPv4 / IPv6); HTTP; SNMP Toner: polymerovaný toner, samostatný, uživatelská výměna, životnost až 12 000 stran Rozlišení tisku GDI: 600 x 600 dpi Potisknutelný formát: A5-A3, gramáž papíru 64-157 g/m², vlastní formáty papíru 90-297 x 140-432 mm, gramáž papíru 64-157 g/m Automatický oboustranný tisk: A5-A3, papír 64-90 g/m² Automatický podavač originálů: oboustranný na 70 listů A5-A3 (35-128 g/m² jednostranně; 50-128 g/m² oboustranně) Zásobník papíru: 250 listů, A5-A3 a vlastní formáty papíru, ruční vstup 100 listů; A5-A3 a vlastní formáty papíru, možnost rozšíření o další až 4 zásobníky papíru A5-A3. Zobrazovací proces: elektrostatický laserový Rychlost kopírování/tisku: A4 až 22 stran/min., A3 až 8 stran/min., 1. kopie/výtisk černobíle méně než 6,5 s. Doba zahřívání stroje méně než 15 s. Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi, polotóny 256 odstínů, formát originálů A5-A3 Kopírovací funkce: 2-v-1, 4-v-1, kopírování knihy, kopírování průkazu, posun okraje, otočení obrazu, měřítko: 25-400% v krocích 0,1%, automatické měřítko Rozlišení skenování: barevné 600 x 600 dpi Režimy skenování: skenování do emailu (SMTP port 587, STARTTLS – kompat. s Office365), FTP, SMB, USB, lokální TWAIN Souborové formáty: PDF, JPEG, TIF Cílové adresy: min. 30 jednotačkových předvoleb, 250 rychlých voleb, podpora LDAP Administrace: webové rozhraní, možnost admin. změny SMTP, FTP, IP adresy, masky, brány, apod., možnost změny hesla admin. přístupu Požadavek uvedení do provozu: certifikované sestavení tiskárny a uvedení do provozu v ceně.	1	23 306 Kč	23 306 Kč		A8A50211+TN-118+ #SEONSITESP24M (Konica Minolta Bizhub 226 set1 (DF-625+AD-509+MK-749+NC-504))	Nová multifunkční laserová tiskárna s nízkými náklady na originální toner a možností skenování pomocí TWAIN a do emailu. Požadavek na certifikované sestavení tiskárny a uvedení do provozu v ceně. Systémová paměť: min. 128 MB Ovladače: OS 32/64 MS Windows 7, 8, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 a OS Linux Rozhraní: USB 2.0, RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet (GDI) Síťové protokoly: TCP/IP (IPv4 / IPv6); HTTP; SNMP Toner: polymerovaný toner, samostatný, uživatelská výměna, životnost až 12 000 stran Rozlišení tisku GDI: 600 x 600 dpi Potisknutelný formát: A5-A3, gramáž papíru 64-157 g/m², vlastní formáty papíru 90-297 x 140-432 mm, gramáž papíru 64-157 g/m Automatický oboustranný tisk: A5-A3, papír 64-90 g/m² Automatický podavač originálů: oboustranný na 70 listů A5-A3 (35-128 g/m² jednostranně; 50-128 g/m² oboustranně) Zásobník papíru: 250 listů, A5-A3 a vlastní formáty papíru, ruční vstup 100 listů; A5-A3 a vlastní formáty papíru, možnost rozšíření o další až 4 zásobníky papíru A5-A3. Zobrazovací proces: elektrostatický laserový Rychlost kopírování/tisku: A4 až 22 stran/min., A3 až 8 stran/min., 1. kopie/výtisk černobíle méně než 6,5 s. Doba zahřívání stroje méně než 15 s. Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi, polotóny 256 odstínů, formát originálů A5-A3 Kopírovací funkce: 2-v-1, 4-v-1, kopírování knihy, kopírování průkazu, posun okraje, otočení obrazu, měřítko: 25-400% v krocích 0,1%, automatické měřítko Rozlišení skenování: barevné 600 x 600 dpi Režimy skenování: skenování do emailu (SMTP port 587, STARTTLS – kompat. s Office365), FTP, SMB, USB, lokální TWAIN Souborové formáty: PDF, JPEG, TIF Cílové adresy: min. 30 jednotačkových předvoleb, 250 rychlých voleb, podpora LDAP Administrace: webové rozhraní, možnost admin. změny SMTP, FTP, IP adresy, masky, brány, apod., možnost změny hesla admin. přístupu Požadavek uvedení do provozu: certifikované sestavení tiskárny a uvedení do provozu v ceně.	22 592 Kč	1	22 592 Kč

6	30213100-6	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 7292 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 16GB DDR4 Grafická karta integrovaná Disk: SSD min. 512 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB Type-C, LAN Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, numerická klávesnice, TrackPoint, webkamera Operační systém kompatibilní s OS v Muzeu východních Čech v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Příslušenství: nabíječka	1	18 595 Kč	18 595 Kč		20NF0000MC+5WS0A2378 1 (Lenovo ThinkPad E595 20NF)	CPU: průměrný výkon min. 7292 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 16GB DDR4 Grafická karta integrovaná Disk: SSD min. 512 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB Type-C, LAN Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, numerická klávesnice, TrackPoint, webkamera Operační systém kompatibilní s OS v Muzeu východních Čech v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Příslušenství: nabíječka	16 847 Kč	1	16 847 Kč	
7	30213200-7	Tablet s příslušenstvím	Displej: 10,1" dotykový kapacitní TFT, rozlišení: min. 1920 x 1200, poměr stran 16:10 Výkon procesoru min. 5850 bodů dle benchmark Geekbench Operační paměť min. 4GB Kapacita interního úložiště: min. 64GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, pohybový senzor, digitální kompas, barometr, světelný senzor, 2x kamera min. 13Mpix + 8Mpx, microSD slot min. 512GB, snímač otisků prstů, funkce rozpoznání obličeje Kapacita baterie min. 7600 mAh s podporou rychlého nabíjení, vodovzdornost a prachuodolnost dle IP68 a dále certifikace MIL-STD-810G Minimální požadavky na rozhraní: USB-C, sluchátkový výstup Provedení stříbrná/šedá/černá Operační systém kompatibilní s OS v Muzeu východních Čech v nejnovější / max. o stupeň nižší verzi Příslušenství: kompatibilní stylus, pevné pouzdro, nabíječka. Další příslušenství: tvrzené sklo, šňůra a obal pro zavěšení tabletu na krk	62	15 289 Kč	947 934 Kč		SM-T540NZKAXEZ - Samsung Galaxy TabActive Pro 10.1" Wifi 64GB Black + Tvrzené sklo pro Galaxy Tab Active Pro 10.1 (Screen Shield Glass) + Voděodolné pouzdro pro tablet se šňůrou pro zavěšení na krk	Displej: 10,1" dotykový kapacitní TFT, rozlišení: min. 1920 x 1200, poměr stran 16:10 Výkon procesoru min. 5850 bodů dle benchmark Geekbench Operační paměť min. 4GB Kapacita interního úložiště: min. 64GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, pohybový senzor, digitální kompas, barometr, světelný senzor, 2x kamera min. 13Mpix + 8Mpx, microSD slot min. 512GB, snímač otisků prstů, funkce rozpoznání obličeje Kapacita baterie min. 7600 mAh s podporou rychlého nabíjení, vodovzdornost a prachuodolnost dle IP68 a dále certifikace MIL-STD-810G Minimální požadavky na rozhraní: USB-C, sluchátkový výstup Provedení stříbrná/šedá/černá Operační systém kompatibilní s OS v Muzeu východních Čech v nejnovější / max. o stupeň nižší verzi Příslušenství: kompatibilní stylus, pevné pouzdro, nabíječka. Další příslušenství: tvrzené sklo, šňůra a obal pro zavěšení tabletu na krk	14 182 Kč	62	879 284 Kč	
8	30234600-4	Paměťová microSD karta	Paměťová karta micro SDXC, 512 GB, čtení až 100 MB/s, zápis až 85 MB/s, Class 10	62	1 901 Kč	117 851 Kč		SDCS2/512GB (KINGSTON 512GB microSDXC Canvas Select Plus A1 CL10 100MB/s + adapter)	Paměťová karta micro SDXC, 512 GB, čtení až 100 MB/s, zápis až 85 MB/s, Class 10	1 429 Kč	62	88 598 Kč	
9	30237450-8	Grafický tablet	Displej: 21,5" dotykový antireflexní IPS, rozlišení: min. 1920 x 1080, poměr stran 16:9, odezva displeje max. 22ms, rozlišení snímací vrstvy min. 5080 lpi, aktivní plocha min. 476x268 mm, min. 72% pokrytí barevného gamutu NTSC Napájení: přes USB Rozhraní: USB-A, HDMI Hmotnost: max. 5600g Příslušenství: součástí dodávky je i originální nenabíjecí pero kompatibilní s tabletem s rozlišovací schopností úrovní tlaku min. 8192.	1	20 826 Kč	20 826 Kč		DTK2260K0A (Wacom Cintiq 22)	Displej: 21,5" dotykový antireflexní IPS, rozlišení: min. 1920 x 1080, poměr stran 16:9, odezva displeje max. 22ms, rozlišení snímací vrstvy min. 5080 lpi, aktivní plocha min. 476x268 mm, min. 72% pokrytí barevného gamutu NTSC Napájení: přes USB Rozhraní: USB-A, HDMI Hmotnost: max. 5600g Příslušenství: součástí dodávky je i originální nenabíjecí pero kompatibilní s tabletem s rozlišovací schopností úrovní tlaku min. 8192.	19 553 Kč	1	19 553 Kč	
Maximální celková hodnota bez DPH v části A:						1 185 339 Kč	CELKEM ZA DODAVATELE						1 075 052 Kč

část B: IT MVČ													
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pořadí	CPV kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Maximální možná cena za jednotku bez DPH	Celkem max. cena za položku bez DPH		Výrobce nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za jednotku bez DPH	Počet ks	Celková nabídková cena za položku bez DPH
10	30231310-3	LCD monitor	Monitor vhodný pro každodenní kancelářskou práci. Displej: min. 23,5" IPS LED antireflexní, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, doba odezvy max. 8 ms (5ms šedá-šedá), rozteč bodů: 0,275 mm a lepší, nativně podporované barvy 16,7 miliónů, rovná obrazovka 16:9 Rozhraní: min. 1x DVI nebo 1x DisplayPort, min. 1x VGA Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro uspořádání kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	5	2 810 Kč	14 050 Kč		DELL-E2420H (24" LCD Dell E2420H)	Monitor vhodný pro každodenní kancelářskou práci. Displej: min. 23,5" IPS LED antireflexní, pozorovací úhly min. 178°, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz a lepší, doba odezvy max. 8 ms (5ms šedá-šedá), rozteč bodů: 0,275 mm a lepší, nativně podporované barvy 16,7 miliónů, rovná obrazovka 16:9 Rozhraní: min. 1x DVI nebo 1x DisplayPort, min. 1x VGA Vybavení: Flicker reduction, Blue light reduction, možnost VESA držáku, LED podsvětlení, otvor pro bezpečnostní zámek Napájení: integrované 220 V Příslušenství: včetně stojanu (otvor pro uspořádání kabelů) a napájecího kabelu a kabelů pro propojení s PC	2 483 Kč	5	12 415 Kč
11	30213100-6	Notebook	Firemní notebook pro prezentace s dlouhou výdrží v případě provozu na baterii. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Displej: 15,6" IPS, LED podsvícení, matný, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů Procesor: x64 mobilní procesor s průměrným výkonem min. 6498 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: min. 8GB DDR4, min. frekvence paměti 2666 MHz. Možnost rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/NVMe (slot) Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Rozhraní: 1x RJ-45, 1x HDMI A, 1x USB-C s podporou DisplayPort (přenos obrazového signálu), min. 2x USB 3.0 Type-A Výbava: trackpoint, touchpad, česká podsvícená klávesnice s numerickým blokem, Bluetooth v5, GLAN RJ-45, WLAN Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Barva notebooku: černá Hmotnost: max. 2 kg Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k notebooku pomocí RDP (Remote Desktop Services). Příslušenství: včetně napájecího adaptéru 220V	1	17 355 Kč	17 355 Kč		20T8000MCK+5WS0A2378 1 (TP E15 Gen 2 15.6"FH/ Ryzen 5 4500U/ 8G/ 256/ W10P)	Firemní notebook pro prezentace s dlouhou výdrží v případě provozu na baterii. Musí podporovat digitální připojení dvou monitorů 23,5" 1920 x 1080 bodů. Displej: 15,6" IPS, LED podsvícení, matný, nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů Procesor: x64 mobilní procesor s průměrným výkonem min. 6498 bodů dle nezávislého testu Passmark CPU Mark v nejnovější nebo o max. o dvě generace starší verzi. Operační paměť: min. 8GB DDR4, min. frekvence paměti 2666 MHz. Možnost rozšíření na celkovou velikost RAM min. 16 GB. Pevný disk: min. SSD 256 GB M.2 PCIe/NVMe (slot) Grafická karta: integrovaná, podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 Rozhraní: 1x RJ-45, 1x HDMI A, 1x USB-C s podporou DisplayPort (přenos obrazového signálu), min. 2x USB 3.0 Type-A Výbava: trackpoint, touchpad, česká podsvícená klávesnice s numerickým blokem, Bluetooth v5, GLAN RJ-45, WLAN Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Barva notebooku: černá Hmotnost: max. 2 kg Operační systém: OEM licence české verze kompatibilní s OS v MVČ v nejnovější verzi, plně kompatibilní s hardware, kompatibilní s MS.NET Framework 4.7., možnost vzdáleného přístupu k notebooku pomocí RDP (Remote Desktop Services). Příslušenství: včetně napájecího adaptéru 220V	14 795 Kč	1	14 795 Kč
12	32422000-7	Přístupový bod wifi	Přístupový bod s dvoupásmovým anténním systémem typu 3x3 plně kompatibilní a rozšiřující stávající wifi síť pro návštěvníky muzea na Eliščině nábřeží 465. Frekvenční rozsah: 2,4, 5 GHz Přenosové rychlosti: WLAN 1300 + 450 Mb/s, LAN: 1000 Mb/s Rozhraní: 2 x GbE LAN, konzolový RJ-45 port, podporuje PoE Síla anténního signálu: 4 dBi, 6 dBi Napájení: PoE, 12V DC Vybavení: management, access point, vestavěná anténa, možnost montáže na zeď, možnost řízení samostatně a se stávajícím kontrolerem ZYXEL NXC2500. Podpora NebulaFlex Pro a Professional, podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů	1	11 570 Kč	11 570 Kč		WAC6503D-S-EU0101F (ZYXEL WAC6503D-S)	Přístupový bod s dvoupásmovým anténním systémem typu 3x3 plně kompatibilní a rozšiřující stávající wifi síť pro návštěvníky muzea na Eliščině nábřeží 465. Frekvenční rozsah: 2,4, 5 GHz Přenosové rychlosti: WLAN 1300 + 450 Mb/s, LAN: 1000 Mb/s Rozhraní: 2 x GbE LAN, konzolový RJ-45 port, podporuje PoE Síla anténního signálu: 4 dBi, 6 dBi Napájení: PoE, 12V DC Vybavení: management, access point, vestavěná anténa, možnost montáže na zeď, možnost řízení samostatně a se stávajícím kontrolerem ZYXEL NXC2500. Podpora NebulaFlex Pro a Professional, podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů	10 672 Kč	1	10 672 Kč

13	32422000-7	Switch	Gigabitový nemanazovatelný šetnáctiportový SOHO přepínač v kovovém šasi. Rozhraní: 16 x GLAN RJ-45 Auto Uplink Přenosová rychlost: neblokující šířka pásma 32 Gb/s, 2000 Mb/s duplex, buffer 512 kB na port (Forward rate 1000 Mbps port: 1,488,000 packet/sec, latency 1000 to 1000 Mbps: 10 µs) Tabulka MAC adres: 8 000 Provedení: kovové provedení, stavové diody u každého portu, bez ventilátoru, desktop provedení s možností připevnění na zeď Funkce: QoS Spotřeba: max. 18 W	1	1 983 Kč	1 983 Kč	GS116GE (NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch)	Gigabitový nemanazovatelný šetnáctiportový SOHO přepínač v kovovém šasi. Rozhraní: 16 x GLAN RJ-45 Auto Uplink Přenosová rychlost: neblokující šířka pásma 32 Gb/s, 2000 Mb/s duplex, buffer 512 kB na port (Forward rate 1000 Mbps port: 1,488,000 packet/sec, latency 1000 to 1000 Mbps: 10 µs) Tabulka MAC adres: 8 000 Provedení: kovové provedení, stavové diody u každého portu, bez ventilátoru, desktop provedení s možností připevnění na zeď Funkce: QoS Spotřeba: max. 18 W	1 684 Kč	1	1 684 Kč
14	30233132-5	SSD disk	Formát disku: 2,5" Kapacita: min. 500 GB Rozhraní: SATA 6Gb/s Rychlost čtení a zápisu: 550/520 MB/s, náhodné čtení a zápis 98 000/ 90 000 IOPS Životnost: 300 TBW, MTTF nebo MTBF 1,5 milionu hodin Technologie paměti: TLC čipy Vybavení: ECC, nativní aplikace pro správu a kontrolu disku (S.M.A.R.T., celkový počet zapsaných dat, firmware update, optimalizace), kompat. s 64bit. OS MS Windows 7 a 10, podpora 256bitového hw šifrování, kompat. s TCG Opal aIEEE 1667 Záruka: 5 let	2	2 149 Kč	4 298 Kč	MZ-76E500B/EU (SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III)	Formát disku: 2,5" Kapacita: min. 500 GB Rozhraní: SATA 6Gb/s Rychlost čtení a zápisu: 550/520 MB/s, náhodné čtení a zápis 98 000/ 90 000 IOPS Životnost: 300 TBW, MTTF nebo MTBF 1,5 milionu hodin Technologie paměti: TLC čipy Vybavení: ECC, nativní aplikace pro správu a kontrolu disku (S.M.A.R.T., celkový počet zapsaných dat, firmware update, optimalizace), kompat. s 64bit. OS MS Windows 7 a 10, podpora 256bitového hw šifrování, kompat. s TCG Opal aIEEE 1667 Záruka: 5 let	1 584 Kč	2	3 168 Kč
15	48310000-4	Kancelářský sw	Komplexní set kancelářských programů umožňující vytváření dokumentů, tabulek, prezentací, publikací, digitálních poznámek a správu emailů. Trvalá el. licence české desktopové verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s v MVC používaným řešením el. pošty včetně nativní správy kalendáře, kontaktů a úkolů bez doplňků třetích stran. Možnost publikování do standardů XML, DOCX, XLSX, PPTX a jejich zpětné nekonfliktní editace bez doplňků třetích stran. Možnost publikování do standardů PDF bez doplňků třetích stran. Možnost downgrade (nezpoplatněný přechod na nižší verzi).	4	1 653 Kč	6 612 Kč	021-10597 (Office Standard 2019 SNGL OLP NL Acdmc)	Komplexní set kancelářských programů umožňující vytváření dokumentů, tabulek, prezentací, publikací, digitálních poznámek a správu emailů. Trvalá el. licence české desktopové verze kompatibilní s OS v MVC v nejnovější verzi, plně kompatibilní s v MVC používaným řešením el. pošty včetně nativní správy kalendáře, kontaktů a úkolů bez doplňků třetích stran. Možnost publikování do standardů XML, DOCX, XLSX, PPTX a jejich zpětné nekonfliktní editace bez doplňků třetích stran. Možnost publikování do standardů PDF bez doplňků třetích stran. Možnost downgrade (nezpoplatněný přechod na nižší verzi).	1 514 Kč	4	6 056 Kč
16	32422000-7	WIFI Mesh	Mesh WiFi systém se třemi spolupracujícími jednotkami na vytvoření jedné jednotné sítě pomocí páteřní gigabitové ethernetové kabeláže. Typ routeru: Access point, MU-MIMO, Wifi Router Frekvenční rozsah: 2,4, 5 GHz Rozhraní: 2x RJ-45 GLAN, WIFI (1x wan port, 1x portů HUB/Switch) Přenosové rychlosti pro WLAN: min 867 + 300 Mb/s, pro HUB/Switch: 1 000 Mb/s WLAN (Wifi) standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n Vybavení: firewall, management, vestavěná anténa, podpora Mesh, rodičovská kontrola, IPv6, pasivní chlazení, Počet jednotek: 3, možnost rozšíření Příslušenství: adaptér napájení (PoE nežádáno)	1	3 388 Kč	3 388 Kč	Deco M4(3-pack) (TP-Link AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System Deco M4(3-Pack), 2xGigabit port)	Mesh WiFi systém se třemi spolupracujícími jednotkami na vytvoření jedné jednotné sítě pomocí páteřní gigabitové ethernetové kabeláže. Typ routeru: Access point, MU-MIMO, Wifi Router Frekvenční rozsah: 2,4, 5 GHz Rozhraní: 2x RJ-45 GLAN, WIFI (1x wan port, 1x portů HUB/Switch) Přenosové rychlosti pro WLAN: min 867 + 300 Mb/s, pro HUB/Switch: 1 000 Mb/s WLAN (Wifi) standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n Vybavení: firewall, management, vestavěná anténa, podpora Mesh, rodičovská kontrola, IPv6, pasivní chlazení, Počet jednotek: 3, možnost rozšíření Příslušenství: adaptér napájení (PoE nežádáno)	3 194 Kč	1	3 194 Kč
Maximální celková hodnota bez DPH v části B:						59 256 Kč	CELKEM ZA DODAVATELE	51 984 Kč			

